平成24年度放射性物質濃度一覧表（排ガス）

単位：Bq/㎥(N)

施設名	試料名	採取月			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
CC	排ガス（1号炉）	採取日			3日		22日		－		24日		20日		18日		2日		19日		25日		8日		－		－	
		試験項目			測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度
		粉じん中	放射性ヨウ素	I-131	＊	0.45	＊	0.28	－	－	＊	0.12	＊	0.12	＊	0.17	＊	0.13	＊	0.14	＊	0.13	＊	0.14	－	－	－	－
			放射性セシウム	Cs-134	＊	0.32	＊	0.36	－	－	＊	0.19	＊	0.19	＊	0.14	＊	0.19	＊	0.16	＊	0.19	＊	0.16	－	－	－	－
				Cs-137	＊	0.35	＊	0.32	－	－	＊	0.16	＊	0.16	＊	0.15	＊	0.13	＊	0.16	＊	0.18	＊	0.22	－	－	－	－
		吸収液中	放射性ヨウ素	I-131	＊	0.83	＊	0.65	－	－	＊	0.49	＊	0.48	＊	0.59	＊	0.46	＊	0.52	＊	0.49	＊	0.42	－	－	－	－
			放射性セシウム	Cs-134	＊	0.60	＊	0.82	－	－	＊	0.53	＊	0.47	＊	0.48	＊	0.56	＊	0.44	＊	0.59	＊	0.53	－	－	－	－
				Cs-137	＊	0.43	＊	0.74	－	－	＊	0.51	＊	0.39	＊	0.55	＊	0.51	＊	0.63	＊	0.52	＊	0.51	－	－	－	－
		活性炭中	放射性ヨウ素	I-131	＊	0.38	＊	0.27	－	－	＊	0.25	＊	0.27	＊	0.27	＊	0.25	＊	0.25	＊	0.28	＊	0.26	－	－	－	－
			放射性セシウム	Cs-134	＊	0.27	＊	0.29	－	－	＊	0.33	＊	0.25	＊	0.33	＊	0.26	＊	0.32	＊	0.34	＊	0.26	－	－	－	－
				Cs-137	＊	0.32	＊	0.25	－	－	＊	0.32	＊	0.29	＊	0.35	＊	0.30	＊	0.34	＊	0.31	＊	0.37	－	－	－	－
		合算値	放射性ヨウ素	I-131	＊	－	＊	－	－	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	－	－	－	－
			放射性セシウム	Cs-134	＊	－	＊	－	－	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	－	－	－	－
				Cs-137	＊	－	＊	－	－	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	－	－	－	－
	排ガス（2号炉）	採取日			3日		22日		5日		－		－		18日		2日		19日		25日		8日		5日		19日	
		試験項目			測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度
		粉じん中	放射性ヨウ素	I-131	＊	0.38	＊	0.30	＊	0.31	－	－	－	－	＊	0.15	＊	0.13	＊	0.14	＊	0.17	＊	0.12	＊	0.14	＊	0.14
			放射性セシウム	Cs-134	＊	0.43	＊	0.33	＊	0.35	－	－	－	－	＊	0.15	＊	0.18	＊	0.16	＊	0.20	＊	0.21	＊	0.19	＊	0.16
				Cs-137	＊	0.36	＊	0.40	＊	0.33	－	－	－	－	＊	0.17	＊	0.18	＊	0.12	＊	0.16	＊	0.15	＊	0.14	＊	0.18
		吸収液中	放射性ヨウ素	I-131	＊	0.76	＊	0.63	＊	0.75	－	－	－	－	＊	0.50	＊	0.40	＊	0.93	＊	0.58	＊	0.39	＊	0.57	＊	0.57
			放射性セシウム	Cs-134	＊	0.80	＊	0.59	＊	0.80	－	－	－	－	＊	0.59	＊	0.38	＊	0.61	＊	0.47	＊	0.33	＊	0.48	＊	0.49
				Cs-137	＊	0.68	＊	0.61	＊	0.72	－	－	－	－	＊	0.49	＊	0.43	＊	0.84	＊	0.73	＊	0.48	＊	0.56	＊	0.41
		活性炭中	放射性ヨウ素	I-131	＊	0.34	＊	0.25	＊	0.25	－	－	－	－	＊	0.20	＊	0.25	＊	0.26	＊	0.25	＊	0.25	＊	0.22	＊	0.24
			放射性セシウム	Cs-134	＊	0.26	＊	0.34	＊	0.35	－	－	－	－	＊	0.28	＊	0.29	＊	0.22	＊	0.32	＊	0.25	＊	0.30	＊	0.32
				Cs-137	＊	0.32	＊	0.28	＊	0.32	－	－	－	－	＊	0.33	＊	0.23	＊	0.31	＊	0.38	＊	0.29	＊	0.27	＊	0.19
		合算値	放射性ヨウ素	I-131	＊	－	＊	－	＊	－	－	－	－	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－
			放射性セシウム	Cs-134	＊	－	＊	－	＊	－	－	－	－	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－
				Cs-137	＊	－	＊	－	＊	－	－	－	－	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－
WCC	排ガス（1号炉）	採取日			5日		1日		－		3日		7日		4日		23日		6日		17日		－		－		－	
		試験項目			測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度
		粉じん中	放射性ヨウ素	I-131	＊	0.40	＊	0.47	－	－	＊	0.30	＊	0.14	＊	0.14	＊	0.14	＊	0.14	＊	0.13	－	－	－	－	－	－
			放射性セシウム	Cs-134	＊	0.37	＊	0.30	－	－	＊	0.19	＊	0.19	＊	0.21	＊	0.19	＊	0.19	＊	0.21	－	－	－	－	－	－
				Cs-137	＊	0.26	＊	0.42	－	－	＊	0.25	＊	0.18	＊	0.18	＊	0.19	＊	0.16	＊	0.17	－	－	－	－	－	－
		吸収液中	放射性ヨウ素	I-131	＊	0.68	＊	0.78	－	－	＊	0.83	＊	0.50	＊	0.39	＊	0.36	＊	0.44	＊	0.45	－	－	－	－	－	－
			放射性セシウム	Cs-134	＊	0.47	＊	0.49	－	－	＊	0.50	＊	0.55	＊	0.40	＊	0.48	＊	0.45	＊	0.49	－	－	－	－	－	－
				Cs-137	＊	0.55	＊	0.40	－	－	＊	0.51	＊	0.35	＊	0.42	＊	0.39	＊	0.31	＊	0.59	－	－	－	－	－	－
		活性炭中	放射性ヨウ素	I-131	＊	0.40	＊	0.34	－	－	＊	0.45	＊	0.37	＊	0.24	＊	0.28	＊	0.28	＊	0.23	－	－	－	－	－	－
			放射性セシウム	Cs-134	＊	0.30	＊	0.32	－	－	＊	0.44	＊	0.30	＊	0.30	＊	0.38	＊	0.35	＊	0.30	－	－	－	－	－	－
				Cs-137	＊	0.37	＊	0.26	－	－	＊	0.41	＊	0.43	＊	0.21	＊	0.34	＊	0.29	＊	0.35	－	－	－	－	－	－
		合算値	放射性ヨウ素	I-131	＊	－	＊	－	－	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	－	－	－	－	－	－
			放射性セシウム	Cs-134	＊	－	＊	－	－	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	－	－	－	－	－	－
				Cs-137	＊	－	＊	－	－	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	－	－	－	－	－	－
	排ガス（2号炉）	採取日			5日		1日		21日		3日		7日		4日		－		－		17日		21日		18日		5日	
		試験項目			測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度
		粉じん中	放射性ヨウ素	I-131	＊	0.38	＊	0.43	＊	0.21	＊	0.25	＊	0.15	＊	0.14	－	－	－	－	＊	0.11	＊	0.13	＊	0.11	＊	0.13
			放射性セシウム	Cs-134	＊	0.33	＊	0.26	＊	0.18	＊	0.24	＊	0.17	＊	0.20	－	－	－	－	＊	0.15	＊	0.14	＊	0.17	＊	0.18
				Cs-137	＊	0.41	＊	0.39	＊	0.20	＊	0.24	＊	0.13	＊	0.16	－	－	－	－	＊	0.15	＊	0.16	＊	0.18	＊	0.23
		吸収液中	放射性ヨウ素	I-131	＊	0.83	＊	0.65	＊	0.66	＊	0.89	＊	0.53	＊	0.42	－	－	－	－	＊	0.51	＊	0.46	＊	0.43	＊	0.48
			放射性セシウム	Cs-134	＊	0.47	＊	0.47	＊	0.45	＊	0.60	＊	0.54	＊	0.41	－	－	－	－	＊	0.51	＊	0.49	＊	0.47	＊	0.64
				Cs-137	＊	0.45	＊	0.48	＊	0.60	＊	0.55	＊	0.47	＊	0.34	－	－	－	－	＊	0.51	＊	0.43	＊	0.52	＊	0.59
		活性炭中	放射性ヨウ素	I-131	＊	0.32	＊	0.40	＊	0.36	＊	0.40	＊	0.29	＊	0.24	－	－	－	－	＊	0.21	＊	0.27	＊	0.30	＊	0.29
			放射性セシウム	Cs-134	＊	0.38	＊	0.34	＊	0.31	＊	0.29	＊	0.33	＊	0.32	－	－	－	－	＊	0.30	＊	0.33	＊	0.32	＊	0.37
				Cs-137	＊	0.37	＊	0.26	＊	0.25	＊	0.36	＊	0.25	＊	0.30	－	－	－	－	＊	0.24	＊	0.31	＊	0.36	＊	0.41
		合算値	放射性ヨウ素	I-131	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	－	－	－	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－
			放射性セシウム	Cs-134	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	－	－	－	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－
				Cs-137	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	－	－	－	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－
	排ガス（3号炉）	採取日			5日		1日		21日		3日		7日		－		23日		6日		17日		21日		18日		5日	
		試験項目			測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度
		粉じん中	放射性ヨウ素	I-131	＊	0.41	＊	0.42	＊	0.22	＊	0.30	＊	0.17	－	－	＊	0.16	＊	0.13	＊	0.16	＊	0.19	＊	0.15	＊	0.12
			放射性セシウム	Cs-134	＊	0.34	＊	0.34	＊	0.16	＊	0.25	＊	0.17	－	－	＊	0.17	＊	0.16	＊	0.17	＊	0.18	＊	0.17	＊	0.16
				Cs-137	＊	0.34	＊	0.28	＊	0.16	＊	0.24	＊	0.15	－	－	＊	0.14	＊	0.18	＊	0.17	＊	0.16	＊	0.17	＊	0.16
		吸収液中	放射性ヨウ素	I-131	＊	0.60	＊	0.62	＊	0.76	＊	0.73	＊	0.60	－	－	＊	0.43	＊	0.45	＊	0.37	＊	0.42	＊	0.47	＊	0.51
			放射性セシウム	Cs-134	＊	0.52	＊	0.48	＊	0.44	＊	0.42	＊	0.58	－	－	＊	0.49	＊	0.43	＊	0.50	＊	0.44	＊	0.48	＊	0.57
				Cs-137	＊	0.47	＊	0.51	＊	0.47	＊	0.41	＊	0.43	－	－	＊	0.37	＊	0.39	＊	0.37	＊	0.38	＊	0.51	＊	0.72
		活性炭中	放射性ヨウ素	I-131	＊	0.39	＊	0.32	＊	0.33	＊	0.40	＊	0.31	－	－	＊	0.25	＊	0.24	＊	0.30	＊	0.27	＊	0.26	＊	0.26
			放射性セシウム	Cs-134	＊	0.32	＊	0.24	＊	0.39	＊	0.36	＊	0.33	－	－	＊	0.33	＊	0.28	＊	0.31	＊	0.28	＊	0.35	＊	0.33
				Cs-137	＊	0.36	＊	0.32	＊	0.35	＊	0.39	＊	0.30	－	－	＊	0.33	＊	0.27	＊	0.36	＊	0.31	＊	0.32	＊	0.35
		合算値	放射性ヨウ素	I-131	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	－	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－
			放射性セシウム	Cs-134	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	－	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－
				Cs-137	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	－	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－	＊	－

＊は検出限界濃度未満