

# 江戸川左岸河川敷緑地(古ヶ崎)放射線量測定値推移表

単位:  $\mu$  Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2011/11/15	2012/10/31	2014/1/9	2016/2/5	2017/2/16
1	ソフトボール場	0.329	0.246	0.082	0.081	0.093
2	駐車場	0.214	0.097	0.073	0.090	0.047
3	サッカー兼ラグビー場	0.402	0.305	0.116	0.091	0.086
4	サッカー兼ラグビー場	0.320	0.232	0.118	0.126	0.105
5	サッカー兼ラグビー場	0.369	0.182	0.095	0.113	0.142
6	サッカー兼ラグビー場	0.298	0.226	0.101	0.117	0.085
7	サッカー場	0.358	0.237	0.102	0.089	0.076
8	サッカー場	0.323	0.227	0.145	0.098	0.086
9	サッカー場	0.393	0.265	0.196	0.151	0.134
10	サッカー場	0.474	0.296	0.185	0.129	0.120
11	ベンチ	0.290	0.240	0.085	0.090	0.080
12	野球場F(ホームベース)	0.283	0.186	0.132	0.118	0.104
13	野球場F(ライト)	0.304	0.300	0.187	0.130	0.154
14	野球場F(センター)	0.371	0.266	0.146	0.143	0.109
15	野球場F(レフト)	0.374	0.263	0.176	0.125	0.128
16	野球場E(ホームベース)	0.265	0.171	0.132	0.113	0.065
17	野球場E(ライト)	0.392	0.343	0.188	0.141	0.148
18	野球場E(センター)	0.434	0.302	0.195	0.148	0.126
19	野球場E(レフト)	0.387	0.281	0.195	0.139	0.139
20	野球場G(ホームベース)	0.266	0.161	0.106	0.086	0.084
21	野球場G(ライト)	0.361	0.265	0.175	0.128	0.141
22	野球場G(センター)	0.388	0.279	0.215	0.146	0.135
23	野球場G(レフト)	0.354	0.284	0.192	0.136	0.141
24	ソフトボール場5(ホームベース)	0.241	0.148	0.146	0.133	0.106
25	ソフトボール場5(ライト)	0.371	0.270	0.179	0.142	0.126
26	ソフトボール場5(センター)	0.368	0.280	0.180	0.138	0.107
27	ソフトボール場5(レフト)	0.357	0.272	0.169	0.147	0.160
28	ソフトボール場4(ホームベース)	0.263	0.170	0.123	0.113	0.107
29	ソフトボール場4(ライト)	0.362	0.247	0.176	0.121	0.127
30	ソフトボール場4(センター)	0.345	0.260	0.165	0.147	0.139
31	ソフトボール場4(レフト)	0.344	0.259	0.203	0.127	0.139
32	駐車場	0.275	0.145	0.113	0.098	0.087
33	ソフトボール場3(ホームベース)	0.231	0.172	0.117	0.128	0.102
34	ソフトボール場3(ライト)	0.360	0.271	0.209	0.151	0.147

# 江戸川左岸河川敷緑地(古ヶ崎)放射線量測定値推移表

単位:  $\mu$  Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2011/11/15	2012/10/31	2014/1/9	2016/2/5	2017/2/16
35	ソフトボール場3(センター)	0.406	0.261	0.204	0.126	0.138
36	ソフトボール場3(レフト)	0.365	0.270	0.165	0.137	0.117
37	ベンチ	0.341	0.265	0.176	0.120	0.112
38	ソフトボール場2(ホームベース)	0.297	0.173	0.109	0.117	0.118
39	ソフトボール場2(ライト)	0.399	0.282	0.214	0.145	0.104
40	ソフトボール場2(センター)	0.522	0.274	0.166	0.138	0.101
41	ソフトボール場2(レフト)	0.425	0.252	0.134	0.107	0.108
42	ソフトボール場1(ホームベース)	0.265	0.185	0.147	0.134	0.118
43	ソフトボール場1(ライト)	0.466	0.327	0.141	0.125	0.117
44	ソフトボール場1(センター)	0.374	0.314	0.107	0.115	0.111
45	ソフトボール場1(レフト)	0.404	0.298	0.081	0.088	0.095
46	野球場A(ホームベース)	0.220	0.140	0.095	0.068	0.071
47	野球場A(ライト)	0.336	0.117	0.176	0.122	0.122
48	野球場A(センター)	0.261	0.159	0.156	0.139	0.121
49	野球場A(レフト)	0.290	0.163	0.145	0.121	0.136
50	野球場B(ホームベース)	0.342	0.156	0.115	0.096	0.065
51	野球場B(ライト)	0.378	0.132	0.195	0.125	0.128
52	野球場B(センター)	0.390	0.177	0.186	0.142	0.148
53	野球場B(レフト)	0.381	0.150	0.183	0.133	0.150
54	ベンチ	0.325	0.201	0.130	0.097	0.086
55	野球場C(ホームベース)	0.289	0.154	0.112	0.084	0.076
56	野球場C(ライト)	0.379	0.180	0.157	0.144	0.123
57	野球場C(センター)	0.379	0.167	0.145	0.131	0.103
58	野球場C(レフト)	0.738	0.175	0.179	0.135	0.131
59	野球場D(ホームベース)	0.296	0.132	0.137	0.103	0.071
60	野球場D(ライト)	0.399	0.270	0.199	0.147	0.134
61	野球場D(センター)	0.377	0.233	0.178	0.145	0.122
62	野球場D(レフト)	0.424	0.217	0.186	0.145	0.132
63	トイレ前					
64	トイレ前					
65	ベンチ					
66	トイレ前					
67	倉庫前					
68	ベンチ					

# 江戸川左岸河川敷緑地(古ヶ崎)放射線量測定値推移表

単位:  $\mu\text{Sv/h}$  測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2011/11/15	2012/10/31	2014/1/9	2016/2/5	2017/2/16
69	トイレ前					
70	トイレ前					

# 江戸川左岸河川敷緑地(古ヶ崎)放射線量測定値推移表

単位:  $\mu\text{Sv/h}$  測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽)

No.	名称	2018/2/27	2019/3/26	2020/1/17
1	ソフトボール場	0.101		
2	駐車場	0.060		
3	サッカー兼ラグビー場	0.090		
4	サッカー兼ラグビー場	0.134	0.071	0.082
5	サッカー兼ラグビー場	0.109	0.090	0.068
6	サッカー兼ラグビー場	0.124		
7	サッカー場	0.099		
8	サッカー場	0.068		
9	サッカー場	0.092	0.090	0.091
10	サッカー場	0.115	0.113	0.109
11	ベンチ	0.048		
12	野球場F(ホームベース)	0.108	0.051	0.077
13	野球場F(ライト)	0.117	0.109	0.116
14	野球場F(センター)	0.096	0.092	0.088
15	野球場F(レフト)	0.120	0.120	0.109
16	野球場E(ホームベース)	0.112		
17	野球場E(ライト)	0.141	0.140	0.092
18	野球場E(センター)	0.129	0.128	0.096
19	野球場E(レフト)	0.154	0.128	0.115
20	野球場G(ホームベース)	0.096		
21	野球場G(ライト)	0.130	0.124	0.115
22	野球場G(センター)	0.111	0.110	0.094
23	野球場G(レフト)	0.119	0.118	0.093
24	ソフトボール場5(ホームベース)	0.108	0.097	0.112
25	ソフトボール場5(ライト)	0.112	0.100	0.108
26	ソフトボール場5(センター)	0.111	0.100	0.113
27	ソフトボール場5(レフト)	0.134	0.106	0.097
28	ソフトボール場4(ホームベース)	0.099	0.097	0.103
29	ソフトボール場4(ライト)	0.123	0.105	0.110
30	ソフトボール場4(センター)	0.123	0.120	0.109
31	ソフトボール場4(レフト)	0.126	0.106	0.084
32	駐車場	0.065		
33	ソフトボール場3(ホームベース)	0.091	0.090	0.104
34	ソフトボール場3(ライト)	0.109	0.108	0.103

# 江戸川左岸河川敷緑地(古ヶ崎)放射線量測定値推移表

単位:  $\mu$  Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽)

No.	名称	2018/2/27	2019/3/26	2020/1/17
35	ソフトボール場3(センター)	0.120	0.097	0.111
36	ソフトボール場3(レフト)	0.137	0.108	0.113
37	ベンチ	0.117	0.100	0.109
38	ソフトボール場2(ホームベース)	0.084	0.080	0.089
39	ソフトボール場2(ライト)	0.131	0.129	0.082
40	ソフトボール場2(センター)	0.130	0.113	0.064
41	ソフトボール場2(レフト)	0.101	0.091	0.091
42	ソフトボール場1(ホームベース)	0.108	0.084	0.082
43	ソフトボール場1(ライト)	0.098	0.080	0.097
44	ソフトボール場1(センター)	0.106	0.102	0.074
45	ソフトボール場1(レフト)	0.090		
46	野球場A(ホームベース)	0.068		
47	野球場A(ライト)	0.128	0.114	0.081
48	野球場A(センター)	0.111	0.109	0.095
49	野球場A(レフト)	0.116	0.106	0.082
50	野球場B(ホームベース)	0.081		
51	野球場B(ライト)	0.134	0.124	0.079
52	野球場B(センター)	0.134	0.096	0.093
53	野球場B(レフト)	0.125	0.101	0.118
54	ベンチ	0.091		
55	野球場C(ホームベース)	0.082		
56	野球場C(ライト)	0.125	0.107	0.088
57	野球場C(センター)	0.120	0.094	0.078
58	野球場C(レフト)	0.126	0.118	0.090
59	野球場D(ホームベース)	0.107		
60	野球場D(ライト)	0.132	0.117	0.095
61	野球場D(センター)	0.120	0.115	0.107
62	野球場D(レフト)	0.130	0.112	0.103
63	トイレ前		0.115	0.097
64	トイレ前		0.099	0.089
65	ベンチ		0.107	0.086
66	トイレ前		0.108	0.103
67	倉庫前		0.104	0.119
68	ベンチ		0.092	0.087

# 江戸川左岸河川敷緑地(古ヶ崎)放射線量測定値推移表

単位:  $\mu\text{Sv/h}$  測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽)

No.	名称	2018/2/27	2019/3/26	2020/1/17
69	トイレ前		0.108	0.097
70	トイレ前		0.075	0.078