

一ノ谷公園放射線量測定値推移表

単位: μ Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2011/11/10	2012/1/23	2012/3/10	2012/11/12	2013/12/23
1	水飲み場マス	0.170	0.153	0.158	0.140	0.089
2	集水マス	0.177	0.158	0.155	0.126	0.136
3	広場(隅)	0.197	0.174	0.178	0.137	0.121
4	広場(隅)	0.195	0.148	0.161	0.116	0.106
5	広場(隅)	0.224	0.184	0.177	0.160	0.127
6	広場(隅)	0.206	0.175	0.182	0.126	0.139
7	広場(中心部)	0.242	0.168	0.163	0.121	0.098
8	階段	0.147		0.144	0.131	0.103
9	ベンチ下	0.223	0.152	0.148	0.132	0.114
10	ラダー下	0.240	0.144	0.149	0.137	0.125
11	砂場	0.253	0.110	0.121	0.117	0.108
12	砂場	0.227	0.113	0.117	0.113	0.113

一ノ谷公園放射線量測定値推移表

単位: μ Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2014/12/22	2016/1/15	2017/2/3	2018/3/1	2019/1/8	2020/1/24
1	水飲み場マス	0.083	0.077	0.076	0.062		
2	集水マス	0.106	0.072	0.071	0.062		
3	広場(隅)	0.108	0.087	0.090	0.098	0.069	0.065
4	広場(隅)	0.081	0.074	0.068	0.070		
5	広場(隅)	0.112	0.077	0.087	0.101	0.061	0.095
6	広場(隅)	0.101	0.084	0.083	0.080		
7	広場(中心部)	0.096	0.085	0.077	0.065		
8	階段	0.083	0.083	0.086	0.083		
9	ベンチ下	0.098	0.084	0.078	0.082		
10	ラダー下	0.090	0.087	0.082	0.074		
11	砂場	0.096	0.079	0.071	0.090		
12	砂場	0.106	0.081	0.075	0.080		
13	植栽地					0.081	0.060