

# 北里公園放射線量測定値推移表

単位:  $\mu\text{Sv/h}$  測定高さ: (~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2011/10/31	2012/1/12	2012/3/15	2012/11/7	2013/12/27
1	砂場	0.328	0.105	0.131	0.147	0.112
2	砂場	0.351	0.125	0.148	0.105	0.101
3	ブランコ下	0.177	0.164	0.151	0.115	0.090
4	コンビネーション遊具下	0.243	0.223	0.159	0.152	0.139
5	コンビネーション遊具下	0.219	0.184	0.160	0.144	0.105
6	水飲み場集水マス	0.240	0.213	0.203	0.155	0.123
7	集水マス	0.198	0.166	0.173	0.163	0.100
8	広場(隅)	0.239	0.218	0.188	0.149	0.133
9	広場(隅)	0.248	0.224	0.198	0.171	0.162
10	広場(隅)	0.220	0.182	0.215	0.116	0.110
11	広場(中央部)	0.187	0.189	0.147	0.127	0.112
12	広場(中央部)	0.185	0.167	0.136	0.101	0.078
13	広場(隅) 軒下	0.169	0.216	0.191	0.136	0.071
14	汚染土埋め穴(地表5cm)		0.170	0.183	0.145	0.123

# 北里公園放射線量測定値推移表

単位:  $\mu$ Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2015/1/8	2016/1/20	2017/1/18	2018/2/27	2019/1/11	2020/1/9
1	砂場	0.101	0.088	0.088	0.091	0.071	0.086
2	砂場	0.092	0.093	0.075	0.094		
3	ブランコ下	0.068	0.100	0.051	0.053		
4	コンビネーション遊具下	0.111	0.112	0.086	0.080		
5	コンビネーション遊具下	0.058	0.094	0.057	0.056		
6	水飲み場集水マス	0.109	0.083	0.083	0.090		
7	集水マス	0.080	0.080	0.068	0.059		
8	広場(隅)	0.109	0.098	0.086	0.084		
9	広場(隅)	0.125	0.113	0.092	0.089	0.079	0.086
10	広場(隅)	0.084	0.089	0.069	0.068		
11	広場(中央部)	0.073	0.086	0.057	0.045		
12	広場(中央部)	0.066	0.078	0.051	0.058		
13	広場(隅) 軒下	0.097	0.086	0.064	0.085		
14	汚染土埋め穴(地表5cm)	0.103	0.097	0.089	0.088		
15	植栽地					0.068	0.080