

# 六実中央公園放射線量測定値推移表

単位:  $\mu$  Sv/h 測定高さ: (~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2011/11/9	2012/1/31	2012/8/31	2012/10/31	2014/1/17
1	砂場	0.299	0.122	0.111	0.115	0.088
2	砂場	0.340	0.136	0.099	0.112	0.087
3	ブランコ下	0.296	0.240	0.132	0.168	0.106
4	スベリ台 着地点	0.318	0.235	0.215	0.220	0.171
5	ジャングルジム下	0.213	0.176	0.169	0.172	0.103
6	パーゴラ下	0.225		0.153	0.151	0.114
7	水飲み場 集水マス	0.174		0.126	0.129	0.104
8	U字溝 集水マス	0.277	0.228	0.201	0.195	0.131
9	U字溝 集水マス	0.245	0.219	0.168	0.164	0.129
10	U字溝	0.245	0.167	0.147	0.138	0.113
11	遊具広場(中心部)	0.267		0.221	0.226	0.124
12	遊具広場(隅)	0.199		0.151	0.121	0.124
13	遊具広場(隅)	0.183		0.127	0.163	0.088
14	遊具広場(隅)	0.228		0.165	0.181	0.119
15	園路	0.251		0.157	0.172	0.098
16	園路	0.283		0.204	0.220	0.184
17	園路	0.435	0.249	0.145	0.127	0.115
18	園路	0.284		0.180	0.177	0.091
19	園路	0.275		0.187	0.128	0.151
20	園路	0.197		0.124	0.148	0.101
21	ベンチ下	0.216	0.183	0.165	0.188	0.102
22	入口コンクリート上	0.222		0.182	0.164	0.108
23	入口コンクリート上	0.255		0.164	0.158	0.092
24	運動遊具 遊具下	0.285	0.191	0.200	0.168	0.138
25	運動遊具 遊具下	0.344	0.235	0.199	0.178	0.167
26	運動遊具 遊具下	0.210	0.171	0.149	0.166	0.116
27	野球グラウンド ホームベース	0.249		0.199	0.179	0.114
28	野球グラウンド 1塁ベース	0.247		0.195	0.173	0.108
29	野球グラウンド 2塁ベース	0.159		0.201	0.098	0.104
30	野球グラウンド 3塁ベース	0.200		0.152	0.153	0.097
31	野球グラウンド ライト	0.308		0.118	0.107	0.060
32	野球グラウンド センター	0.332		0.190	0.132	0.105
33	野球グラウンド レフト	0.353		0.138	0.122	0.067
34	野球グラウンド 外野外	0.332		0.172	0.088	0.068
35	野球グラウンド 外野外	0.371		0.128	0.121	0.050
36	野球グラウンド 外野外	0.353		0.109	0.116	0.056
37	野球グラウンド 外野外	0.347		0.132	0.136	0.067
38	汚染土埋め穴(地表5cm)		0.177	0.136	0.136	0.074
39	汚染土埋め穴(地表5cm)		0.187	0.139	0.154	0.119

# 六実中央公園放射線量測定値推移表

単位:  $\mu$  Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2015/2/3	2016/2/8	2017/1/18	2018/3/6	2019/1/15	2020/1/17
1	砂場	0.096	0.074	0.057	0.055		
2	砂場	0.092	0.078	0.079	0.066		
3	ブランコ下	0.100	0.087	0.069	0.056		
4	スベリ台 着地点	0.171	0.142	0.095	0.112	0.065	0.112
5	ジャングルジム下	0.087	0.071	0.063	0.068		
6	パーゴラ下	0.090	0.067	0.059	0.065		
7	水飲み場 集水マス	0.088	0.088	0.070	0.061		
8	U字溝 集水マス	0.123	0.089	0.082	0.085	0.079	0.069
9	U字溝 集水マス	0.118	0.088	0.084	0.090	0.073	0.078
10	U字溝	0.094	0.071	0.070	0.080		
11	遊具広場(中心部)	0.082	0.075	0.067	0.087		
12	遊具広場(隅)	0.116	0.089	0.069	0.058		
13	遊具広場(隅)	0.107	0.070	0.051	0.045		
14	遊具広場(隅)	0.085	0.080	0.061	0.075		
15	園路	0.095	0.095	0.055	0.051		
16	園路	0.125	0.094	0.095	0.095	0.082	0.123
17	園路	0.134	0.089	0.126	0.117	0.077	0.107
18	園路	0.106	0.084	0.070	0.055		
19	園路	0.113	0.078	0.089	0.090	0.081	0.054
20	園路	0.091	0.081	0.063	0.062		
21	ベンチ下	0.087	0.084	0.072	0.057	0.050	0.043
22	入口コンクリート上	0.103	0.088	0.068	0.069		
23	入口コンクリート上	0.093	0.090	0.081	0.079	0.076	0.077
24	運動遊具 遊具下	0.128	0.084	0.095	0.093	0.065	0.057
25	運動遊具 遊具下	0.112	0.083	0.094	0.127	0.070	0.076
26	運動遊具 遊具下	0.084	0.088	0.100	0.080	0.069	0.049
27	野球グラウンド ホームベース	0.099	0.080	0.074	0.065	0.051	0.069
28	野球グラウンド 1塁ベース	0.087	0.079	0.067	0.061		
29	野球グラウンド 2塁ベース	0.057	0.060	0.068	0.043		
30	野球グラウンド 3塁ベース	0.100	0.072	0.071	0.069		
31	野球グラウンド ライト	0.067	0.078	0.045	0.054		
32	野球グラウンド センター	0.048	0.058	0.063	0.052		
33	野球グラウンド レフト	0.075	0.079	0.077	0.082		
34	野球グラウンド 外野外	0.078	0.073	0.042	0.054		
35	野球グラウンド 外野外	0.077	0.058	0.048	0.089		
36	野球グラウンド 外野外	0.060	0.064	0.055	0.067		
37	野球グラウンド 外野外	0.148	0.070	0.041	0.036		
38	汚染土埋め穴(地表5cm)	0.070	0.078	0.049	0.083		
39	汚染土埋め穴(地表5cm)	0.131	0.079	0.087	0.078		

## 六実中央公園放射線量測定値推移表

単位:  $\mu$  Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2015/2/3	2016/2/8	2017/1/18	2018/3/6	2019/1/15	2020/1/17
40	植栽地					0.061	0.112
41	植栽地					0.081	0.082
42	植栽地					0.080	0.054
43	植栽地					0.071	0.066
44	植栽地					0.079	0.084
45	植栽地					0.059	0.075