

高塚新田緑地放射線量測定値推移表

単位: μ Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2011/11/15	2012/4/21	2012/11/13	2013/12/23	2014/12/22
1	水飲み場マス	0.228	0.176	0.135	0.092	0.085
2	U字溝	0.240	0.174	0.141	0.096	0.075
3	広場(隅)	0.194	0.135	0.130	0.090	0.076
4	広場(隅)	0.262	0.177	0.156	0.134	0.099
5	広場(隅)	0.212	0.142	0.131	0.103	0.078
6	広場(隅)	0.252	0.170	0.161	0.155	0.116
7	広場(中心部)	0.195	0.127	0.112	0.079	0.058
8	広場(中心部)	0.208	0.171	0.126	0.075	0.071
9	ベンチ下	0.208	0.148	0.123	0.106	0.063
10	汚染土埋め穴(地表5cm)		0.112	0.142	0.103	0.086

高塚新田緑地放射線量測定値推移表

単位: μ Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2016/1/14	2017/2/2	2018/2/28	2019/1/8	2020/1/24
1	水飲み場マス	0.066	0.064	0.065		
2	U字溝	0.077	0.047	0.048		
3	広場(隅)	0.060	0.044	0.051		
4	広場(隅)	0.072	0.065	0.063		
5	広場(隅)	0.088	0.060	0.053		
6	広場(隅)	0.084	0.087	0.083	0.053	0.085
7	広場(中心部)	0.062	0.056	0.049		
8	広場(中心部)	0.064	0.055	0.056		
9	ベンチ下	0.057	0.064	0.053	0.056	0.069
10	汚染土埋め穴(地表5cm)	0.061	0.067	0.068		
11	植栽地				0.064	0.095