

高塚新田北谷台公園放射線量測定値推移表

単位: μ Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2011/11/15	2012/2/17	2012/3/17	2012/11/13	2013/12/23
1	水飲み場マス	0.204		0.189	0.140	0.133
2	集水マス	0.207		0.191	0.176	0.132
3	集水マス	0.174		0.167	0.146	0.089
4	集水マス	0.170		0.176	0.155	0.125
5	集水マス	0.190		0.181	0.135	0.110
6	U字溝	0.212		0.220	0.198	0.150
7	U字溝	0.166		0.138	0.118	0.113
8	U字溝	0.190		0.140	0.133	0.112
9	広場(隅)	0.193		0.195	0.161	0.149
10	広場(隅)	0.165		0.179	0.147	0.114
11	広場(隅)	0.156		0.165	0.134	0.102
12	広場(中心部)	0.125		0.163	0.104	0.096
13	園路(スロープ)	0.159		0.099	0.080	0.077
14	ベンチ下	0.145		0.198	0.141	0.106
15	鉄棒下	0.177		0.209	0.144	0.138
16	ブランコ下	0.144		0.200	0.148	0.141
17	砂場	0.170	0.093	0.105	0.117	0.098
18	砂場	0.192	0.101	0.103	0.115	0.095

高塚新田北谷台公園放射線量測定値推移表

単位: μ Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2014/12/22	2016/1/13	2017/2/2	2018/2/28	2019/1/8	2020/1/24
1	水飲み場マス	0.098	0.088	0.078	0.093		
2	集水マス	0.108	0.101	0.095	0.085		
3	集水マス	0.082	0.092	0.064	0.075		
4	集水マス	0.091	0.088	0.085	0.082		
5	集水マス	0.097	0.091	0.077	0.078		
6	U字溝	0.135	0.107	0.111	0.107	0.067	0.095
7	U字溝	0.078	0.065	0.053	0.056		
8	U字溝	0.095	0.071	0.070	0.078		
9	広場(隅)	0.117	0.084	0.095	0.111	0.052	0.101
10	広場(隅)	0.086	0.085	0.086	0.058		
11	広場(隅)	0.094	0.076	0.081	0.073		
12	広場(中心部)	0.078	0.076	0.075	0.073		
13	園路(スロープ)	0.052	0.079	0.047	0.053		
14	ベンチ下	0.093	0.087	0.085	0.069		
15	鉄棒下	0.101	0.081	0.082	0.065		
16	ブランコ下	0.086	0.080	0.081	0.060		
17	砂場	0.078	0.072	0.072	0.086		
18	砂場	0.085	0.066	0.085	0.071		
19	植栽地					0.075	0.112