

【肺癌】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|-------------------------------|-------------------------------|------|--|-----------------------------------|------|--------------------------------|
| CBDCA+nab-PTX +イミフィンジ+イジユド | TRE DUR nabPTX CBDCA | 注射 | 75mg/body 1500mg/body 100mg/m ² AUC=6 | day1 day1 day1,8,15 day1 | 21日 | |
| ATZ【維持療法】 | ATZ | 注射 | 1200mg/body | day1 | 21日 | |
| ATZ+CBDCA+nabPTX | ATZ CBDCA nabPTX | 注射 | 1200mg/body AUC=6 100mg/m ² | day1 day1 day1,8,15 | 21日 | |
| CBDCA+PEM+ATZ | ATZ CBDCA PEM | 注射 | 1200mg/body AUC=6 500mg/m ² | day1 day1 day1 | 21日 | パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与 |
| CDDP+PEM+ATZ | ATZ CDDP PEM | 注射 | 1200mg/body 75mg/m ² 500mg/m ² | day1 day1 day1 | 21日 | パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与 |
| ATZ+BV【維持療法】 | ATZ BV | 注射 | 1200mg/body 15mg/kg | day1 day1 | 21日 | |
| ATZ+BV+PTX+CBDCA | ATZ BV PTX CBDCA | 注射 | 1200mg/body 15mg/kg 200mg/m ² AUC=6 | day1 day1 day1 day1 | 21日 | |
| TC(PTX+CBDCA)+Nivo | NIVO PTX CBDCA | 注射 | 360mg/body 200mg/m ² AUC=6 | day1 day1 day1 | 21日 | 術前補助療法3サイクルまで |
| イミフィンジ維持療法 | DUR | 注射 | 1500mg/body | day1 | 28日 | |
| イミフィンジ+イジユド | TRE DUR | 注射 | 75mg/body 1500mg/body | day29 day1,29 | 56日 | |
| オプジーボq2w+ヤーボイ | Ipi NIVO | 注射 | 1mg/kg 240mg/body | day1 day1,15,29 | 42日 | |
| オプジーボq3w+ヤーボイ | Ipi NIVO | 注射 | 1mg/kg 360mg/body | day1 day1,22 | 42日 | |
| オプジーボ【維持療法】 360mg q3w | NIVO | 注射 | 360mg/body | day1 | 21日 | |
| キイトルーダ(200mg/3週間間隔) | KEY | 注射 | 200mg/body | day1 | 21日 | |
| キイトルーダ(400mg/6週間間隔) | KEY | 注射 | 400mg/body | day1 | 42日 | |
| KEY+CBDCA+nabPTX | KEY CBDCA nabPTX | 注射 | 200mg/body AUC=6 100mg/m ² | day1 day1 day1,8,15 | 21日 | |
| KEY+CBDCA+PEM | KEY CBDCA PEM | 注射 | 200mg/body AUC=5 500mg/m ² | day1 day1 day1 | 21日 | |

【肺癌】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|------------------------------|-----------------------------|----------|--|---------------------------------------|------|--------------------------------|
| KEY+CBDCA+PTX | KEY CBDCA PTX | 注射 | 200mg/body AUC=6 200mg/m ² | day1 day1 day1 | 21日 | |
| KEY+CDDP+PEM | KEY CDDP PEM | 注射 | 200mg/body 75mg/m ² 500mg/m ² | day1 day1 day1 | 21日 | |
| KEY+PEM【維持療法】 | KEY PEM | 注射 | 200mg/body 500mg/m ² | day1 day1 | 21日 | |
| RAM+タルセバ or イレッサ | RAM EGFR TKI | 注射 内服 | 10mg/kg 添付文書通り | day1 連日 | 14日 | |
| CBDCA+GEM +イミフィンジ+イジユド | TRE DUR GEM CBDCA | 注射 | 75mg/body 1500mg/body 1000mg/m ² AUC=5 | day1 day1 day1,8 day1 | 21日 | 4剤=4サイクルまで |
| CBDCA+GEM+オプジーボ | NIVO GEM CBDCA | 注射 | 360mg/body 1000mg/m ² AUC=5 | day1 day1,8 day1 | 21日 | |
| TC(PTX+CBDCA) +オプジーボ+ヤーボイ | NIVO Ipi PTX CBDCA | 注射 | 360mg/body 1mg/kg 200mg/m ² AUC=6 | day1,22 day1 day1,22 day1,22 | 42日 | |
| GC(CDDP+GEM)+Nmab | Nmab GEM CDDP | 注射 | 800mg/body 1250mg/m ² 75mg/m ² | day1,8 day1,8 day1 | 21日 | 3剤=4サイクルまで |
| GC+Nmab ⑤～Nmab維持療法 | Nmab | 注射 | 800mg/body | day1,8 | 21日 | |
| GC(CDDP+GEM) +イミフィンジ+イジユド | TRE DUR GEM CDDP | 注射 | 75mg/body 1500mg/body 1250mg/m ² 75mg/m ² | day1 day1 day1,8 day1 | 21日 | 4剤=4サイクルまで |
| GC(GEM+CDDP)+オプジーボ | NIVO GEM CDDP | 注射 | 360mg/body 1250mg/m ² 75mg/m ² | day1 day1,8 day1 | 21日 | |
| CBDCA+PEM +オプジーボ+ヤーボイ | NIVO Ipi PEM CBDCA | 注射 | 360mg/body 1mg/kg 500mg/m ² AUC=5 | day1,22 day1 day1,22 day1,22 | 42日 | パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与 |
| CBDCA+PEM+オプジーボ | NIVO PEM CBDCA | 注射 | 360mg/body 500mg/m ² AUC=5 | day1 day1 day1 | 21日 | パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与 |

【肺癌】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|----------------------------|----------------------------|------|---|---------------------------------------|------|--|
| CBDCA+PEM +イミフィンジ+イジユド | TRE DUR PEM CBDCA | 注射 | 75mg/body 1500mg/body 500mg/m ² AUC=5 | day1 day1 day1 day1 | 21日 | 4剤=4サイクルまで パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与 |
| CDDP+PEM +オプジーボ+ヤーボイ | NIVO Ipi PEM CDDP | 注射 | 360mg/body 1mg/kg 500mg/m ² 75mg/m ² | day1,22 day1 day1,22 day1,22 | 42日 | パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与 |
| CDDP+PEM+オプジーボ | NIVO PEM CDDP | 注射 | 360mg/body 500mg/m ² 75mg/m ² | day1 day1 day1 | 21日 | パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与 |
| CDDP+PEM +イミフィンジ+イジユド | TRE DUR PEM CDDP | 注射 | 75mg/body 1500mg/body 500mg/m ² 75mg/m ² | day1 day1 day1 day1 | 21日 | 4剤=4サイクルまで パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与 |
| オプジーボ+PEM【維持療法】 | NIVO PEM | 注射 | 360mg/body 500mg/m ² | day1 day1 | 21日 | パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与 |
| Niv+BV【維持療法】 | NIVO BV | 注射 | 360mg/body 15mg/kg | day1 day1 | 21日 | |
| Niv+BV+PTX+CBDCA | NIVO BV PTX CBDCA | 注射 | 360mg/body 15mg/kg 200mg/m ² AUC=5 | day1 day1 day1 day1 | 21日 | |
| イミフィンジ+PEM維持 | DUR PEM | 注射 | 1500mg/body 500mg/m ² | day1 day1 | 28日 | パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与 |
| PEM+イミフィンジ+イジユド | TRE DUR PEM | 注射 | 75mg/body 1500mg/body 500mg/m ² | day29 day1,29 day1,29 | 56日 | パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与 |
| ATZ【維持療法】 | ATZ | 注射 | 1200mg/body | day1 | 21日 | |
| CBDCA+ETP+ATZ | ATZ CBDCA ETP | 注射 | 1200mg/body AUC=5 100mg/m ² | day1 day1 day1-3 | 21日 | |
| イミフィンジ【維持療法】 | DUR | 注射 | 1500mg/body | day1 | 28日 | |
| CBDCA+ETP +イミフィンジ【導入療法】 | DUR ETP CBDCA | 注射 | 1500mg/body 100mg/m ² AUC=6 | day1 day1-3 day1 | 21日 | |
| CDDP+ETP +イミフィンジ【導入療法】 | DUR ETP CDDP | 注射 | 1500mg/body 100mg/m ² 80mg/m ² | day1 day1-3 day1 | 21日 | |
| nabPTX(添) | nabPTX | 注射 | 100mg/m ² | day1,8,15 | 21日 | |

【肺癌】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|-------------------------|-----------------------|------|---|--|------|--------|
| CBDCA+nabPTX | nabPTX CBDCA | 注射 | 100mg/m ² AUC=6 | day1,8,15 day1 | 21日 | |
| CBDCA+nabPTX+BV | BV nabPTX CBDCA | 注射 | 15mg/kg 100mg/m ² AUC=6 | day1 day1,8,15 day1 | 21日 | |
| nabPTX+BV(添) | BV nabPTX | 注射 | 15mg/kg 100mg/m ² | day1 day1,8,15 | 21日 | |
| AMR(添) | AMR | 注射 | 45mg/m ² | day1-3 | 21日 | |
| iv AMR | AMR | 注射 | 45mg/m ² | day1-3 | 21日 | |
| AMR+BV(添) | BV AMR | 注射 | 15mg/kg 45mg/m ² | day1 day1-3 | 21日 | |
| テセントリク(添) | ATZ | 注射 | 1200mg/body | day1 | 21日 | |
| CBDCA+DTX | DTX CBDCA | 注射 | 60mg/m ² AUC=5 | day1 day1 | 21日 | |
| CBDCA+ETP | ETP CBDCA | 注射 | 100mg/m ² AUC=5 | day1-3 day1 | 21日 | |
| CBDCA+GEM | CBDCA GEM | 注射 | AUC=6 1000mg/m ² | day1 day1,8 | 21日 | |
| CBDCA+GEM+BV | CBDCA GEM BV | 注射 | AUC=6 1000mg/m ² 15mg/kg | day1 day1,8 day1 | 21日 | |
| CBDCA+CPT-11(day1,8) | CBDCA CPT-11 | 注射 | AUC=5 60mg/m ² | day1 day1,8 | 21日 | |
| CBDCA+CPT-11(day1,8,15) | CBDCA CPT-11 | 注射 | AUC=5 60mg/m ² | day1 day1,8,15 | 28日 | |
| CBDCA+PEM | CBDCA PEM | 注射 | AUC=6 500mg/m ² | day1 day1 | 21日 | |
| CBDCA+PEM+BV | CBDCA PEM BV | 注射 | AUC=6 500mg/m ² 15mg/kg | day1 day1 day1 | 21日 | |
| TC(CBDCA+PTX) | CBDCA PTX | 注射 | AUC=6 200mg/m ² | day1 day1 | 21日 | |
| TC(CBDCA+PTX)+BV | CBDCA PTX BV | 注射 | AUC=6 200mg/m ² 15mg/kg | day1 day1 day1 | 21日 | |
| TC(CBDCA+PTX)+RT | CBDCA PTX | 注射 | AUC=2 40mg/m ² | day1,8,15,22,29,36 day1,8,15,22,29,36 | 63日 | 放射線と併用 |
| WeeklyTC(CBDCA+PTX) | CBDCA PTX | 注射 | AUC=2 100mg/m ² | day1 day1 | 7日 | |

【肺癌】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|-------------------------------|----------------------|----------------|---|--------------------------------|------|----------|
| WeeklyTC(CBDCA+PTX)+RT | CBDCA PTX | 注射 | AUC=2 40mg/m ² | day1 day1 | 7日 | 放射線と併用 |
| CBDCA+TS-1 | CBDCA S-1 | 注射 内服 | AUC=5 S1投与量 | day1 day1-14 | 21日 | |
| CBDCA(day8)+TS-1 +BV(day8) | CBDCA S1 BV | 注射 内服 注射 | AUC=6 S1投与量 15mg/kg | day8 day1-14 day8 | 28日 | |
| CBDCA(day1)+TS-1 +BV(day1) | CBDCA S1 BV | 注射 内服 注射 | AUC=6 S1投与量 15mg/kg | day1 day1-14 day1 | 21日 | |
| CBDCA+VNR(day1,8,15) | CBDCA VNR | 注射 | AUC=5 25mg/m ² | day1 day1,8,15 | 28日 | 放射線と併用も可 |
| CBDCA+VNR(day1,8,15)+BV | CBDCA VNR BV | 注射 | AUC=5 25mg/m ² 15mg/kg | day1 day1,8,15 day1 | 28日 | 放射線と併用も可 |
| CBDCA+VNR(day1,8) | CBDCA VNR | 注射 | AUC=5 25mg/m ² | day1 day1,8,15 | 28日 | 放射線と併用も可 |
| CBDCA+VNR(day1,8)+BV | CBDCA VNR BV | 注射 | AUC=5 25mg/m ² 15mg/kg | day1 day1,8 day1 | 21日 | 放射線と併用も可 |
| DC療法 | CDDP DTX | 注射 | 80mg/m ² 60mg/m ² | day1 day1 | 21日 | |
| EP療法(CDDP+ETP) | CDDP ETP | 注射 | 80mg/m ² 100mg/m ² | day1 day1-3 | 21日 | |
| EP(CDDP分割+ETP) | CDDP ETP | 注射 | 25mg/m ² 100mg/m ² | day1-3 day1-3 | 28日 | |
| GP(CDDP+GEM) | CDDP GEM | 注射 | 80mg/m ² 1000mg/m ² | day1 day1,8 | 21日 | |
| Weekly CDDP+CPT-11 | CDDP CPT-11 | 注射 | 25mg/m ² 60mg/m ² | day1 day1 | 7日 | |
| Weekly CDDP+CPT-11+BV | CDDP CPT-11 BV | 注射 | 25mg/m ² 60mg/m ² 15mg/kg | day1,8,15 day1,8,15 day1 | 21日 | |
| CDDP+CPT-11(day1,8) | CDDP CPT-11 | 注射 | 80mg/m ² 60mg/m ² | day1 day1,8 | 21日 | |
| CDDP+CPT-11(day1,8,15) | CDDP CPT-11 | 注射 | 80mg/m ² 60mg/m ² | day1 day1,8,15 | 28日 | |
| CDDP+PEM | CDDP PEM | 注射 | 75mg/m ² 500mg/m ² | day1 day1 | 21日 | |

【肺癌】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|------------------------|---------------------------|----------|---|----------------------------------|------|----|
| CDDP+PEM+BV | CDDP PEM BV | 注射 | 75mg/m ² 500mg/m ² 15mg/kg | day1 day1 day1 | 21日 | |
| SP3(CDDP+TS-1) | CDDP S1 | 注射 内服 | 60mg/m ² S1投与量 | day1 day1-14 | 21日 | |
| SP5(CDDP+TS-1) | CDDP S1 | 注射 内服 | 60mg/m ² S1投与量 | day8 day1-21 | 35日 | |
| CDDP+VNR(day1,8) | CDDP VNR | 注射 | 80mg/m ² 25mg/m ² | day1 day1,8 | 21日 | |
| CDDP+VNR(day1,8)+BV | CDDP VNR BV | 注射 | 80mg/m ² 25mg/m ² 15mg/kg | day1 day1,8 day1 | 21日 | |
| CDDP+VNR(day1,8,15) | CDDP VNR | 注射 | 80mg/m ² 25mg/m ² | day1 day1,8,15 | 28日 | |
| CDDP+VNR(day1,8,15)+BV | CDDP VNR BV | 注射 | 80mg/m ² 25mg/m ² 15mg/kg | day1 day1,8,15 day1 | 28日 | |
| CODE | CDDP VCR DXR ETP | 注射 | 25mg/m ² 1mg/m ² 40mg/m ² 80mg/m ² | day1,8 day8 day1 day1-3 | 14日 | |
| DTX(添) | DTX | 注射 | 75mg/m ² | day1 | 21日 | |
| RAM+DTX | RAM DTX | 注射 | 10mg/kg 60mg/m ² | day1 day1 | 21日 | |
| DTX+BV(添) | DTX BV | 注射 | 75mg/m ² 15mg/kg | day1 day1 | 21日 | |
| イミフィンジ(添) | DUR | 注射 | 10mg/kg | day1 | 14日 | |
| タルセバ+BV | Erlo BV | 注射 | 150mg/day 15mg/kg | 連日 day1 | 21日 | |
| GEM(添) | GEM | 注射 | 1000mg/m ² | day1,8,15 | 28日 | |
| Bi-weekly GEM+BV | GEM BV | 注射 | 1000mg/m ² 15mg/kg | day1,15 day1 | 28日 | |
| GEM+VNR | GEM NVR | 注射 | 1000mg/m ² 25mg/m ² | day1,8 day1,8 | 21日 | |
| GEM+VNR+BV | GEM VNR BV | 注射 | 1000mg/m ² 25mg/m ² 15mg/kg | day1,8 day1,8 day1 | 21日 | |
| 3投1休CPT-11 | CPT-11 | 注射 | 100mg/m ² | day1,8,15 | 28日 | |
| Bi-weekly CPT-11 | CPT-11 | 注射 | 150mg/m ² | day1 | 14日 | |
| NGT(添) | NGT | 注射 | 1mg/m ² | day1-5 | 21日 | |

【肺癌】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|--------------------|-----------|------|---------------------------------|-------------------|------|--------|
| オプジーボ(添) 240mg q2W | NIVO | 注射 | 240mg/body | day1 | 14日 | |
| オプジーボ(添) 480mg q4W | NIVO | 注射 | 480mg/body | day1 | 28日 | |
| PEM(添) | PEM | 注射 | 500mg/m ² | day1 | 21日 | |
| PEM+BV | PEM BV | 注射 | 500mg/m ² 15mg/kg | day1 day1 | 21日 | |
| PTX(添) | PTX | 注射 | 210mg/m ² | day1 | 21日 | |
| VNR(添) | VNR | 注射 | 25mg/m ² | day1 | 7日 | |
| VNR(添)+RT | VNR | 注射 | 25mg/m ² | day1,8,15 | 21日 | 放射線と併用 |
| VNR+BV(添) | VNR BV | 注射 | 25mg/m ² 15mg/kg | day1,8,15 day1 | 21日 | |

【悪性胸膜中皮腫】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|--------------------|--------------|------|--|--------------------|------|----|
| CBDCA+GEM(d1,8,15) | CBDCA GEM | 注射 | AUC=5 1000mg/m ² | day1 day1,8,15 | 28日 | |
| CBDCA+PEM | PEM CBDCA | 注射 | 500mg/m ² AUC=5 | day1 day1 | 21日 | |
| GP(CDDP+GEM) | GEM CDDP | 注射 | 1000mg/m ² 80mg/m ² | day1,8 day1 | 21日 | |
| CDDP+GEM(d1,8,15) | CDDP GEM | 注射 | 80mg/m ² 1000mg/m ² | day1 day1,8,15 | 28日 | |
| CDDP+PEM(添) | PEM CDDP | 注射 | 500mg/m ² 75mg/m ² | day1 day1 | 21日 | |
| GEM(添) | GEM | 注射 | 1000mg/m ² | day1,8,15 | 28日 | |
| GEM+VNR | VNR GEM | 注射 | 25mg/m ² 1000mg/m ² | day1,8 day1,8 | 21日 | |
| オプジーボ q2w + ヤーボイ | NIVO Ipi | 注射 | 240mg/body 1mg/kg | day1,15,29 day1 | 42日 | |
| オプジーボ q3w + ヤーボイ | NIVO Ipi | 注射 | 360mg/body 1mg/kg | day1,22 day1 | 42日 | |
| オプジーボ(添) 240mg q2w | NIVO | 注射 | 240mg/body | day1 | 14日 | |
| オプジーボ(添) 480mg q4w | NIVO | 注射 | 480mg/body | day1 | 28日 | |
| PEM(添) | PEM | 注射 | 500mg/m ² | day1 | 21日 | |

【胸腺癌】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|-------------|--------------|------|------------------------------|----------------|------|----|
| AMR + CBDCA | AMR CBDCA | 注射 | 30mg/m ² AUC=4 | day1-3 day1 | 21日 | |

【胸腺腫】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|---------------|---------------------------|------|--|------------------------------|------|----|
| ADOC | DXR CDDP VCR CPA | 注射 | 40mg/m ² 50mg/m ² 0.6mg/m ² 700mg/m ² | day1 day1 day3 day4 | 21日 | |
| TC(CBDCA+PTX) | PTX CBDCA | 注射 | 210mg/m ² AUC=6 | day1 day1 | 21日 | |
| PAC | DTX CPA CDDP | 注射 | 50mg/m ² 500mg/m ² 50mg/m ² | day1 day1 day1 | 21日 | |

【神経芽細胞腫】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|--------|-------------------|------|--|----------------------|------|----|
| VDC | VCR DXR CPA | 注射 | 1.4mg/m ² 75mg/m ² 1200mg/m ² | day1 day1 day1 | 21日 | |