

## 【頭頸部癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
DTX+CBDCA	DTX CBDCA	注射	70mg/m <sup>2</sup> AUC=5	day1 day1	21日	
<初回>DC+Cmab	Cmab DTX CBDCA	注射	400mg/m <sup>2</sup> 70mg/m <sup>2</sup> AUC=5	day1,8,15 day1 day1	21日	Cmab day8,15は250mg/m <sup>2</sup>
<2回目～>DC+Cmab	Cmab DTX CBDCA	注射	250mg/m <sup>2</sup> 70mg/m <sup>2</sup> AUC=5	day1,8,15 day1 day1	21日	
TC(CBDCA+PTX)	PTX CBDCA	注射	175mg/m <sup>2</sup> AUC=5	day1 day1	21日	
<初回>TC+Cmab	Cmab PTX CBDCA	注射	400mg/m <sup>2</sup> 175mg/m <sup>2</sup> AUC=5	day1,8,15 day1 day1	21日	Cmab day8,15は250mg/m <sup>2</sup>
<2回目～>TC+Cmab	Cmab PTX CBDCA	注射	250mg/m <sup>2</sup> 175mg/m <sup>2</sup> AUC=5	day1,8,15 day1 day1	21日	
CDDP+RT	CDDP	注射	100mg/m <sup>2</sup>	day1	21日	放射線と併用 day2～3にハイドレーションあり
DTX+CDDP	DTX CDDP	注射	75mg/m <sup>2</sup> 75mg/m <sup>2</sup>	day1 day1	21日	day2にハイドレーションあり
DCF	DTX CDDP 5-FU	注射	75mg/m <sup>2</sup> 750mg/m <sup>2</sup>	day1 day1-5	21日	
FP(CDDP+5-FU)	CDDP 5-FU	注射	80mg/m <sup>2</sup> 800mg/m <sup>2</sup>	day1 day1-5	21日	
オプジーボ(添)	NIVO	注射	240mg/body	day1	14日	
WeeklyPTX+<初回>Cmab	Cmab PTX	注射	400mg/m <sup>2</sup> 100mg/m <sup>2</sup>	day1 day1	7日	
WeeklyPTX+<2回目～>Cmab	Cmab PTX	注射	250mg/m <sup>2</sup> 100mg/m <sup>2</sup>	day1 day1	7日	

## 【悪性黒色腫】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
DTIC	DTIC	注射	250mg/m <sup>2</sup>	day1-5	21日	
ヤーボイ+オプジーボ	Ipi NIVO	注射 注射	3mg/kg 80mg/body	day1	21日	
オプジーボ(添)	NIVO	注射	240mg/body	day1	14日	
キイトルーダ(添)	KEY	注射	200mg/body	day1	21日	

## 【神経芽細胞腫瘍】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
VDC	VCR	注射	1.4mg/m <sup>2</sup>	day1	21日	VCRは最大2mg/day
	DXR		75mg/m <sup>2</sup>	day1		
	CPA		1200mg/m <sup>2</sup>	day1		
CPT-11+DTX	CPT-11	注射	50mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	28日	
	DTX		30mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15		

## 【神経内分泌腫瘍】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
3投1休CPT-11(添)	CPT-11	注射	100mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	28日	
ザノサー：5日間連日(添)	STZ	注射	500mg/m <sup>2</sup>	day1-5	42日	

## 【胚細胞腫瘍】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
BEP	BLM	注射	30mg/body	day2,9,16	21日	
	ETP		100mg/m <sup>2</sup>	day1-5		
	CDDP		20mg/m <sup>2</sup>	day1-5		
CBDCA（精巣腫瘍：セミノーマ）	CBDCA	注射	AUC=7	day1	1日	
VIP	CDDP	注射	20mg/m <sup>2</sup>	day1-5	21日	
	IFM		1200mg/m <sup>2</sup>	day1-5		
	ETP		75mg/m <sup>2</sup>	day1-5		
	mesna		240mg/m <sup>2</sup> x 3	day1-5		
EP(ETP+CDDP)	ETP	注射	100mg/m <sup>2</sup>	day1-5	21日	
	CDDP		20mg/m <sup>2</sup>	day1-5		
TIP	PTX	注射	175mg/m <sup>2</sup>	day1	21日	
	IFM		1000mg/m <sup>2</sup>	day1-5		
	CDDP		20mg/m <sup>2</sup>	day1-5		
	mesna		200mg/m <sup>2</sup> x 3	day1-5		

## 【MSI-High】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
キイトルーダ(添)	KEY	注射	240mg/body	day1	21日	

## 【唾液腺癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
<初回> DTX+3wHER	DTX HER	注射	70mg/m <sup>2</sup> 8mg/kg	day1 day1	21日	
<2回目～> DTX+3wHER	DTX HER	注射	70mg/m <sup>2</sup> 6mg/kg	day1 day1	21日	

## 【原発不明癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
TC(CBDCA+PTX)	PTX CBDCA	注射	200mg/m <sup>2</sup> AUC=6	day1 day1	21日	