

【略語一覧表】

※当院で使用している略語です

略語	一般名	採用薬品 or 代表的薬品名
5-FU	フルオロウラシル	フルオロウラシル
6-MP	メルカプトプリン	ロイケリン
ABT	アバタセプト	オレンシア
Abr	アカラブルチニブ	カルケンス
ACR	アクラルビシン	アクラシノン
ACT-D	アクチノマイシンD	コスメゲン
AFL	アフリベルセプト ベータ	ザルトラップ
AMR	アムルビシン	カルセド
AMV	アミバンタマブ	ライブリバント
Ara-C	シタラビン	キロサイド
ATO	三酸化ヒ素	トリセノックス
ATRA	トレチノイン	ベサノイド
ATZ	アテゾリズマブ	テセントリク
AVE	アベルマブ	バベンチオ
Axi	アキシチニブ	インライタ
AZA	アザシチジン	ビダーザ、アザシチジン
Benda	ベンダムスチン	トレアキシン、ベンダムスチン
Bini	ビニメチニブ	メクトビ
BLIN	ブリナツモマブ	ビーリンサイト
BLM	ブレオマイシン	ブレオ
Bor	ボルテゾミブ	ボルテゾミブ
BRE-V	ブレンツキシマブ ベドチン	アドセトリス
BUS	ブスルファン	ブスルフェクス
BV	ベバシズマブ	アバスチン、ベバシズマブBS
Cabo	カボザンチニブ	カボメティクス
Cape	カペシタビン	ゼローダ
CBDCA	カルボプラチン	カルボプラチン
CDDP	シスプラチン	シスプラチン
CEMI	セミプリマブ	リブタヨ
CFZ	カルフィルゾミブ	カイプロリス
Cmab	セツキシマブ	アービタックス
CPA	シクロホスファミド	エンドキサン
CPT-11	イリノテカン	イリノテカン
CRO	クロバリマブ	ピアスカイ
CTX	カバジタキセル	ジェブタナ
CyA	シクロスポリン	シクロスポリン、ネオーラル
DAR	ダリナパルシン	ダルビアス

【略語一覧表】

※当院で使用している略語です

略語	一般名	採用薬品 or 代表的薬品名
Daro	ダロルタミド	ニューベクオ
Dato-DXd	ダトポタマブ デルクステカン	ダトロウェイ
DENI-D	デニロイキン ジフチトクス	レミトロ
DEX	デキサメタゾン	デカドロン、レナデックス
DNR	ダウノルビシン	ダウノマイシン
DNR/Ara-C	ダウノルビシン・シタラビン	ビキセオス
DTIC	ダカルバジン	ダカルバジン
DTX	ドセタキセル	ドセタキセル
DUR	デュルバルマブ	イミフィンジ
DXR	ドキソルビシン	ドキソルビシン
ECZ	エクリズマブ	ソリリス
ELO	エロツズマブ	エムプリシティ
ELR	エルラナタマブ	エルレフィオ
Enco	エンコラフェニブ	ビラフトビ
ENF-V	エンホルツマブ ペドチン	パドセブ
EPC	エプコリタマブ	エプキンリ
Epi	エピルビシン	エピルビシン
ERB	エリブリン	ハラヴェン、エリブリン
Erlo	エルロチニブ	タルセバ
ETP	エトポシド	エトポシド
FLU	フルダラビン	フルダラ
GEM	ゲムシタビン	ゲムシタビン
GO	ゲムツズマブ オゾガマイシン	マイロターグ
HDC	ヒドロコルチゾン	ソル・コーテフ
HER	トラスツズマブ	ハーセプトン、トラスツズマブBS
Ibr	イブルチニブ	イムブルビカ
IDR	イダルビシン	イダマイシン
IFM	イホスファミド	イホマイド
IFX	インフリキシマブ	レミケード、インフリキシマブBS
Ima	イマチニブ	グリベック
IO	イノツズマブ オゾガマイシン	ベスボンサ
Ipi	イピリムマブ	ヤーボイ
ISA	イサツキシマブ	サークリサ
KEY	ペンブロリズマブ	キイトルーダ
L-ASP	L-アスパラギナーゼ	ロイナーゼ
Len	レンバチニブ	レンビマ
I-LV	レボホリナート	レボホリナート

【略語一覧表】

※当院で使用している略語です

略語	一般名	採用薬品 or 代表的薬品名
Lnd	レナリドミド	レブラミド
L-OHP	オキサリプラチン	オキサリプラチン
L-Pam	メルファラン	アルケラン
MCNU	ラニムスチン	サイメリン
mesna	メスナ	ウロミテキサン
MIT	ミトキサントロン	ノバントロン
MMC	マイトマイシンC	マイトマイシン
Moga	モガムリズマブ	ポテリジオ
mPSL	メチルプレドニゾロン	ソル・メドロール
MTX	メトトレキサート	メソトレキセート
nabPTX	アルブミン懸濁型パクリタキセル	アブラキサン
nal-IRI	ナノリポソーマル イリノテカン	オニバイド
NDP	ネダプラチン	アクプラ
NGT	ノギテカン	ハイカムチン
NIVO	ニボルマブ	オブジーボ
Nmab	ネシツムマブ	ポートラーザ
OBI	オビヌツズマブ	ガザイバ
Ola	オラパリブ	リムパーザ
Osm	オシメルチニブ	タグリッソ
PCZ	プロカルバジン	塩酸プロカルバジン
PEM	ペメトレキセド	アリムタ
PER	ペルツズマブ	パージェタ
PER/HER	ペルツズマブ・トラスツズマブ	フェスゴ
PLD	リポソーマルドキソルビシン	ドキシル
Pmab	パニツムマブ	ベクティビックス
POL-V	ポラツズマブ ベドチン	ポライビー
Pom	ポマリドミド	ポマリスト
PRA	プララトレキサート	ジフォルタ
PTX	パクリタキセル	パクリタキセル
Quz	キザルチニブ	ヴァンフリタ
RAM	ラムシルマブ	サイラムザ
RAV	ラブリズマブ	ユルトミリスHI
Rit	リツキシマブ	リツキサン、リツキシマブBS
ROM	ロミデプシン	イストダックス
S1	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	エスワン配合OD錠
scD	ダラツムマブ ボルヒアルロニダーゼ アルファ	ダラキューロ
SG	サシツズマブ ゴビテカン	トロデルビ

【略語一覧表】

※当院で使用している略語です

略語	一般名	採用薬品 or 代表的薬品名
STZ	ストレプトゾシン	ザノサー
SUT	スチムリマブ	エジャイモ
TAS-102	トリフルリジン・チピラシル	ロンサーフ
TAR	タルラタマブ	イムデトラ
TCV	テクリスタマブ	テクベイリ
TCZ	トシリズマブ	アクテムラ
T-DM1	トラスツズマブ エムタンシン	カドサイラ
T-DXd	トラスツズマブ デルクステカン	エンハーツ
THP	ピラルビシン	ピノルビン
TMZ	テモゾロミド	テモダール
TRA	トラベクテジン	ヨンデリス
TRE	トレメリムマブ	イジュド
Tor	テムシロリムス	トーリセル
VCR	ビンクリスチン	オンコビン
VDS	ビンデシン	フィルデシン
Ven	ベネトクラクス	ベネクレクスタ
VLB	ビンブラスチン	エクザール
VNR	ビノレルビン	ロゼウス
Zol	ゾルベツキシマブ	ピロイ

【内服薬投与量】

●S1投与量

体表面積	初回基準量（テガフル相当量）
1.25㎡未満	40mg/回
1.25㎡以上～1.5㎡未満	50mg/回
1.5㎡以上	60mg/回

●Cape投与量

≪A法≫（825mg/㎡・21日（7日休み）） ≪D法≫（825mg/㎡・5日（2日休み））

体表面積	1回用量（1日投与量）
1.31㎡未満	900mg(1800mg 分2)
1.31㎡以上～1.64㎡未満	1200mg(2400mg 分2)
1.64㎡以上	1500mg(3000mg 分2)

≪B法≫（1250mg/㎡・14日（7日休み））

体表面積	1回用量（1日投与量）
1.33㎡未満	1500mg(3000mg 分2)
1.33㎡以上～1.57㎡未満	1800mg(3600mg 分2)
1.57㎡以上～1.81㎡未満	2100mg(4200mg 分2)
1.81㎡以上	2400mg(4800mg 分2)

≪C法≫（1000mg/㎡・14日（7日休み））

体表面積	1回用量（1日投与量）
1.36㎡未満	1200mg(2400mg 分2)
1.36㎡以上～1.66㎡未満	1500mg(3000mg 分2)
1.66㎡以上～1.96㎡未満	1800mg(3600mg 分2)
1.96㎡以上	2100mg(4200mg 分2)

●TAS-102投与量

体表面積	初回基準量/トリフルリジン相当量（1日投与量）
1.07㎡未満	35mg/回(70mg 分2)
1.07㎡以上～1.23㎡未満	40mg/回(80mg 分2)
1.23㎡以上～1.38㎡未満	45mg/回(90mg 分2)
1.38㎡以上～1.53㎡未満	50mg/回(100mg 分2)
1.53㎡以上～1.69㎡未満	55mg/回(110mg 分2)
1.69㎡以上～1.84㎡未満	60mg/回(120mg 分2)
1.84㎡以上～1.99㎡未満	65mg/回(130mg 分2)
1.99㎡以上～2.15㎡未満	70mg/回(140mg 分2)
2.15㎡以上	75mg/回(150mg 分2)