

【胃癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
Nab-PTX(添)	nabPTX	注射	260mg/m ²	day1	21日	
<初回>Nab-PTX+HER	nabPTX HER	注射	260mg/m ² 8mg/kg	day1 day1	21日	
<2回目～>Nab-PTX+HER	nabPTX HER	注射	260mg/m ² 6mg/kg	day1 day1	21日	
RAM+nabPTX	RAM nabPTX	注射 注射	8mg/kg 100mg/m ²	day1,15 day1,8,15	28日	
CDDP腹腔内投与	CDDP	注射	10mg/body	day1		
DCF	DTX CDDP 5-FU	注射	75mg/m ² 75mg/m ² 750mg/m ²	day1 day1 day1-5	21日	
<初回>SP3+HER	CDDP HER S1	注射 注射 内服	60mg/m ² 8mg/kg S1投与量	day1 day1 day1-14	21日	
<2回目～>SP3+HER	CDDP HER S1	注射 注射 内服	60mg/m ² 6mg/kg S1投与量	day1 day1 day1-14	21日	
<初回>XP+HER	CDDP HER Cape	注射 注射 内服	60mg/m ² 8mg/kg Xe投与量	day1 day1 day1-14	21日	
<2回目～>XP+HER	CDDP HER Cape	注射 注射 内服	60mg/m ² 6mg/kg Xe投与量	day1 day1 day1-14	21日	
4W CDDP(d1)+CPT-11(d1,15)	CDDP CPT-11	注射	80mg/m ² 70mg/m ²	day1 day1,15	28日	
2W CDDP+CPT-11	CDDP CPT-11	注射	30mg/m ² 60mg/m ²	day1 day1	14日	
SP3(CDDP+TS-1)	CDDP S1	注射 内服	60mg/m ² S1投与量	day1 day1-14	21日	
SP5(CDDP+TS-1)	CDDP S1	注射 内服	60mg/m ² S1投与量	day8 day1-21	35日	
XP	CDDP Cape	注射 内服	80mg/m ² C法	day1 day1-14	21日	
エンハーツ(添)	T-DXd	注射	6.4mg/kg	day1	21日	
DTX	DTX	注射	75mg/m ²	day1	21日	
<初回>DTX+HER	DTX HER	注射	75mg/m ² 8mg/m ²	day1 day1	21日	
<2回目～>DTX+HER	DTX HER	注射	75mg/m ² 6mg/m ²	day1 day1	21日	

【胃癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
DTX+S-1	DTX S1	注射 内服	40mg/m ² S1投与量	day1 day1-14	21日	
<初回>mFOLFOX6+HER	HER L-OHP I-LV 5-FU(Bolus) 5-FU(46hr)	注射	8 or 6mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1,22 day1,15,29 day1,15,29 day1,15,29 day1,15,29	42日	day22のHERは6mg/kg インフューザーポンプ使用
<2回目～>mFOLFOX6+HER	HER L-OHP I-LV 5-FU(Bolus) 5-FU(46hr)	注射	6mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1,22 day1,15,29 day1,15,29 day1,15,29 day1,15,29	42日	インフューザーポンプ使用
mFOLFOX6+Nivo	NIVO L-OHP I-LV 5-FU(Bolus) 5-FU(46hr)	注射	240mg/body 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14日	インフューザーポンプ使用
<初回> mFOLFOX6+ビロイ	Zol L-OHP I-LV 5-FU(Bolus) 5-FU(46hr)	注射	800mg/m ² 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14日	【HER2陰性・CLDN18.2陽性 胃癌】 インフューザーポンプ使用
<2回目～> mFOLFOX6+ビロイ	Zol L-OHP I-LV 5-FU(Bolus) 5-FU(46hr)	注射	400mg/m ² 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14日	インフューザーポンプ使用
<初回>3W IRIS+HER	CPT-11 HER S1	注射 注射 内服	150mg/m ² 8mg/kg S1投与量	day1 day1 day1-14	21日	
<2回目～>3W IRIS+HER	CPT-11 HER S1	注射 注射 内服	150mg/m ² 6mg/kg S1投与量	day1 day1 day1-14	21日	
<初回>G-SOX+HER	L-OHP HER S1	注射 注射 内服	100mg/m ² 8mg/kg S1投与量	day1 day1 day1-14	21日	
<2回目～>G-SOX+HER	L-OHP HER S1	注射 注射 内服	100mg/m ² 6mg/kg S1投与量	day1 day1 day1-14	21日	

【胃癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
<初回>SOX+HER	L-OHP HER S1	注射 注射 内服	130mg/m ² 8mg/kg S1投与量	day1 day1 day1-14	21日	
<2回目～>SOX+HER	L-OHP HER S1	注射 注射 内服	130mg/m ² 6mg/kg S1投与量	day1 day1 day1-14	21日	
<初回>XELOX+HER	L-OHP HER Cape	注射 注射 内服	130mg/m ² 8mg/kg Xe投与量	day1 day1 day1-14	21日	
<2回目～>XELOX+HER	L-OHP HER Cape	注射 注射 内服	130mg/m ² 6mg/kg Xe投与量	day1 day1 day1-14	21日	
<初回>Weekly PTX+HER	PTX HER	注射	80mg/m ² 8mg/kg	day1,8,15 day1	28日	
<2回目～>Weekly PTX+HER	PTX HER	注射	80mg/m ² 6mg/kg	day1,8,15 day1	28日	
<初回>S1+HER	HER S1	注射 内服	8mg/kg S1投与量	day1,22 day1-28	42日	day22のHERは6mg/kg
<2回目～>S1+HER	HER S1	注射 内服	6mg/kg S1投与量	day1,22 day1-28	42日	
CPT-11+RAM	RAM CPT-11	注射 注射	8mg/kg 150mg/m ²	day1,15 day1,15	28日	
4W CPT-11(3投1休)	CPT-11	注射	100mg/m ²	day1,8,15	28日	
2W CPT-11	CPT-11	注射	150mg/m ²	day1	14日	
<初回>2W CPT-11+HER	CPT-11 HER	注射	150mg/m ² 8mg/kg	day1,15,29 day1,22	42日	day22のHERは6mg/kg
<2回目～>2W CPT-11+HER	CPT-11 HER	注射	150mg/m ² 6mg/kg	day1,15,29 day1,22	42日	
5W IRIS	CPT-11 S1	注射 内服	80mg/m ² S1投与量	day1,15 day1-21	35日	
3W IRIS	CPT-11 S1	注射 内服	150mg/m ² S1投与量	day1 day1-14	21日	
オプジーボ(添) 240mg q2W	NIVO	注射	240mg/body	day1	14日	
オプジーボ(添) 480mg q4W	NIVO	注射	480mg/body	day1	28日	
G-SOX+Nivo	NIVO L-OHP S1	注射 注射 内服	360mg/body 100mg/m ² S1投与量	day1 day1 day1-14	21日	
XELOX+Nivo	NIVO L-OHP Cape	注射 注射 内服	360mg/body 130mg/m ² Xe投与量	day1 day1 day1-14	21日	

【胃癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
SOX	L-OHP S1	注射 内服	130mg/m ² S1投与量	day1 day1-14	21日	
G-SOX	L-OHP S1	注射 内服	100mg/m ² S1投与量	day1 day1-14	21日	
<初回>G-SOX+ビロイ	Zol L-OHP S1	注射 注射 内服	800mg/m ² 100mg/m ² S1投与量	day1 day1 day1-14	21日	【HER2陰性・CLDN18.2陽性胃癌】
<2回目～>G-SOX+ビロイ	Zol L-OHP S1	注射 注射 内服	600mg/m ² 100mg/m ² S1投与量	day1 day1 day1-14	21日	化学療法委員会審議よりG-SOX+ビロイも可として登録
<OX終了後>S-1+ビロイ	Zol S1	注射 内服	600mg/m ² S1投与量	day1 day1-14	21日	L-OHPは最大8サイクルまで
XELOX	L-OHP Cape	注射 内服	130mg/m ² Xe投与量	day1 day1-14	21日	
XELOX+Pembro(KEY)	KEY L-OHP Cape	注射 注射 内服	200mg/body 130mg/m ² Xe投与量	day1 day1 day1-14	21日	
<初回>XELOX+ビロイ	Zol L-OHP Cape	注射 注射 内服	800mg/m ² 130mg/m ² Xe投与量	day1 day1 day1-14	21日	【HER2陰性・CLDN18.2陽性胃癌】
<2回目～>XELOX+ビロイ	Zol L-OHP Cape	注射 注射 内服	600mg/m ² 130mg/m ² Xe投与量	day1 day1 day1-14	21日	
<OX終了後>Cape+ビロイ	Zol Cape	注射 内服	600mg/m ² Xe投与量	day1 day1-14	21日	
Weekly PTX	PTX	注射	80mg/m ²	day1,8,15	28日	
Triweekly PTX	PTX	注射	210mg/m ²	day1	21日	
RAM+PTX	RAM PTX	注射	8mg/kg 80mg/m ²	day1,15 day1,8,15	28日	
RAM+TAS102	RAM TAS-102	注射 内服	8mg/kg TAS102投与量	day1,15 day1-5,8-12	28日	
RAM(添)	RAM	注射	8mg/kg	day1	14日	

【食道癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
DC(DTX+CDDP)	DTX CDDP	注射	75mg/m ² 75mg/m ²	day1 day1	21日	
DCF	DTX CDDP 5-FU	注射	75mg/m ² 75mg/m ² 750mg/m ²	day1 day1 day1-5	21日	
FP(CDDP+5FU)放射線なし	CDDP 5-FU	注射	80mg/m ² 800mg/m ²	day1 day1-5	21日	
FP+RT①(JCOG9708)	CDDP 5-FU	注射	70mg/m ² 700mg/m ²	day1 day1-5	28日	
FP+RT②(JCOG9906)	CDDP 5-FU	注射	40mg/m ² 400mg/m ²	day1,8 day1-5,8-12	28日	
FP(CDDP+5FU)+KEY 放射線なし	KEY CDDP 5-FU	注射	200mg/body 80mg/m ² 800mg/m ²	day1 day1 day1-5	21日	
DTX(添)	DTX	注射	70mg/m ²	day1	21日	
DTX+NDP	DTX NDP	注射	30mg/m ² 40mg/m ²	day1 day1	14日	
DTX+S1	DTX S1	注射 内服	20mg/m ² S1投与量	day1,8 day1-14	28日	
NDP+5FU	NDP 5-FU	注射	80~100mg/m ² 800mg/m ²	day1 day1-5	28日	
NDP+5FU+RT	NDP 5-FU	注射	40mg/m ² 400mg/m ²	day1,8 day1-4,8-11	28日	
mFOLFOX6	L-OHP I-LV 5-FU(Bolus) 5-FU(46hr)	注射	85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1	14日	インフューザーポンプ使用
NDP(添)	NDP	注射	80~100mg/m ²	day1	28日	
オプジーボ(添) 240mg q2W	NIVO	注射	240mg/body	day1	14日	
オプジーボ(添) 480mg q4W	NIVO	注射	480mg/body	day1	28日	
Nivo+DCF	NIVO DTX CDDP 5-FU	注射	480mg/body 75mg/m ² 75mg/m ² 750mg/m ²	day1 day1 day1 day1-5	28日	

【食道癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
WeeklyPTX	PTX	注射	80~100mg/m ²	day1,8,15,22,29,36	49日	
PTX+TS-1	PTX S1	注射 内服	80mg/m ² S1投与量	day1,8 day1-14	21日	
キイトルーダ(添)200mg q3W [扁平上皮癌]	KEY	注射	200mg/body	day1	21日	
キイトルーダ(添)400mg q6W [扁平上皮癌]	KEY	注射	400mg/body	day1	42日	

【肝細胞癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
ATZ+BV	ATZ BV	注射 注射	1200mg/body 15mg/kg	day1 day1	21日	
LowdoseFP肝動注	CDDP 5-FU	注射	10mg/body 250mg/body	day1-5,8-12 day1-5,8-12	21日	
イミフィンジ【30kg超】	DUR	注射	1500mg/body	day1	28日	
イジユド+イミフィンジ【30kg超】	TRE DUR	注射 注射	300mg/body 1500mg/body	day1 day1	28日	
5-FU持続	5-FU	注射	450mg/m ²	day1-5	28日	
RAM	RAM	注射	8mg/kg	day1	14日	

【胆道癌・胆管癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
CDDP+GEM	CDDP GEM	注射	25mg/m ² 1000mg/m ²	day1,8 day1,8	21日	
GC+イミフィンジ【導入療法】	DUR CDDP GEM	注射	1500mg/body 25mg/m ² 1000mg/m ²	day1 day1,8 day1,8	21日	
GC+Pembro(KEY) 【導入療法】	KEY CDDP GEM	注射	200mg/body 25mg/m ² 1000mg/m ²	day1 day1,8 day1,8	21日	導入療法 = 最大8サイクル
G+Pembro(KEY) 【維持療法】	KEY GEM	注射	200mg/body 1000mg/m ²	day1 day1,8	21日	
GCS	CDDP GEM S1	注射 注射 内服	25mg/m ² 1000mg/m ² S1投与量	day1 day1 day1-7	14日	
イミフィンジ【維持療法】	DUR	注射	1500mg/body	day1	28日	
3投1休 GEM(添)	GEM	注射	1000mg/m ²	day1,8,15	28日	
CPT-11+GEM	CPT-11 GEM	注射	100mg/m ² 1000mg/m ²	day1,8 day1,8	21日	
GEM(d8,15)+TS-1	GEM S1	注射 内服	1000mg/m ² S1投与量	day8,15 day1-14	21日	
GEM(d1,8)+TS-1	GEM S1	注射 内服	1000mg/m ² S1投与量	day1,8 day1-14	21日	

【膵臓癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
nabPTX+GEM(添)	nabPTX GEM	注射	125mg/m ² 1000mg/m ²	day1,8,15 day1,8,15	28日	
GEM(添)+タルセバ	GEM Erlo	注射	1000mg/m ² 100mg/body	day1,8,15 連日	28日	
FOLFIRINOX	L-OHP I-LV CPT-11 5-FU(Bolus) 5-FU(46hr)	注射	85mg/m ² 200mg/m ² 180mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14日	インフューザーポンプ使用
mFFX	L-OHP I-LV CPT-11 5-FU(46hr)	注射	85mg/m ² 200mg/m ² 150mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1	14日	インフューザーポンプ使用
nal-IRI+5FU/LV	nal-IRI I-LV 5-FU(46hr)	注射	70mg/m ² 200mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1	14日	インフューザーポンプ使用
GEM(添)	GEM	注射	1000mg/m ²	day1,8,15	28日	
GEM(d8,15)+TS-1	GEM S1	注射 内服	1000mg/m ² S1投与量	day8,15 day1-14	21日	
S-IROX	L-OHP CPT-11 S1	注射 注射 内服	85mg/m ² 150mg/m ² S1投与量	day1 day1 day1-7	14日	

【大腸癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
5FU+RT	5-FU	注射	225mg/m ²	day1-5	7日	[直腸がん] 放射線と併用
FOLFIRI-2	CPT-11 I-LV 5-FU(Bolus) 5-FU(46hr)	注射	150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1	14日	インフューザーポンプ使用
FOLFIRI-2+ザルトラップ	AFL CPT-11 I-LV 5-FU(Bolus) 5-FU(46hr)	注射	4mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14日	インフューザーポンプ使用
FOLFIRI-2+BV	BV CPT-11 I-LV 5-FU(Bolus) 5-FU(46hr)	注射	5mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14日	インフューザーポンプ使用
<初回>FOLFIRI-2+Cmab [weekly]	Cmab CPT-11 I-LV 5-FU(Bolus) 5-FU(46hr)	注射	400mg/m ² 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1,8 day1 day1 day1 day1	14日	Cmab day8は250mg/m ² インフューザーポンプ使用
<2回目～>FOLFIRI-2+Cmab [weekly]	Cmab CPT-11 I-LV 5-FU(Bolus) 5-FU(46hr)	注射	250mg/m ² 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1,8 day1 day1 day1 day1	14日	インフューザーポンプ使用
FOLFIRI-2+Pmab	Pmab CPT-11 I-LV 5-FU(Bolus) 5-FU(46hr)	注射	6mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14日	インフューザーポンプ使用
FOLFIRI-2+RAM	RAM CPT-11 I-LV 5-FU(Bolus) 5-FU(46hr)	注射	8mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14日	インフューザーポンプ使用
FOLFIRI-2+Cmab [q2W]	Cmab CPT-11 I-LV 5-FU(Bolus) 5-FU(46hr)	注射	500mg/m ² 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14日	インフューザーポンプ使用

【大腸癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
FOLFOXIRI	CPT-11 L-OHP I-LV 5-FU(46hr)	注射	150mg/m ² 85mg/m ² 200mg/m ² 3200mg/m ²	day1 day1 day1 day1	14日	インフューザーポンプ使用
FOLFOXIRI+BV	BV CPT-11 L-OHP I-LV 5-FU(46hr)	注射	5mg/kg 150mg/m ² 85mg/m ² 200mg/m ² 3200mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14日	インフューザーポンプ使用
5-FU+MMC+RT	5-FU MMC	注射	1000mg/m ² 10mg/m ²	day1-4,29-32 day1,29	45日	[肛門管がん] 放射線と併用
mFOLFOX6	L-OHP I-LV 5-FU(Bolus) 5-FU(46hr)	注射	85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1	14日	インフューザーポンプ使用
mFOLFOX6+BV	BV L-OHP I-LV 5-FU(Bolus) 5-FU(46hr)	注射	5mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14日	インフューザーポンプ使用
<初回> mFOLFOX6+Cmab [weekly]	Cmab L-OHP I-LV 5-FU(Bolus) 5-FU(46hr)	注射	400mg/m ² 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1,8 day1 day1 day1 day1	14日	Cmab day8は250mg/m ² インフューザーポンプ使用
<2回目～> mFOLFOX6+Cmab [weekly]	Cmab L-OHP I-LV 5-FU(Bolus) 5-FU(46hr)	注射	250mg/m ² 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1,8 day1 day1 day1 day1	14日	インフューザーポンプ使用
mFOLFOX6+Pmab	Pmab L-OHP I-LV 5-FU(Bolus) 5-FU(46hr)	注射	6mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14日	インフューザーポンプ使用
mFOLFOX6+Cmab [q2W]	Cmab L-OHP I-LV 5-FU(Bolus) 5-FU(46hr)	注射	500mg/m ² 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14日	インフューザーポンプ使用

【大腸癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
<初回>CPT-11 A法(添)+Cmab	Cmab CPT-11	注射	400mg/m ² 100mg/m ²	day1,8,15,22 day1,8,15	28日	Cmab day8,15,22は250mg/m ²
<2回目～>CPT-11 A法(添)+Cmab	Cmab CPT-11	注射	250mg/m ² 100mg/m ²	day1,8,15,22 day1,8,15	28日	
CPT-11(1投1休)+BV	BV CPT-11	注射	5mg/kg 150mg/m ²	day1 day1	14日	
<初回>CPT-11(1投1休)+Cmab	Cmab CPT-11	注射	400mg/m ² 150mg/m ²	day1,8 day1	14日	Cmab day8は250mg/m ²
<2回目～>CPT-11(1投1休)+Cmab	Cmab CPT-11	注射	250mg/m ² 150mg/m ²	day1,8 day1	14日	
CPT-11(1投1休)+Pmab	Pmab CPT-11	注射	6mg/kg 150mg/m ²	day1 day1	14日	
CPT-11(1投1休)	CPT-11	注射	150mg/m ²	day1	14日	
IRIS	CPT-11 S1	注射 内服	125mg/m ² S1投与量	day1,15 day1-14	28日	
IRIS+BV	BV CPT-11 S1	注射 注射 内服	5mg/kg 125mg/m ² S1投与量	day1,15 day1,15 day1-14	28日	
IRIS(100)+BV(7.5)	BV CPT-11 S1	注射 注射 内服	7.5mg/kg 100mg/m ² S1投与量	day1,15 day1,15 day1-14	28日	
<初回>IRIS+Cmab [weekly]	Cmab CPT-11 S1	注射 注射 内服	400mg/m ² 125mg/m ² S1投与量	day1,8,15,22 day1,15 day1-14	28日	Cmab day8,15,22は250mg/m ²
<2回目～>IRIS+Cmab [weekly]	Cmab CPT-11 S1	注射 注射 内服	250mg/m ² 125mg/m ² S1投与量	day1,8,15,22 day1,15 day1-14	28日	
IRIS+Pmab	Pmab CPT-11 S1	注射 注射 内服	6mg/kg 125mg/m ² S1投与量	day1,15 day1,15 day1-14	28日	
3W IRIS	CPT-11 S1	注射 内服	150mg/m ² S1投与量	day1 day1-14	21日	
3W IRIS+BV	BV CPT-11 S1	注射 注射 内服	7.5mg/kg 150mg/m ² S1投与量	day1 day1 day1-14	21日	
<初回>3W IRIS+Cmab	Cmab CPT-11 S1	注射 注射 内服	400mg/m ² 150mg/m ² S1投与量	day1,8,15 day1 day1-14	21日	Cmab day8,15は250mg/m ²
<2回目～>3W IRIS+Cmab	Cmab CPT-11 S1	注射 注射 内服	250mg/m ² 150mg/m ² S1投与量	day1,8,15 day1 day1-14	21日	

【大腸癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
3W IRIS+Pmab	Pmab	注射	6mg/kg	day1	21日	
	CPT-11	注射	150mg/m ²	day1		
	S1	内服	S1投与量	day1-14		
IRIS+Cmab[q2W]	Cmab	注射	500mg/m ²	day1,15	28日	
	CPT-11	注射	125mg/m ²	day1,15		
	S1	内服	S1投与量	day1-14		
XELIRI	CPT-11	注射	150mg/m ²	day1	21日	
	Cape	内服	C法	day1-14		
XELIRI+BV	BV	注射	7.5mg/kg	day1	21日	
	CPT-11	注射	150mg/m ²	day1		
	Cape	内服	C法	day1-14		
<初回>XELIRI+Cmab	Cmab	注射	400mg/m ²	day1,8,15,22	21日	Cmab day8,15は250mg/m ²
	CPT-11	注射	150mg/m ²	day1,15		
	Cape	内服	C法	day1-14		
<2回目～>XELIRI+Cmab	Cmab	注射	250mg/m ²	day1,8,15,22	21日	
	CPT-11	注射	150mg/m ²	day1,15		
	Cape	内服	C法	day1-14		
XELIRI+Pmab	Pmab	注射	6mg/kg	day1	21日	
	CPT-11	注射	150mg/m ²	day1		
	Cape	内服	C法	day1-14		
MMC+S-1+RT	MMC	注射	10mg/m ²	day1	28日	[直腸・肛門がん] 放射線と併用
	S1	内服	S1投与量	day1-14		
SOX	L-OHP	注射	130mg/m ²	day1	21日	
	S1	内服	S1投与量	day1-14		
SOX+BV	BV	注射	7.5mg/kg	day1	21日	
	L-OHP	注射	130mg/m ²	day1		
	S1	内服	S1投与量	day1-14		
<初回>SOX+Cmab	Cmab	注射	400mg/m ²	day1,8,15	21日	Cmab day8,15は250mg/m ²
	L-OHP	注射	130mg/m ²	day1		
	S1	内服	S1投与量	day1-14		
<2回目～>SOX+Cmab	Cmab	注射	250mg/m ²	day1,8,15	21日	
	L-OHP	注射	130mg/m ²	day1		
	S1	内服	S1投与量	day1-14		
SOX+Pmab	Pmab	注射	6mg/kg	day1	21日	
	L-OHP	注射	130mg/m ²	day1		
	S1	内服	S1投与量	day1-14		
XELOX	L-OHP	注射	130mg/m ²	day1	21日	
	Cape	内服	C法	day1-14		
<初回>XELOX+Cmab	Cmab	注射	400mg/m ²	day1,8,15	21日	Cmab day8,15は250mg/m ²
	L-OHP	注射	130mg/m ²	day1		
	Cape	内服	C法	day1-14		

【大腸癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
<2回目～>XELOX+Cmab	Cmab L-OHP Cape	注射 注射 内服	250mg/m ² 130mg/m ² C法	day1,8,15 day1 day1-14	21日	
XELOX+BV	BV L-OHP Cape	注射 注射 内服	7.5mg/kg 130mg/m ² C法	day1 day1 day1-14	21日	
XELOX+Pmab	Pmab L-OHP Cape	注射 注射 内服	6mg/kg 130mg/m ² C法	day1 day1 day1-14	21日	
<初回>S-1(4投2休)+Cmab [weekly]	Cmab S1	注射 内服	400mg/m ² S1投与量	day1,8,15,22,29,36 day1-28	42日	Cmab day8,15,22,29,36は250mg/m ²
<2回目～>S-1(4投2休)+Cmab [weekly]	Cmab S1	注射 内服	250mg/m ² S1投与量	day1,8,15,22,29,36 day1-28	42日	
S-1(4投2休)+Cmab[q2W]	Cmab S1	注射 内服	500mg/m ² S1投与量	day1,15,29 day1-28	42日	
S-1(2投1休)+BV	BV S1	注射 内服	7.5mg/kg S1投与量	day1 day1-14	21日	
S-1(4投2休)+BV	BV S1	注射 内服	7.5mg/kg S1投与量	day1,22 day1-28	42日	
S-1(4投2休)+Pmab	Pmab S1	注射 内服	6mg/kg S1投与量	day1,15,29 day1-28	42日	
<初回>TAS-102+Cmab	Cmab TAS-102	注射 内服	400mg/m ² TAS102投与量	day1,8,15,22 day1-5,8-12	28日	Cmab day8,15,22は250mg/m ²
<2回目～>TAS-102+Cmab	Cmab TAS-102	注射 内服	250mg/m ² TAS102投与量	day1,8,15,22 day1-5,8-12	28日	
TAS-102+BV(7.5mg/kg q4W)	BV TAS-102	注射 内服	7.5mg/kg TAS102投与量	day1 day1-5,8-12	28日	
TAS-102+BV(5mg/kg q2W)	BV TAS-102	注射 内服	5mg/kg TAS102投与量	day1,15 day1-5,8-12	28日	
TAS-102+Pmab	Pmab TAS-102	注射 内服	6mg/kg TAS102投与量	day1,15 day1-5,8-12	28日	
<初回>Cape+Cmab	Cmab Cape	注射 内服	400mg/m ² C法	day1,8,15 day1-14	21日	Cmab day8,15は250mg/m ²
<2回目～>Cape+Cmab	Cmab Cape	注射 内服	250mg/m ² C法	day1,8,15 day1-14	21日	
Cape+BV	BV Cape	注射 内服	7.5mg/kg C法	day1 day1-14	21日	
<初回>Cmab[weekly]	Cmab	注射	400mg/m ²	day1	7日	
<2回目～>Cmab[weekly]	Cmab	注射	250mg/m ²	day1	7日	
Cmab [q2W]	Cmab	注射	500mg/m ²	day1	14日	

【大腸癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
Pmab	Pmab	注射	6mg/kg	day1	14日	
<初回> Cmab + ビラフィニチ ± メトピロ	Cmab Enco Bini	注射 内服 内服	400mg/m ² 300mg/day 90mg/day	day1 day1-7 day1-7	7日	[BRAF変異陽性]
<2回目～> Cmab + ビラフィニチ ± メトピロ	Cmab Enco Bini	注射 内服 内服	250mg/m ² 300mg/day 90mg/day	day1 day1-7 day1-7	7日	[BRAF変異陽性]
Cmab[q2w] + ビラフィニチ ± メトピロ	Cmab Enco Bini	注射 内服 内服	500mg/m ² 300mg/day 90mg/day	day1 day1-14 day1-14	14日	[BRAF変異陽性]
<初回> パージェタ + HER	PER HER	注射	840mg/body 8mg/kg	day1 day1	21日	[HER2陽性]
<2回目以降> パージェタ + HER	PER HER	注射	420mg/body 6mg/kg	day1 day1	21日	6W空いたら<初回>から再導入
<初回>フェスゴ IN	PER/HER	注射	15mL/body	day1	21日	[HER2陽性]
<2回目以降>フェスゴMA	PER/HER	注射	10mL/body	day1	21日	6W空いたら<初回>から再導入
ヤーボイ + オプジーボ	Ipi NIVO	注射	1mg/kg 240mg/body	day1 day1	21日	4サイクルまでIpi+NIVO 5サイクル～NIVO単剤へ
オプジーボ(添) 240mg q2W	NIVO	注射	240mg/body	day1	14日	
オプジーボ(添) 480mg q4W	NIVO	注射	480mg/body	day1	28日	

【乳癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
nabPTX(添)	nabPTX	注射	260mg/m ²	day1	21日	
ATZ+nab-PTX	ATZ nabPTX	注射	840mg/body 100mg/m ²	day1,15 day1,8,15	28日	
<初回>nabPTX+3wHER	HER nabPTX	注射	8mg/kg 260mg/m ²	day1 day1	21日	
<2回目～>nabPTX+3wHER	HER nabPTX	注射	6mg/kg 260mg/m ²	day1 day1	21日	
<初回> nabPTX+3wHER+パージェタ	PER HER nabPTX	注射	840mg/body 8mg/kg 260mg/m ²	day1 day1 day1	21日	
<2回目～> nabPTX+3wHER+パージェタ	PER HER nabPTX	注射	420mg/body 6mg/kg 260mg/m ²	day1 day1 day1	21日	
<初回> nabPTX+フェスゴ (IN)	PER/HER nabPTX	注射	15mL/body 260mg/m ²	day1 day1	21日	
<2回目～> nabPTX+フェスゴ (MA)	PER/HER nabPTX	注射	10mL/body 260mg/m ²	day1 day1	21日	6W空いたら<初回>から再導入
TC(CPA+DTX)	CPA DTX	注射	600mg/m ² 75mg/m ²	day1 day1	21日	
<初回>TC+3wHER	HER CPA DTX	注射	8mg/kg 600mg/m ² 75mg/m ²	day1 day1 day1	21日	
<2回目～>TC+3wHER	HER CPA DTX	注射	6mg/kg 600mg/m ² 75mg/m ²	day1 day1 day1	21日	
AC(CPA+DXR)	CPA DXR	注射	600mg/m ² 60mg/m ²	day1 day1	21日	
EC(CPA+Epi)	CPA Epi	注射	600mg/m ² 90mg/m ²	day1 day1	21日	
FEC	CPA Epi 5-FU	注射	500mg/m ² 100mg/m ² 500mg/m ²	day1 day1 day1	21日	
CMF	CPA MTX 5-FU	内服 注射 注射	100mg/body 40mg/m ² 600mg/m ²	day1-14 day1,8 day1,8	28日	
ダトポタマブ デルクステカン (ダトロウェイ)	Dato-DXd	注射	6mg/kg	day1	21日	
エンハーツ(添)	T-DXd	注射	5.4mg/kg	day1	21日	
DTX(添)	DTX	注射	75mg/m ²	day1	21日	

【乳癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
<初回>DTX+3wHER	HER DTX	注射	8mg/kg 75mg/m ²	day1 day1	21日	
<2回目～>DTX+3wHER	HER DTX	注射	6mg/kg 75mg/m ²	day1 day1	21日	
<初回> DTX+3wHER+パージェタ	PER HER DTX	注射	840mg/body 8mg/kg 75mg/m ²	day1 day1 day1	21日	
<2回目～> DTX+3wHER+パージェタ	PER HER DTX	注射	420mg/body 6mg/kg 75mg/m ²	day1 day1 day1	21日	
<初回> DTX+フェスゴ(IN)	PER/HER DTX	注射	15mL/body 75mg/m ²	day1 day1	21日	
<2回目～> DTX+フェスゴ(MA)	PER/HER DTX	注射	10mL/body 75mg/m ²	day1 day1	21日	6W空いたら<初回>から再導入
ERB(添)	ERB	注射	1.4mg/m ²	day1,8	21日	
<初回>ERB+3wHER	HER ERB	注射	8mg/kg 1.4mg/m ²	day1 day1,8	21日	
<2回目～>ERB+3wHER	HER ERB	注射	6mg/kg 1.4mg/m ²	day1 day1,8	21日	
<初回> ERB+3wHER+パージェタ	PER HER ERB	注射	840mg/body 8mg/kg 1.4mg/m ²	day1 day1 day1,8	21日	
<2回目～> ERB+3wHER+パージェタ	PER HER ERB	注射	420mg/body 6mg/kg 1.4mg/m ²	day1 day1 day1,8	21日	
<2回目> ERB+フェスゴ(MA)	PER/HER ERB	注射	10mL/body 1.4mg/m ²	day1 day1,8	21日	6W空いたら<初回>から再導入
<初回> ERB+フェスゴ(IN)	PER/HER ERB	注射	15mL/body 1.4mg/m ²	day1 day1,8	21日	
フェスゴ(IN) 【維持・再ローディング】	PER/HER	注射	15mL/body	day1	21日	
フェスゴ(MA) 【維持療法】	PER/HER	注射	10mL/body	day1	21日	6W空いたら<初回>から再導入
GEM(添)	GEM	注射	1250mg/m ²	day1,8	21日	
<初回>GEM+3wHER	HER GEM	注射	8mg/kg 1250mg/m ²	day1 day1,8	21日	
<2回目～>GEM+3wHER	HER GEM	注射	6mg/kg 1250mg/m ²	day1 day1,8	21日	
GT(GEM+PTX)	GEM PTX	注射	1250mg/m ² 175mg/m ²	day1,8 day1	21日	

【乳癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
<初回>WeeklyHER A法	HER	注射	4mg/kg	day1	7日	
<2回目～>WeeklyHER A法	HER	注射	2mg/kg	day1	7日	
<初回>3wHER B法	HER	注射	8mg/kg	day1	21日	
<2回目～>3wHER B法	HER	注射	6mg/kg	day1	21日	
HER+パージェタ 【維持療法】	PER HER	注射	420mg/body 6mg/kg	day1 day1	21日	
HER+パージェタ 【維持・再ロディング】	PER HER	注射	840mg/body 8mg/kg	day1 day1	21日	
<初回> Weekly PTX+PER+HER	PER HER PTX	注射	840mg/body 8mg/kg 80mg/m ²	day1 day1 day1,8,15	21日	
<2回目～> Weekly PTX+PER+HER	PER HER PTX	注射	420mg/body 6mg/kg 80mg/m ²	day1 day1 day1,8,15	21日	
<初回> TS-1+3wHER+パージェタ	PER HER S1	注射 注射 内服	840mg/body 8mg/kg S1投与量	day1 day1 day1-14	21日	
<2回目～> TS-1+3wHER+パージェタ	PER HER S1	注射 注射 内服	420mg/body 6mg/kg S1投与量	day1 day1 day1-14	21日	
<初回> VNR+3wHER+パージェタ	PER HER VNR	注射	840mg/body 8mg/kg 25mg/m ²	day1 day1 day1,8	21日	
<2回目～> VMR+3wHER+パージェタ	PER HER VNR	注射	420mg/body 6mg/kg 25mg/m ²	day1 day1 day1,8	21日	
<初回> Cape+3wHER+パージェタ	PER HER Cape	注射 注射 内服	840mg/body 8mg/kg Xe投与量	day1 day1 day1-14	21日	
<2回目～> Cape+3wHER+パージェタ	PER HER Cape	注射 注射 内服	420mg/body 6mg/kg Xe投与量	day1 day1 day1-14	21日	
<初回>3投1休PTX+wHER	HER PTX	注射	4mg/kg 80mg/m ²	day1,8,15,22 day1,8,15	28日	HER day8,15,22は2mg/kg
<2回目～>3投1休PTX+wHER	HER PTX	注射	2mg/kg 80mg/m ²	day1,8,15,22 day1,8,15	28日	
<初回> WeeklyPTX+HER【術後】	HER PTX	注射	4mg/kg 80mg/m ²	day1 day1	7日	
<2回目～> WeeklyPTX+HER【術後】	HER PTX	注射	2mg/kg 80mg/m ²	day1 day1	7日	

【乳癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
<初回>TS-1+3wHER	HER S1	注射 内服	8mg/kg S1投与量	day1 day1-14	21日	
<2回目～>TS-1+3wHER	HER S1	注射 内服	6mg/kg S1投与量	day1 day1-14	21日	
<初回>VNR+3wHER	HER VNR	注射	8mg/kg 25mg/m ²	day1 day1,8	21日	
<2回目～>VNR+3wHER	HER VNR	注射	6mg/kg 25mg/m ²	day1 day1,8	21日	
<初回>Cape+3wHER	HER Cape	注射 内服	8mg/kg Xe投与量	day1 day1-14	21日	
<2回目～>Cape+3wHER	HER Cape	注射 内服	6mg/kg Xe投与量	day1 day1-14	21日	
3投1休CPT-11(添)	CPT-11	注射	100mg/m ²	day1,8,15	28日	
Weekly PTX	PTX	注射	80mg/m ²	day1	7日	
3w PTX	PTX	注射	175mg/m ²	day1	21日	
<初回> weekly PTX+フェスゴ (IN)	PER/HER PTX	注射	15mL/body 80mg/m ²	day1 day1,8,15	21日	
<2回目～> weekly PTX+フェスゴ (MA)	PER/HER PTX	注射	10mL/body 80mg/m ²	day1 day1,8,15	21日	6W空いたら<初回>から再導入
Weekly PTX+BV	BV PTX	注射	10mg/kg 90mg/m ²	day1 day1,8,15	28日	
<2回目～> TS-1+フェスゴ(MA)	PER/HER S1	注射 内服	10mL/body S1投与量	day1 day1-14	21日	6W空いたら<初回>から再導入
<初回> TS-1+フェスゴ(IN)	PER/HER S1	注射 内服	15mL/body S1投与量	day1 day1-14	21日	
T-DM1(添)	T-DM1	注射	3.6mg/m ²	day1	21日	
VNR(添)	VNR	注射	25mg/m ²	day1,8	21日	
<初回> VNR+フェスゴ (IN)	PER/HER VNR	注射	15mL/body 25mg/m ²	day1 day1,8	21日	
<2回目～> VNR+フェスゴ (MA)	PER/HER VNR	注射	10mL/body 25mg/m ²	day1 day1,8	21日	6W空いたら<初回>から再導入
<初回> Cape+フェスゴ(IN)	PER/HER Cape	注射 内服	15mL/body Xe投与量	day1 day1-14	21日	
<2回目～> Cape+フェスゴ(MA)	PER/HER Cape	注射 内服	10mL/body Xe投与量	day1 day1-14	21日	6W空いたら<初回>から再導入
KEY 400mg q6W	KEY	注射	400mg/body	day1	42日	[TNBC 術後] KEY q6W=5コースまで
KEY 200mg q3W	KEY	注射	200mg/body	day1	21日	[TNBC 術後] KEY q3W=9コースまで

【乳癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
KEY+CBDCA+PTX 【術前補助①】	KEY PTX CBDCA	注射	200mg/body 80mg/m ² AUC=5	day1 day1,8,15 day1	21日	
KEY+EC(CPA+Epi) 【術前補助②】	KEY Epi CPA	注射	200mg/body 90mg/m ² 600mg/m ²	day1 day1 day1	21日	
KEY+CBDCA+GEM	KEY GEM CBDCA	注射	200mg/body 1000mg/m ² AUC=2	day1 day1,8 day1,8	21日	[TNBC/PD-L1 CPS ≥ 10]
KEY+PTX	KEY PTX	注射	200mg/body 90mg/m ²	day1,22,43,64 day1,8,15,29,36 ,43,57,64,71	84日	[TNBC/PD-L1 CPS ≥ 10]