

【陰茎癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与 経路	投与量	投与日	1クール	備考
TIP	PTX IFM CDDP	注射	175mg/m ² 1200mg/m ² 25mg/m ²	day1 day1-3 day1-3	21日	

【腎細胞癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与 経路	投与量	投与日	1クール	備考
カボメティクス + オプジーボ 240mg q2W	NIVO Cabo	注射 内服	240mg/body 40mg/body	day1 連日	14日	
カボメティクス + オプジーボ 480mg q4W	NIVO Cabo	注射 内服	480mg/body 40mg/body	day1 連日	28日	
ヤーボイ+オプジーボ	Ipi NIVO	注射 注射 内服	1mg/kg 240mg/body	day1 day1	14日	
オプジーボ(添) 240mg q2W	NIVO	注射	240mg/body	day1	14日	
オプジーボ(添) 480mg q4W	NIVO	注射	480mg/body	day1	28日	
トーリセル(添)	Tor	注射	25mg/body	day1	7日	
バベンチオ+インライタ	AVE Axi	注射 内服	100mg/kg 10mg/day	day1 連日	21日	
キイトルーダ(200/q3W) + インライタ	KEY Axi	注射 内服	200mg/body 10-	day1 連日	21日	
キイトルーダ(400/q6W) + インライタ	KEY Axi	注射 内服	400mg/body 10-	day1 連日	42日	
キイトルーダ(200/q3W) + レンビマ	KEY Len	注射 内服	200mg/body 20mg/body	day1 連日	21日	
キイトルーダ(400/q6W) + レンビマ	KEY Len	注射 内服	400mg/body 20mg/body	day1 連日	42日	
キイトルーダ(添) 200mg q3W	KEY	注射	200mg/body	day1	21日	
キイトルーダ(添) 400mg q6W	KEY	注射	400mg/body	day1	42日	

【前立腺癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
カバジタキセル(添)	CTX PSL	注射 内服	25mg/m ² 10mg/day	day1 連日	21日	
DTX(添)+ステロイド	DTX PSL	注射 内服	75mg/m ² 10mg/day	day1 連日	21日	
DTX+ニューベクオ+ADT	DTX Daro	注射 内服	75mg/m ² 1200mg/day	day1 連日	21日	ADT(薬剤 or 手術)併用
MIT+PSL	MIT PSL	注射 内服	12mg/m ² 10mg/day	day1 連日	21日	

【尿路上皮癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
バベンチオ【維持療法】	AVE	注射	10mg/kg	day1	14日	
GEM+CBDCA	GEM CBDCA	注射	1000mg/m ² AUC=5	day1,8 day1	21日	
GEM+CBDCA+Nivo	NIVO GEM CBDCA	注射	360mg/body 1000mg/m ² AUC=5	day1 day1,8 day1	21日	6サイクルまで3剤併用 →Nivo維持(原則2年まで)へ
TC(CBDCA+PTX)	PTX CBDCA	注射	210mg/m ² AUC=6	day1 day1	21日	
GC(GEM+CDDP)	GEM CDDP	注射	1000mg/m ² 70mg/m ²	day1,8,15 day2	28日	
GC(GEM+CDDP)+Nivo	NIVO GEM CDDP	注射	360mg/body 1000mg/m ² 70mg/m ²	day1 day1,8 day1	21日	6サイクルまで3剤併用 →Nivo維持(原則2年まで)へ
MMC+Epi【膀注】	MMC Epi	膀注	20mg/body 40mg/body	day1 day2	7日	
パドセブ点滴静注用(添)	ENF-V	注射	1.25mg/kg	day1,8,15	28日	
GEM(添)	GEM	注射	1000mg/m ²	day1,8,15	28日	
GEM+PTX	GEM PTX	注射	1000mg/m ² 175mg/m ²	day1,8 day1	21日	
MVAC	MTX CDDP VLB DXR	注射	30mg/m ² 70mg/m ² 3mg/m ² 30mg/m ²	day1,15,22 day2 day2,15,22 day2	28日	
オプジーボ(添) 240mg q2W 【術後補助】	NIVO	注射	240mg/body	day1	14日	
オプジーボ(添) 480mg q4W 【術後補助】	NIVO	注射	480mg/body	day1	28日	

【尿路上皮癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
キイトルーダ(添) 200mg q3W	KEY	注射	200mg/body	day1	21日	
キイトルーダ(添) 400mg q6W	KEY	注射	400mg/body	day1	42日	
パドセブ+キイトルーダq3w	ENF-V KEY	注射	1.25mg/kg 200mg/body	Day1,8 day1	21日	
パドセブ+キイトルーダq6w	ENF-V KEY	注射	1.25mg/kg 400mg/body	Day1,8,22,29 day1	42日	

【胚細胞腫瘍】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
BEP	BLM ETP CDDP	注射	30mg/body 100mg/m ² 20mg/m ²	day2,9,16 day1-5 day1-5	21日	
CBDCA（精巣腫瘍：セミノーマ）	CBDCA	注射	AUC=7	day1	-日	
VIP	CDDP IFM ETP mesna	注射	20mg/m ² 1200mg/m ² 75mg/m ² 240mg/m ² x 3	day1-5 day1-5 day1-5 day1-5	21日	
EP(ETP+CDDP)	ETP CDDP	注射	100mg/m ² 20mg/m ²	day1-5 day1-5	21日	
TIP	PTX IFM CDDP mesna	注射	175mg/m ² 1000mg/m ² 20mg/m ² 200mg/m ² x 3	day1 day1-5 day1-5 day1-5	21日	