

適用される規定	図書の種類	明示すべき事項	チェック欄
法第28条第2項から第4項	各階平面図	居室に設ける換気のための窓その他の開口部の位置及び面積	□
		給気機又は給気口の位置	
		排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置	
		かまど、こんろその他設備器具の位置、種別及び発熱量	
		火を使用する室に関する換気経路	
	中央管理室の位置		
	二面以上の断面図	給気機又は給気口の位置	□
		排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置	
	換気設備の仕様書	換気設備の有効換気量	□
		中央管理方式の空気調和設備の有効換気量	
換気設備の構造詳細図	火を使用する設備又は器具の近くの排気フードの材料の種別	□	
給気口及び排気口の有効開口面積等を算出した際の計算書	給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積及びその算出方法	□	
	排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積及びその算出方法		
	煙突の有効断面積及びその算出方法		
	給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ		
法第28条の2第3号	各階平面図	中央管理室の位置	□
		令第20条の7第1項第2号の表及び第20条の8第2項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法	□
	換気設備の構造詳細図	令第20条の7第1項第2号の表及び第20条の8第2項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法	□
		令第20条の8第1項第1号イ(3)、ロ(3)及びハに規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法	□
	給気機又は排気機の給気又は排気能力を算定した際の計算書	給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法 換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)及びその算出方法	□ □
法第31条第1項	配置図	排水ます及び公共下水道の位置	□
法第31条第2項	配置図	浄化槽の位置及び当該浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法	□
	浄化槽の仕様書	浄化槽の汚物処理性能	□
		浄化槽の処理対象人員及びその算出方法	
		浄化槽の処理方式	
浄化槽の各槽の有効容量			
浄化槽の構造詳細図	浄化槽の構造	□	
法第32条	各階平面図	常用の電源及び予備電源の種類及び位置	□
		非常用の照明装置及び予備電源を有する照明設備の位置	
	電気設備の構造詳細図	受電設備の電気配線の状況	□
		常用の電源及び予備電源の種類及び構造	
		予備電源に係る負荷機器の電気配線の状況	
予備電源の容量及びその算出方法			
ガス漏れを検知し、警報する設備(以下「ガス漏れ警報設備」という。)に係る電気配線の構造			
法第33条	付近見取図	建築物の周囲の状況	□
	二面以上の立面図	建築物の高さが20メートルを超える部分	□
		雷撃から保護される範囲	
	小屋伏図	受雷部システムの配置	□
		受雷部システムの配置	
避雷設備の構造詳細図	雨水等により腐食のおそれのある避雷設備の部分	□	
	日本工業規格A4201-1992又は日本工業規格A4201-2003の別		
	受雷部システム及び引下げ導線の位置及び構造		
	接地極の位置及び構造		
避雷設備の使用材料表	腐食しにくい材料を用い、又は有効な腐食防止のための措置を講じた避雷設備の部分	□	
法第34条第1項	各階平面図	昇降機の昇降路の周壁及び開口部の位置	□
	昇降機の構造詳細図	昇降機の昇降路の周壁及び開口部の構造	□
法第34条第2項	各階平面図	非常用の昇降機の位置	□

法第35条	令第5章 第2節	排煙設備の構造詳細図	令第123条第3項第1号に規定する排煙設備の構造方法	<input type="checkbox"/>
	令第5章 第3節	各階平面図	排煙の方法及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分	<input type="checkbox"/>
			令第116条の2第1項第2号に該当する窓その他の開口部の位置	
			防火区画及び令第126条の2第1項に規定する防煙壁による区画の位置	
			排煙口の位置	
			排煙風道の配置	
			排煙口に設ける手動開放装置の使用法を表示する位置	
			排煙口の開口面積又は排煙機の位置	
			法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積が1000平方メートルを超える地下街に設ける排煙設備の制御及び作動状態の監視を行うことができる中央管理室の位置	
			予備電源の位置	
			不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備の位置	
	給気口を設けた付室（以下「給気室」という。）及び直通階段の位置			
	給気口から給気室に通ずる建築物の部分に設ける開口部（排煙口を除く。）に設ける戸の構造			
	床面積求積図	防火区画及び令第126条の2第1項に規定する防煙壁による区画の面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式	<input type="checkbox"/>	
	二面以上の断面図	排煙口に設ける手動開放装置の位置	<input type="checkbox"/>	
		排煙口及び当該排煙口に係る防煙区画部分に設けられた防煙壁の位置		
		給気口の位置		
	給気口の開口面積及び給気室の開口部の開口面積			
	使用建築材料表	建築物の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに用いる建築材料の種別	<input type="checkbox"/>	
	排煙設備の構造詳細図	排煙口の構造	<input type="checkbox"/>	
排煙口に設ける手動開放装置の使用法				
排煙風道の構造				
排煙設備の電気配線に用いる配線の種別				
給気室の構造				
排煙機の空気を排出する能力を算出した際の計算書	排煙機の空気を排出する能力及びその算出方法	<input type="checkbox"/>		
排煙設備の使用材料表	排煙設備の給気口の風道に用いる材料の種別	<input type="checkbox"/>		
令第5章 第4節	各階平面図	照明器具の配置	<input type="checkbox"/>	
		非常用の照明装置によって、床面において1ルクス以上の照度を確保することができる範囲		
予備電源の位置				
非常用の照明装置の構造詳細図	照明器具の構造	<input type="checkbox"/>		
令第5章 第6節	非常用の照明装置の構造詳細図	照度	<input type="checkbox"/>	
		照明設備の構造		
		照明器具の位置及び材料の種別		
		地下道の床面積		
	非常用の排煙設備の構造詳細図	垂れ壁の材料の種別	<input type="checkbox"/>	
		排煙設備の構造、配置及び材料の種別		
排煙口の手動開放装置の構造及び位置				
排煙機の能力				
地下道の床面積求積図	床面積の求積に必要な地下道の各部分の寸法及び算式	<input type="checkbox"/>		
非常用の排水設備の構造詳細図	排水設備の構造及び材料の種別	<input type="checkbox"/>		
排水設備の能力				
令第129条の2の4第2号	構造詳細図	昇降機以外の建築設備の構造方法	<input type="checkbox"/>	
	配置図	くみ取便所の便槽及び井戸の位置	<input type="checkbox"/>	
	各階平面図	便所に設ける採光及び換気のため直接外気に接する窓の位置又は当該窓に代わる設備の位置及び構造	<input type="checkbox"/>	
		尿尿に接するくみ取便所の部分		
	便槽の構造			
便器及び小便器から便槽までの污水管の構造				

令第28条から第31条まで、第33条及び第34条	便所の構造詳細図	水洗便所以外の大便所に設ける窓その他換気のための開口部の構造	□
		便槽の種類及び構造	
		改良便槽の貯留槽に設ける掃除するための穴の位置及び構造	
		くみ取便所に講じる防水モルタル塗その他これに類する防水の措置	
	くみ取便所のくみ取口の位置及び構造		
便所の断面図	改良便槽の貯留槽の構造	□	
	汚水の温度の低下を防止するための措置		
便所の使用材料表	便器及び小便器から便槽までの污水管に用いる材料の種類別	□	
	耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じる便槽の部分		
井戸の断面図	令第34条ただし書きの適用に係る井戸の構造	□	
井戸の使用材料表	令第34条ただし書きの適用に係る井戸の不浸透質で造られている部分	□	
令第129条の2の5	配置図	建築物の外部の給水タンク等の位置	□
		配管設備の種類及び配置	
		給水タンク及び貯水タンク（以下「給水タンク等」という。）並びにくみ取便所の便槽、浄化槽、排水管（給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する管を除く。）、ガソリタンクその他衛生上有害な物の貯留槽又は処理に供する施設までの水平距離（給水タンク等の底が地盤面下にある場合に限る。）	
	各階平面図	配管設備の種類及び配置	□
		給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置及び構造	
		給水タンク等の位置及び構造	
	二面以上の断面図	建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況	□
		給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の構造	
		給水タンク等の位置及び構造	
	配管設備の構造詳細図	建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況	□
ガス栓及びガス漏れ警報設備の位置			
配管設備の構造			
腐食するおそれのある部分及び当該部分の材料に応じ腐食防止のために講じた措置			
圧力タンク及び給湯設備の安全装置の構造			
水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部の構造			
給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた防凍のための措置			
金属製の給水タンク及び貯水タンクに講じたさび止めのための措置			
排水のための配管設備の容量及びその算定方法並びに傾斜			
配管設備に講じた排水トラップ、通気管等の設置等の措置			
配管設備の覆いの有無			
飲料水の配管設備に設ける活性炭等の濾材その他これに類するものを内蔵した装置の位置及び構造			
給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置			
給水タンク等に設けるマンホールの位置及び構造			
給水タンク等（圧力タンクを除く。）に設けるオーバーフロー管の位置及び構造			
オーバーフロー管から水が逆流するおそれがある場所に設置する給水タンク等の場合は、浸水を容易に覚知することができるよう講じた措置			
給水タンク等（圧力タンクを除く。）の設ける通気のための装置の位置及び構造又は給水タンク等（圧力タンクを除く。）の容量			
排水槽（排水を一時的に滞留させるための槽をいう。）の構造			
排水トラップ及び阻集器の位置及び構造			
ガス栓及びガス漏れ警報設備の構造			
配管設備の系統図	配管設備の種類、配置及び構造	□	
	配管設備の末端の連結先		
	給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置		
		給水管の止水弁の位置	

法第36条	令第129条の2の6	排水トラップ、阻集器及び通気管の位置		
		配管設備の使用材料表	配管設備に用いる材料の種別 <input type="checkbox"/>	
	風道の構造詳細図	風道の構造		
		防火設備及び特定防火設備の位置	<input type="checkbox"/>	
	各階平面図	給気口又は給気機の位置		
		排気口若しくは排気機又は排気筒の位置	<input type="checkbox"/>	
	二面以上の断面図	給気口又は給気機の位置		
		排気口若しくは排気機又は排気筒の位置	<input type="checkbox"/>	
	換気設備の構造詳細図	排気筒の立上り部分及び頂部の構造		
		給気機の外気取り入れ口、給気口及び排気口並びに排気筒の頂部に設ける雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備の構造		
		直接外気に開放された給気口又は排気口に設ける換気扇の構造		
		中央管理方式の空気調和設備の空気浄化装置に設ける濾過材、フィルターその他これらに類するものの構造	<input type="checkbox"/>	
	中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法			
	換気経路の全圧力損失（直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。）及びその算出方法			
	換気設備の使用材料表	風道に用いる材料の種別	<input type="checkbox"/>	
	令第129条の2の7	各階平面図	冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離	<input type="checkbox"/>
		二面以上の断面図	冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離	<input type="checkbox"/>
		冷却塔設備の仕様書	冷却塔設備の容量	<input type="checkbox"/>
		冷却塔設備の使用材料表	冷却塔設備の主要な部分に用いる材料の種別	<input type="checkbox"/>
	令第129条の3第1項第1号及び第2項第1号並びに第129条の4から第129条の11	各階平面図	エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置	
			エレベーターの機械室の出入口の構造	
			エレベーターの機械室に通ずる階段の構造	<input type="checkbox"/>
			エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造	
		床面積求積図	エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式	<input type="checkbox"/>
		エレベーターの仕様書	乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員	
			昇降行程	<input type="checkbox"/>
エレベーターのかごの定格速度				
エレベーターの構造詳細図		エレベーターのかごの構造		
		エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造		
	非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造			
	エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法	<input type="checkbox"/>		
	エレベーターの制御器の構造			
	エレベーターの安全装置の位置及び構造			
エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図	乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離			
	エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造	<input type="checkbox"/>		
	エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離			
	エレベーターの機械室に通ずる階段の構造			
エレベーター強度検証法により検証した際の計算書	固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力			
	主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度			
	主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度	<input type="checkbox"/>		
エレベーターの荷重を算出した際の計算書	独立してかごを支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度			
	エレベーターの各部の固定荷重			
	エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法	<input type="checkbox"/>		
		エレベーターのかごの床面積		

	エレベーターの使用材料表	エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸（構造上軽微な部分を除く。）に用いる材料の種別 エレベーターの機械室の出入口に用いる材料	<input type="checkbox"/>	
令第129条の3第1項第2号及び第2項第2号並びに第129条の12	エスカレーター仕様書	エスカレーターの勾配及び揚程 エスカレーターの踏段の定格速度	<input type="checkbox"/>	
	エスカレーターの構造詳細図	通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置 エスカレーターの制動装置の構造 昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造 エスカレーターの踏段の構造	<input type="checkbox"/>	
	エスカレーターの断面図	エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造 エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部び中心までの水平距離	<input type="checkbox"/>	
	エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書	固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力 主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度 主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度 独立して踏段を支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度	<input type="checkbox"/>	
	エスカレーターの荷重を算出した際の計算書	エスカレーターの各部の固定荷重 エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法 エスカレーターの踏段面の水平投影面積	<input type="checkbox"/>	
	各階平面図	小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の位置	<input type="checkbox"/>	
	小荷物専用昇降機の構造詳細図	小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の構造 小荷物専用昇降機の安全装置の位置及び構造 かごの構造	<input type="checkbox"/>	
	小荷物専用昇降機の使用材料表	小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸に用いる材料の種別	<input type="checkbox"/>	
	令第129条の13の2及び第129条の13の3	各階平面図	非常用エレベーターの配置 高さ31メートルを超える建築物の部分の階の用途 非常用エレベーターの乗降ロビーの位置 バルコニー又は外気に向かつて開くことができる窓若しくは排煙設備の位置 非常用の乗降ロビーの出入口（特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。）に設ける特定防火設備 非常用エレベーターの乗降ロビーの床及び壁（窓若しくは排煙設備又は出入口を除く。）の構造 予備電源を有する照明設備の位置 屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる非常用エレベーターの乗降ロビーの部分 非常用エレベーターの積載量及び最大定員 非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示する位置 非常用エレベーターを非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものの位置 非常用エレベーターの昇降路の床及び壁（乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる鋼索、電線その他のものの周囲を除く。）の構造 避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第129条の13の3第3項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口（道又は道に通ずる幅員4メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。）の位置 避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第129条の13の3第3項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口（道又は道に通ずる幅員4メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。）の一に至る歩行距離	<input type="checkbox"/>
		床面積求積図	非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式	<input type="checkbox"/>
二面以上の断面図		建築物の高さが31メートルとなる位置	<input type="checkbox"/>	
エレベーター仕様書		非常用エレベーターのかごの積載量	<input type="checkbox"/>	
		非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法		

	エレベーターの構造詳細図	非常用エレベーターのかごを呼び戻す装置の位置	□
		非常用エレベーターのかご内と中央管理室とを連絡する電話装置の位置	
		非常用エレベーターのかごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置及び予備電源の位置	
		非常用エレベーターの予備電源の位置	
	排煙設備の構造詳細図	令第129条の13の3第3項第2号に規定する排煙設備の構造方法	□
	エレベーターの使用材料表	非常用エレベーターの乗降ロビーの室内に面する部分の仕上げ及び下地に用いる材料の種別	□
高圧ガス保安法第24条	各階平面図	一般高圧ガス保安規則（昭和41年通商産業省令第53号）第52条に規定する燃焼器に接続する配管の配置 一般高圧ガス保安規則第52条に規定する家庭用設備の位置	□
	家庭用設備の構造詳細図	閉止弁と燃焼器との間の配管の構造 硬質管以外の管と硬質管とを接続する部分の締付状況	□
ガス事業法第40条の4	各階平面図	ガス事業法施行規則（昭和45年通商産業省令第97号）第108条第1号に規定する燃焼器（以下この項において単に「燃焼器」という。）の排気筒又は排気フードの位置	□
		給気口その他給気上有効な開口部の位置及び構造	
		密閉燃焼式の燃焼器の給排気部の位置及び構造	
	二面以上の断面図	燃焼器の排気筒の高さ 燃焼器の排気筒又は密閉燃焼式の燃焼器の給排気部が外壁を貫通する箇所の構造	□
	消費機器の仕様書	燃焼器の種類	□
		ガスの消費量	
		燃焼器出口の排気ガスの温度	
		特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器と接続するガス栓における過流出安全機構の有無	
	消費機器の構造詳細図	ガス事業法施行規則第108条第10号に規定する自動ガス遮断装置の有無	□
		ガス事業法施行規則第108条第10号に規定するガス漏れ警報装置の有無	
燃焼器の排気筒の構造及び取付状況			
燃焼器の排気筒を構成する各部の接続部並びに排気筒及び排気扇の接続部の取付状況			
燃焼器と直接接続する排気扇と燃焼器との取付状況			
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部（排気に係るものに限る。）を構成する各部の接続部並びに給排気部及び燃焼器のケーシングの接続部の取付状況			
燃焼器の排気筒に接続する排気扇が停止した場合に燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置の位置			
消費機器の使用材料表	ガス事業法施行規則第106条第2号イに規定する建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器とガス栓との接続状況	□	
	燃焼器の排気筒に用いる材料の種別		
	燃焼器の排気筒に接続する排気扇に用いる材料の種別		
水道法第16条	給水装置の構造詳細図	水道法第16条に規定する給水装置（以下この項において単に「給水装置」という。）の構造	□
	給水装置の使用材料表	給水装置の材質	□
下水道法第10条第1項	配置図	下水道法第10条第1項に規定する排水設備（以下この項において単に「排水設備」という。）の位置	□
	排水設備の構造詳細図	排水設備の構造	□
下水道法第30条第1項	配置図	下水道法第30条第1項に規定する排水施設（以下この項において単に「排水施設」という。）の位置	□
	排水施設の構造詳細図	排水施設の構造	□
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2	配置図	液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（平成9年通商産業省令第11号）第18条第1号に規定する貯蔵設備及び同条第3号に規定する貯槽並びに第1条第6号に規定する第一種保安物件及び同条第7号に規定する第二種保安物件の位置	□
		供給管の配置	
	供給設備の仕様書	貯蔵設備の貯蔵能力 貯蔵設備、気化装置及び調整器が供給しうる液化石油ガスの数量 一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量	□

	供給設備の構造詳細図	貯蔵設備の構造 バルブ、集合装置、気化装置、供給管及びガス栓の構造	<input type="checkbox"/>
	供給設備の使用材料表	貯蔵設備に用いる材料の種別	<input type="checkbox"/>
	消費設備の構造詳細図	消費設備の構造	<input type="checkbox"/>
浄化槽法第3条の2第1項	配置図	浄化槽法第3条の2第1項に規定する浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法	<input type="checkbox"/>
特定都市河川浸水被害対策法第8条	配置図	特定都市河川浸水被害対策法第8条に規定する排水設備（以下この項において単に「排水設備」という。）の配置	<input type="checkbox"/>
	特定都市河川浸水被害対策法第8条の条例で定められた制限に適合することの確認に必要な図書	当該条例で定められた制限に係る排水設備に関する事項	<input type="checkbox"/>
法第31条第2項の認定を受けたものとする構造の尿尿浄化槽		法第31条第2項に係る認定書の写し	<input type="checkbox"/>
令第20条の2第1項第1号ニの認定を受けたものとする構造の換気設備		令第20条の2第1号第1項ニに係る認定書の写し	<input type="checkbox"/>
令第20条の3第2項第1号ロの認定を受けたものとする構造の換気設備		令第20条の3第2項第1号ロに係る認定書の写し	<input type="checkbox"/>
令第20条の8第1項第1号ロ（1）の認定を受けたものとする構造の居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備		令第20条の8第1項第1号ロ（1）に係る認定書の写し	<input type="checkbox"/>
令第20条の8第1項第1号ハの認定を受けたものとする構造の中央管理方式の空気調和設備		令第20条の8第1項第1号ハに係る認定書の写し	<input type="checkbox"/>
令第29条の認定を受けたものとする構造のくみ取便所		令第29条に係る認定書の写し	<input type="checkbox"/>
令第30条第1項の認定を受けたものとする構造の特殊建築物及び特定区域の便所		令第30条第1項に係る認定書の写し	<input type="checkbox"/>
令第35条第1項の認定を受けたものとする構造の合併処理浄化槽		令第35条第1項に係る認定書の写し	<input type="checkbox"/>
令第115条第1項第3号ロに規定する認定を受けたものとする構造の煙突		令第115条第1項第3号ロに係る認定書の写し	<input type="checkbox"/>
令第126条の5第2号の認定を受けたものとする構造の非常用の照明装置		令第126条の5第2号に係る認定書の写し	<input type="checkbox"/>
令第129条の2の5第1項第3号ただし書の認定を受けたものとする構造の昇降機の昇降路内に設ける配管設備		令第129条の2の5第1項第3号ただし書に係る認定書の写し	<input type="checkbox"/>
令第129条の2の5第1項第7号ハの認定を受けたものとする構造の防火区画等を貫通する管		令第129条の2の5第1項第7号ハに係る認定書の写し	<input type="checkbox"/>
令第129条の2の5第2項第3号の認定を受けたものとする構造の飲料水の配管設備		令第129条の2の5第2項第3号に係る認定書の写し	<input type="checkbox"/>
令第129条の2の7第3号の認定を受けたものとする構造の冷却塔設備		令第129条の2の7第3号に係る認定書の写し	<input type="checkbox"/>
令第129条の4第1項第3号の認定を受けたものとする構造のかご及び主要な支持部分を有するエレベーター		令第129条の4第1項第3号に係る認定書の写し	<input type="checkbox"/>
令第129条の8第2項の認定を受けたものとする構造の制御器を有するエレベーター		令第129条の8第2項に係る認定書の写し	<input type="checkbox"/>
令第129条の10第2項の認定を受けたものとする構造の制動装置を有するエレベーター		令第129条の10第2項に係る認定書の写し	<input type="checkbox"/>
令第129条の12第2項において準用する令第129条の4第1項第3号の認定を受けたものとする構造の階段及び主要な支持部分を有するエスカレーター		令第129条の12第2項において準用する令第129条の4第1項第3号に係る認定書の写し	<input type="checkbox"/>
令第129条の12第5項の認定を受けたものとする構造の制動装置を有するエスカレーター		令第129条の12第5項に係る認定書の写し	<input type="checkbox"/>
令第129条の15第1号の認定を受けたものとする構造の避雷設備		令第129条の15第1号に係る認定書の写し	<input type="checkbox"/>
(備考)			