

工 事 設 計 書

所 属 部 課 名		街づくり部 みどりと花の課							
部長	審議監	課長	補佐	補佐	班	班	班	設計者	設計審査
工 事 名		行人台緑地整備工事							
工 事 場 所		松戸市小金きよしヶ丘三丁目5番地先							
事 業 年 度		令和 7 年度							
工 事 価 格		円							
請負工事費計		円							

設 計 説 明	撤去工 一式 ベンチ工 一式 園路工 一式 散水栓設置工 一式 植栽基面工 一式 コンクリート工 一式
------------------	--

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
		撤去工		式	1			第 1 号内訳書参照
		ベンチ工		式	1			第 2 号内訳書参照
		園路工		式	1			第 3 号内訳書参照
		散水栓設置工		式	1			第 4 号内訳書参照
		植栽基面工		式	1			第 5 号内訳書参照
		コンクリート工		式	1			第 6 号内訳書参照
		安全費		式	1			第 7 号内訳書参照
	直接工事費計				1			
		共通仮設費		式	1			
	純工事費			式	1			

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		現場管理費		式	1			
	工事原価			式	1			
		一般管理費等		式	1			
		スクラップ控除		式	1			第 8 号内訳書参照
	工事価格			式	1			
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
工事費計				式	1			

第 1 号 内訳書 撤去工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植栽撤去		式	1			第 1 号単価表参照
囲障撤去		式	1			第 2 号単価表参照
計						

第 2 号 内訳書 ベンチ工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	0.3			第 3 号単価表参照
基礎碎石		m2	1			第 4 号単価表参照
コンクリート		m3	0.1			第 5 号単価表参照
型枠		m2	1.6			第 6 号単価表参照
ベンチ据付		基	3			第 7 号単価表参照
埋戻し		m3	0.1			第 8 号単価表参照
計						

第 3 号 内訳書 園路工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工		式	1			第 9 号単価表参照
防草シート敷き		式	1			第 10 号単価表参照
砂利敷き		m3	0.9			第 11 号単価表参照
金華砂利	3分砂利 20kg/袋	袋	76			2025/08/07
計						

第 4 号 内訳書 散水栓設置工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工事		式	1			第 12 号単価表参照
計						

第 5 号 内訳書 植栽基面工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型機械土工（トラクター）		m2	127			第 13 号単価表参照
計						

第 6 号 内訳書 コンクリート工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	囲障断面養生用	m ³	0.1			第 14 号単価表参照
コンクリート	囲障断面養生用	m ³	0.1			第 15 号単価表参照
殻運搬		m ³	0.1			第 16 号単価表参照
無筋 C 〇 処分費	東葛飾	t	0.1			
計						

第 7 号 内訳書 安全費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	16			第 17 号単価表参照
計						

第 8 号 内訳書 スクラップ控除

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄屑	H2	m3	0.002			2025/07/29
計						

第 1 号 単価表

植栽撤去

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低木伐採・伐根	高さ70cm～90cm	m2	38			第 18 号単価表参照
人力除草		m2	127			第 19 号単価表参照
人力抜根		m2	127			第 20 号単価表参照
集草		m2	127			第 21 号単価表参照
トラック2tによる公園外への運搬		台	2			第 22 号単価表参照
ゴミ処分費		式	1			第 23 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 2 号 単価表

囲障撤去

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガス切断工	φ 16mm	m	0.2			第 24 号単価表参照
現場発生品及び支給品運搬		t	0.015			第 25 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 3 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 4 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 4 号 単価表

基礎碎石

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 5 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 6 号 単価表

型枠

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

第 7 号 単価表

ベンチ据付

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ベンチ		基	10			建設物価 p449
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 8 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
ガソリン	レギュラー	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 9 号 単価表

土工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	0.9			第 3 号単価表参照
残土敷均し		m3	1			第 26 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 10 号 単価表

防草シート敷き

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防草シート敷設		m2	31			第 27 号単価表参照
防草シート テープ	100mm*20m	個	1			2025/07/11
防草シート ピン	150mm 50個/袋	袋	3			2025/07/15
計	1 式 当り					

第 11 号 単価表

砂利敷き

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 12 号 単価表

給水切替工事

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土工事		式	1			第 28 号単価表参照
給水管布設工	量水器筐まで	式	1			第 29 号単価表参照
給水管布設工	量水器筐から	式	1			第 30 号単価表参照
給水装置工事 検査手数料		式	1			
計	1 式 当り					

第 13 号 単価表

小型機械土工（トラクター）

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラクター運転		時間				第 31 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 14 号 単価表

構造物とりこわし

囲障断面養生用

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無 月単位現場閉所	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 15 号 単価表

コンクリート

困障断面養生用

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 16 号 単価表

穀運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 17 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

第 18 号 単価表

低木伐採・伐根

高さ70cm～90cm

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）		m2	100			第 32 号単価表参照
除根（伐木除根）		m2	100			第 33 号単価表参照
集積（人力施工）（伐木除根）		m2	100			第 34 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 19 号 単価表

人力除草

1000 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	1000 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 20 号 単価表

人力抜根

1000 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	1000 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 21 号 単価表

集草

1000 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	1000 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 22 号 単価表

トラック2tによる公園外への運搬

1 台 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック [普通型]	2t積	時間				第 35 号単価表参照
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 台 当り					

第 23 号 単価表

ゴミ処分費

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゴミ処分費		kg	3, 567			
計	1 式 当り					

第 24 号 単価表

ガス切断工

φ 16mm

1.884 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガス切断		箇所	1			第 36 号単価表参照
計	1.884 m 当り					
	1 m 当り					

第 25 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

第 26 号 単価表 残土敷均し 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1 m3 当り					

第 27 号 単価表

防草シート敷設

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
防草シート	2.0m×50m	m2	100			2025/09/01
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 28 号 単価表

土工事

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As舗装 切断厚t=15cm以下	m	3			第 37 号単価表参照
汚泥及び廃アルカリ運搬処分工	容器入り 処分費込み	m3	0.01			第 38 号単価表参照
花壇切断		m	0.5			第 39 号単価表参照
構造物とりこわし		m3	0.1			花壇構造物 第 40 号単価表参照
殻運搬		m3	0.1			第 16 号単価表参照
無筋C o 処分費	東葛飾	t	0.1			
構造物とりこわし		m3	0.6			側溝取壊し 第 41 号単価表参照
殻運搬		m3	0.6			第 42 号単価表参照
路盤廃材運搬処分工	2tDT運搬処分 処分費込み	m3	0.1			第 43 号単価表参照
自由勾配側溝		m	2			第 44 号単価表参照
蓋版		枚	2			第 45 号単価表参照

第 28 号 単価表

土工事

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ＣＯ処分費	東葛飾	t	1.37			
舗装版破碎		m2	0.7			第 46 号単価表参照
舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	0.7			第 47 号単価表参照
掘削	路盤	m3	0.2			第 48 号単価表参照
掘削		m3	1			第 3 号単価表参照
土砂等運搬		m3	1			第 49 号単価表参照
建設発生土土質改良土(CBR 6 %以上)	石灰系改良（流山）	m3	1			
As廃材運搬処分工	2tDT運搬処分（小金地区） 処分費込み	m3	0.1			第 50 号単価表参照
路盤廃材運搬処分工	2tDT運搬処分 処分費込み	m3	0.2			第 43 号単価表参照
管路埋戻費（機械埋戻・小型バックホウ）	石灰系改良（流山） 山積0.13m3（平積0.10m3）	m3	1			第 51 号単価表参照
上層路盤（歩道部）		m2	0.1			第 52 号単価表参照

第 28 号 単価表

土工事

1 式 当り

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）		m2	0.1			第 53 号単価表参照
舗装版切断	As舗装 切断厚t=15cm以下	m	4			第 37 号単価表参照
汚泥及び廃アルカリ運搬処分工	容器入り 処分費込み	m3	0.01			第 38 号単価表参照
舗装版破碎		m2	1			第 46 号単価表参照
舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	1			第 47 号単価表参照
As廃材運搬処分工	2tDT運搬処分（小金地区） 処分費込み	m3	0.1			第 54 号単価表参照
表層（歩道部）		m2	2			第 55 号単価表参照
基礎碎石		m2	0.2			第 56 号単価表参照
コンクリート	均しコンクリート	m3	0.1			第 57 号単価表参照
コンクリート		m3	0.1			第 58 号単価表参照
型枠		m2	0.1			第 59 号単価表参照

第 28 号 単価表

土工事

1 式 当り

4 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	1 式 当り					

第 29 号 単価表

給水管布設工

量水器筐まで

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓(ボール式)	φ 75× φ 20 CIP用	個	1			
サドル分水栓建込み工 (铸铁管)	分水栓呼び径20mm 铸铁管呼び径75mm	箇所	1			第 60 号単価表参照
密着コア	φ 20	個	1			
コア取付け工	呼び径13mm～50mm	箇所	1			第 61 号単価表参照
防食フィルム	φ 75× φ 13～25	個	1			
フレキシブル継手 (絶縁型) FJ-A	φ 20 L=600	個	1			
SUS伸縮可撓エルボ	φ 20	個	2			
ステンレス鋼鋼管	φ 20(SUS304) 定尺4m	m	3			
小口径鋼管切断工	呼び径20mm	口	3			第 62 号単価表参照
小口径鋼管ねじ切り工	呼び径20mm	口	6			第 63 号単価表参照
小口径鋼管布設 (人力) 据付工	呼び径20mm	m	3			第 64 号単価表参照

第 29 号 単価表

給水管布設工

量水器筐まで

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径20mm	口	6			第 65 号単価表参照
埋設シート	幅30cm 50m/巻 リサイクル品	m	3			
管明示シート工		m	3			第 66 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 30 号 単価表

給水管布設工

量水器筐から

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	0.1			第 3 号単価表参照
基礎碎石		m2	0.3			第 4 号単価表参照
コンクリート		m3	0.01			第 58 号単価表参照
量水器筐	φ13-20 松戸市型294*430*230	個	1			
量水器取付け工（ねじ込み接合）	量水器及び筐取付け 呼び径20mm	箇所	1			第 67 号単価表参照
ボール式丙止水栓（伸縮型）	φ20 開閉防止型	個	1			
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け 鋼管用 呼び径20mm	箇所	1			第 68 号単価表参照
鋼管用ユニオンシモク	φ20 ガイドナット付き	個	1			
逆止弁（ユニオン×平行おねじ）	φ20	個	1			
HI管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	定尺4m/本	本	0.3			2025/07/24
HI-TS継手エルボ	φ20	個	3			2025/07/24

第 30 号 単価表

給水管布設工

量水器筐から

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径20mm	口	4			第 69 号単価表参照
硬質塩化ビニル管T S継手工	呼び径20mm	口	6			第 70 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径20mm	m	1.3			第 71 号単価表参照
水栓類取付工		個	1			第 72 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 31 号 単価表

トラクター運転

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
軽油		L	2.6			
トラクタ [ホイール式]	機械質量 1 t 級	時間				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 時間 当り					

第 32 号 単価表

伐木・伐竹（伐木除根）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
	1 m2 当り					

第 33 号 単価表

除根（伐木除根）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	K1			
掴み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 34 号 単価表 集積（人力施工）（伐木除根）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
軽作業員		%	R3			
	1 m2 当り					

第 35 号 単価表

トラック [普通型]

2t積

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人				
軽油		L	3.9			
トラック [普通型]	2 t 積	時間				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 時間 当り					

第 36 号 単価表

ガス切断

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人				
普通作業員		人				
酸素	ボンベ	m3	2.98			
アセチレン	ボンベ	kg	1.19			
諸雑費（率+まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 37 号 単価表

舗装版切断

As舗装 切断厚t=15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [ハキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (プレート)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 38 号 単価表

汚泥及び廃アルカリ運搬処分工

容器入り
処分費込み

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(昼間)	容器入り	m3	1			第 73 号単価表参照
汚泥及び廃アルカリ処分費		kg	1, 130			
計	1 m3 当り					

第 39 号 単価表

花壇切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [ハキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (プレート)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 40 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける 月単位現場閉所	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 41 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける 月単位現場閉所	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 42 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 43 号 単価表

路盤廃材運搬処分工

2tDT運搬処分
処分費込み

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			第 74 号単価表参照
路盤廃材処分費	東葛飾	t	1.8			
計	1 m3 当り					

第 44 号 単価表

自由勾配側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約受ける 通期現場閉所	m	10			
縦断用側溝本体 自由勾配側溝	300*500*2000	個	5			2025/08/01
生コンクリート		m3	0.276			0.26*1.06
生コンクリート		m3	0.159			0.15*1.06
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.936			0.78*1.20
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 45 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約受ける 月単位現場閉所	枚	100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約受ける 月単位現場閉所	枚	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

第 46 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 47 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 48 号 単価表

掘削

路盤

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 49 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 50 号 単価表

As廃材運搬処分工

2tDT運搬処分（小金地区）
処分費込み

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	東葛飾	t	2.35			
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1			第 75 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 51 号 単価表

管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

石灰系改良（流山）
山積0.13m³(平積0.10m³)

100 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 76 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 77 号単価表参照
建設発生土土質改良土(CBR 6%以上)	石灰系改良（流山）	m ³	0.88			
諸雑費		式	1			
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

第 52 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0. 1 1 m 3 （平積 0. 0 8 m 3）	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生粒度調整碎石	RM－ 3 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 52 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 53 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0. 1 1 m 3 （平積 0. 0 8 m 3）	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 53 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 54 号 単価表

As廃材運搬処分工

2tDT運搬処分（小金地区）
処分費込み

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	東葛飾	t	2.35			
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1			第 75 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 55 号 単価表

表層（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			

第 55 号 単価表

表層（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m2 当り					

第 56 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
クラッシャーラン	C-40	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 56 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 57 号 単価表

コンクリート

均しコンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 58 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 59 号 単価表

型枠

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

第 60 号 単価表

サドル分水栓建込み工（鑄鉄管）

分水栓呼び径20mm
鑄鉄管呼び径75mm

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 61 号 単価表

コア取付け工

呼び径13mm～50mm

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工	4%割増	人				2025/03/01
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 62 号 単価表

小口径鋼管切断工

呼び径20mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	4%割増	人				2025/03/01
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 口 当り					

第 63 号 単価表

小口径鋼管ねじ切り工

呼び径20mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 口 当り					

第 64 号 単価表

小口径鋼管布設（人力）据付工

呼び径20mm

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工	4%割増	人				2025/03/01
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 65 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径20mm

2 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工	4%割増	人				2025/03/01
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

第 66 号 単価表

管明示シート工

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 67 号 単価表

量水器取付け工（ねじ込み接合）

量水器及び筐取付け 呼び径20mm

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 68 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け 鋼管用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 69 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径20mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 口 当り					

第 70 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径20mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	4%割増	人				2025/03/01
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

第 71 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径20mm

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工	4%割増	人				2025/03/01
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 72 号 単価表

水栓類取付工

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
散水栓	箱共	個	1			(5, 060+5, 940) / 2
散水栓ボックス	300*220*140 本体/ABS 蓋/PVC	個	1			2025/08/07
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 個 当り					

第 73 号 単価表

運搬(昼間)

容器入り

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 74 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 75 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間有り 運搬距離9km 良好
ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デ・イゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 78 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 76 号 単価表

小型ハックホ(クローラ型)運転

標準型 山積0.13/平積0.10m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油		L	23			
小型ハックホ(クローラ型)	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日	1.78			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 77 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日	1.38			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 78 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・デ・イゼル 2t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	21			
ダンプトラック	オンロード・デ・イゼル 2t積級	供用日	1. 29			
タイヤ損耗費	2～3t 良好	供用日	1. 29			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

施工条件及び特記仕様書

工事名称	行人台緑地整備工事
工事概要	工事内容 撤去工一式、ベンチ工一式、園路工一式、散水栓設置工一式、植栽基面工一式、コンクリート工一式 工事場所 松戸市小金きよしヶ丘三丁目 5 番地先 履行期間 契約締結日の翌日から令和 8 年 3 月 19 日まで 施工区分 昼間施工
一般事項	1. 本書及び図面等の設計図書に定めのない事項については、千葉県土木工事共通仕様書に準じるものとする。また、それらのいずれにも記載のない事項については、監督職員の指示に従うこと。 2. 請負者は施工に際し、事前に地下埋設物(水道、電気、ガス)等の状況(種類・位置・規模等)をよく把握し、要所においては必要により試験掘を行い、企業者の立合いを求め確認し、地域の環境条件を考慮して、安全かつ適切な施工計画を立案すること。施工計画は、施工者の創意工夫をもって立案し、要求された品質・性能を満足する工事目的物を発注者に引き渡せるよう計画されたものとする。また、施工計画書を提出すること。施工計画の内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を作成し提出すること。 3. 工事着手前に現地を十分に踏査し、設計図書と現地が一致しているかを確認し、疑義がある場合は予め監督職員と協議するものとする。 4. 工事着手に先立ち、関係機関との手続きは勿論、近隣住民等への周知を徹底し、通行人を含め、第三者とのトラブルを回避するよう努めなければならない。なお、交渉や苦情を処理した場合は監督職員に報告すること。 5. 工事着手に先立ち、使用する材料・資材の品質について証明する資料を発注者へ提出すること。 6. 境界杭等は、工事によって移動・損傷の恐れがある場合は、施工前に写真に残し復元できるような措置を講じなければならない。 7. 工事に要する電力・水道等の仮設費、工事によって生じる現場内の清掃費用は、工事請負者の負担とする。 8. 工事施工に伴って発生した物件等の毀損の補修費及び騒音、振動、濁水、交通等による事業損失に係る補償費は現場管理費に含むものとする。 9. 現場は常に整理整頓に心がけ、施工中は勿論、施工していないときにも危険のないようにしておかなければならない。 10. 原則として、施工時間は午前 8 時から午後 5 時とし、土曜日、日曜日及び国民の祝日は休工日とする。ただし、一般の交通に影響を与える様な資機材の搬出入は 8:30 以降とするが、道路使用許可が必要な場合には、所轄警察署との協議・許可に基づくものとする。

工程関係	1. 請負者は、予め監督職員と協議し実施工程表を作成して提出するとともに、適正な工程管理を行うこと。 2. 請負者は、常に工事進捗状況について留意し、予定の工事工程と実績を比較検討して、工事の円滑な進行を図ること。 3. 工事目的物は工期内に完成させること。														
安全・交通 規制関係	1. 施工中の交通整理員は、1日2名以上の配置を原則とするが、工種・施工形態及び交通量等を考慮し増員等をもって安全の確保に努めなければならない。また、休憩時間（昼休み等）においても同様とする。 2. 交通規制は、周辺の工事との調整を図り適切に行い、近隣住民や通過交通（通行人含む）等への影響を最小限に留めるよう努めること。 3. 施工に関しては、労働安全衛生法、道路交通法、騒音・振動規制法その他の関係法令を遵守すること。 4. 当該工事で使用する建設機械・資材等は、原則夜間・休日道路上に放置してはならない。また、その保管方法については施工計画書に明示すること。 5. 作業中または1日の作業終了後、危険な箇所について養生・立入禁止措置等の安全対策を充分に行うこと。 6. 工事関係車両の入退場に伴う周辺道路の汚し等が発生しないよう、タイヤの清掃等により対策を行うこと。 7. 土砂運搬中の落石、土砂落下防止対策を行うこと。 8. 工事用資機材の積載超過にならないようにすること。														
公害対策 関係	1. 工事の使用機械は、低騒音・低振動及び排気ガス対策機械を使用し、第三者に不快感を与えないよう努力すること。 2. 工事施工に伴い、第三者に被害を及ぼすことが懸念される場合は、請負者においても事前に調査するなど適切な措置を講ずること。 3. 特定建設作業を行う場合は、作業開始の7日前までに所定の窓口へ届出をすること。														
使用材料	ア) 使用材料及び機器は総じて、それぞれの用途に適合する製品でかつ新品とし関係規格等に定められている規格品を使用すること。 イ) 生コンクリート製造業者はJIS指定工場であること。生コンクリートは、レディーミクストコンクリート（JISA5308）を使用すること。コンクリートの種類と品質は表1を原則とする。 表1 コンクリートの品質条件 <table><tr><th>部 位</th><th>使用セメント</th><th>設計強度 (N/mm2)</th><th>スランプ (cm)</th><th>空気量 (%)</th><th>最大水 セメント比 (%)</th><th>備考</th></tr><tr><td>均しコンクリート 花壇用コンクリート 養生用コンクリート ベンチ基礎コンクリート 側溝基礎コンクリート 側溝底部コンクリート</td><td>高炉(B)</td><td>18</td><td>8.0</td><td>4.5</td><td>—</td><td></td></tr></table>	部 位	使用セメント	設計強度 (N/mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水 セメント比 (%)	備考	均しコンクリート 花壇用コンクリート 養生用コンクリート ベンチ基礎コンクリート 側溝基礎コンクリート 側溝底部コンクリート	高炉(B)	18	8.0	4.5	—	
部 位	使用セメント	設計強度 (N/mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水 セメント比 (%)	備考									
均しコンクリート 花壇用コンクリート 養生用コンクリート ベンチ基礎コンクリート 側溝基礎コンクリート 側溝底部コンクリート	高炉(B)	18	8.0	4.5	—										

	ウ) 二次製品等は、J I S規格合格品を使用すること。なお、J I S規格のない製品については、監督職員の承認を得ること。
その他	1. ベンチ設置工 ベンチの設置位置については、監督職員と現地立ち合いを行って決定すること。 2. 散水栓設置工 ア) 散水栓筐及び量水器筐の設置位置については、監督職員と現地立ち合いを行って決定すること。 イ) ステンレス鋼管の上部 30cm に管明示シートを敷設すること。他の構造物等で敷設が困難な場合は、監督職員と協議をすること。 ウ) 散水栓設置工にあたり、受注者の行うべき関係機関への必要な手続きを関係法令等の定めるところにより、遅滞なく行うこと。なお、手続き等に要する費用は、受注者の負担とする。関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査においては、その検査に必要な資機材及び労務等を提供し、主任技術者の指示により立合うものとする。なお、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 エ) 給水装置の施工については、松戸市給水装置工事施工基準を遵守するものとする。 オ) 給水装置の新設にあたり、当該供用区域は松戸市営水道の供用区域であることから、施工にあたっては給水装置工事事業者の指定を受けている等、適切な事業者が行うこと（下請を含む） カ) 給水申込納付金については、給水装置廃止証明書をもってその代わりとし、当該証明書は受注後に松戸市街づくり部みどりと花の課より交付する。 3. 園路工 ア) 園路の出入口の位置については、監督職員と現地立ち合いを行って決定すること。 イ) 防草シートが暴露する部分は周囲の土で覆土すること。 ウ) 重ね部分は 10cm 設け、防草テープを貼ること。
建設副産物	1. 「建設リサイクル推進計画 2020」の【関東地方における建設リサイクル関係施策について】及び「千葉県建設リサイクル推進計画 2016 ガイドライン」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」により作成し、施工計画書に含め各 1 部提出すること。 また、計画の実施状況（実績）については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにより作成し、各 1 部提出するとともに、これらの記録を工事完成後一年間保存しておくこと。 ＜作成対象工事＞ 「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」は請負金額が、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」は最終請負金額が 100 万円以上の全ての工事について建設資材の利用、建設副産物の発生・搬出の有無にかかわらず作成する。 2. 「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」に基づき、建設副産物の処理に先立ち、「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、同申請書を 1 部

提出すること。なお、建設廃棄物の処理を委託する場合は、収集運搬又は処分について許可業者と各々建設廃棄物処理契約を締結し、「建設廃棄物処理委託契約書」を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを同申請書に添付すること。建設副産物の処理完了後速やかに、「建設副産物処理調書」を作成し、1部提出するとともに、実際に要した処理費等を証明する資料（受入伝票、写真等）を監督職員に提出し確認を受けること。

3. 建設廃棄物の処理に当たって、産業廃棄物管理票制度に基づく紙マニフェスト方式による場合は、原則として複写式伝票の D 票及び E 票の写しを提出すること。

また、電子マニフェスト方式による場合は、原則として廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき指定された情報処理センターが発行する当該工事のマニフェスト情報を収録した電子媒体又は建設廃棄物の引渡し時、運搬終了時及び処分終了時に登録される情報を印刷したもの（受渡確認票等）を提出すること。

4. 本工事で発生する鉄スクラップについては、以下の場所にある施設への搬出を想定しているが、搬出先に関しては受注者が選定できるものとする。

記

- ・鉄スクラップ（15kg）

千葉県松戸市稔台 5-13-2、片道運搬距離 7.0km、武蔵野金属株式会社

5. 本工事により発生する建設副産物については、産業廃棄物処理業認可を受けた再資源化施設会社に運搬し処理するものとする。なお、本工事での主要副産物は以下の場所にある再資源化施設へ搬出する。

記

- ・建設発生土（1m³）

現地内に敷き均すこと。

- ・建設発生土土質改良プラント（1m³）

千葉県流山市野々下 2-478-2、片道運搬距離 3.4km、（株）大勝工業

- ・As 塊（0.2m³）

千葉県柏市風早 1-5-1、片道運搬距離 9km、東京石油興業(株)

- ・コンクリート塊（無筋 0.2 m³、鉄筋 0.6 m³）

千葉県松戸市松飛台 286-17、片道運搬距離 7.5km、石建商事（株）

- ・路盤廃材（0.3m³）

千葉県柏市高田 1116-32、片道運搬距離 7.8km、(株)丸昭建材

- ・木くず（3,567kg）

千葉県松戸市五香西 5-14-1、片道運搬距離 6.4km、日暮クリーンセンター

なお、運搬に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。工事発注後、上記の指定処理により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。片道運搬距離は積算上の代表地点から算出した距離であり、実際の運搬距離と差異が生じた場合においては設計変更の対象としない。

補償・ 事故関係	1. 請負者は、工事中事故があった場合は、ただちに所要の措置を講ずるとともに、事前に作成された緊急連絡方法により(通報)連絡し、事故発生の原因経過及び被害内容等について報告すること。 2. 請負者は、工事において家屋その他工作物等につき第三者に与えた影響により、その日常生活上また営業上に著しい支障が生じたときは、請負者の負担で応急措置を講じ、その内容を報告すること。 3. 請負者は、工事施工について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。 4. 請負者は、賠償が完了するまで誠意をもって処理にあたり、相手方に対して連絡場所を明確にすること。
工事カルテ の作成・登録	請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金500万円以上の工事については、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督職員に提出し、確認を受けた後、(財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。 また、請負者は、(財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に提出するものとする。 なお、「工事カルテ」の登録申請は次によるものとする。 ・受注時登録データの提出期限は、契約締結後、土曜日・日曜日・祝日を除き、10日以内とする。 ・完了時登録データの提出期限は、工事完成後10日以内とする。 ・施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から土曜日・日曜日・祝日を除き10日以内に変更データを提出するものとする。 ・登録データに訂正があった場合は、適宜提出するものとする。
ワンデーレスポンス	1. 本工事は、ワンデーレスポンス対象工事である。「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合はいつまでに回答が必要なのかを受注者に確認の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 2. 受注者は、施工計画に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら施工すること。 3. 受注者は、工事施工中において、問題が発生したとき及び計画工程と実施工程を比較照査し差異が生じるおそれがあると認めるときは、原因を究明するとともに速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
工事書類	1. 書類の作成方法は、千葉県土木工事書類作成マニュアルに準じるものとし、工種に応じた適切な規格・数量が証明できる資料も提出すること。 千葉県ホームページ > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建設関係 > 土木工事書類作成マニュアル 2. 施工・品質・安全衛生等に対する創意工夫や社会性(地域への貢献について)等については、文書で提出することができる。

週休２日制 適用工事	１．本工事は、週休２日制適用工事である。 ２．受注者は、現場閉所による週休２日工事として取り組むこと。なお、予定価格には月単位の週休２日（４週８休以上）達成相当の経費を補正している。 ３．週休２日制の実施にあたっては、「松戸市建設工事週休２日制適用工事实施要領」に基づき行うこと。
社会保険等 未加入業者 との一次下 請契約の禁 止	ア）本工事における工事現場における適正な施工体制の確保等に関しては、土木工事共通仕様書によるほか、「千葉県建設工事適正化指導要綱」によるものとする。なお、「千葉県建設工事適正化指導要綱」は千葉県県土整備部のホームページからダウンロードすることができる。なお、松戸市が発注する建設工事について、平成３０年１０月１日契約分の案件より、社会保険等（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）の未加入建設業者との一次下請契約を締結することは、原則禁止とする。詳細は下記サイトにて確認すること。 http://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/nyuusatu_keiyaku/index.html
しゅん工図 書	ア）受注者は以下のしゅん工図書を提出すること。部数は監督職員の指示による。 （ｉ）しゅん工図（Ａ３観音綴じ製本）・・・１式 （ii）その他品質管理・出来形管理等の本工事に関して受注者が作成した一切の図書及び建設副産物処理・資材・交通誘導員に関する伝票類

工 程 表

[illegible]

行人台緑地整備工事

設計図

令和7年度

松戸市

令和7年度
行人台緑地整備工事

図 面 目 録

図 面 番 号	図 面 名 称	縮 尺	図 面 枚 数	摘 要
1	位置図・案内図	図面上に表示	1	
2	現況平面図	1 : 200	1	
3	計画平面図	1 : 200	2	
4	撤去平面図	1 : 200	1	
5	構造図	図面上に表示	2	
6	水道断面図	図面上に表示	3	
7	水道平面図	図面上に表示	3	

位置図・案内図

位置図 s=1/50,000





案内図 s=1/2,500



令和7年度			
工 事 名 称	行人台緑地整備工事		
工 事 場 所	松戸市小金きよしヶ丘三丁目5番地先		
図 面 名 称	位置図・案内図		
縮 尺	図上に記載	図 面 番 号	1
松戸市街づくり部みどりと花の課			



現況平面図



凡例	名称	数量	備考
○	シュロ	6本	
—	町会看板	1基	
□	記念碑	1基	
○	樹木	4本	
▨	ツツジ類	41㎡	
■	ラベンダー		

令和7年度			
工事名称	行人台緑地整備工事		
工事場所	松戸市小金きよしヶ丘三丁目5番地先		
図面名称	現況平面図		
縮尺	1:200	図面番号	2
松戸市街づくり部みどりと花の課			



計画平面図①



凡例	工種	数量	備考
	植栽基面工	127m ²	
	園路工	19m ²	
	散水栓設置工	1基	
	収納ベンチ	3基	



令和7年度			
工事名称	行人台緑地整備工事		
工事場所	松戸市小金きよしヶ丘三丁目5番地先		
図面名称	計画平面図①		
縮尺	1:200	図面番号	3
松戸市街づくり部みどり花の課			

計画平面図②



令和 7 年 度			
工 事 名 称	行人台緑地整備工事		
工 事 場 所	松戸市小金きよしヶ丘三丁目5番地先		
図 面 名 称	計画平面図②		
縮 尺	1 : 200	図 面 番 号	3
松戸市街づくり部みどりと花の課			


撤去平面図




凡例	工種	数量	備考
	低木撤去	38m ²	
	除草	127m ²	
	囲障撤去	2.5m	

令和7年度			
工事名称	行人台緑地整備工事		
工事場所	松戸市小金きよしヶ丘三丁目5番地先		
図面名称	撤去平面図		
縮尺	1:200	図面番号	4
松戸市街づくり部みどりと花の課			


園路工 s=1/30




囲障構造図 s=1/20



ベンチエ s=1/20




花壇コンクリート s=1/10




令和 7 年 度			
工 事 名 称	行人台緑地整備工事		
工 事 所	松戸市小金きよしヶ丘三丁目5番地先		
図 面 名 称	構造図①		
縮 尺	図面上に表示	図 面 番 号	5
松戸市街づくり部みどりと花の課			

自由勾配側溝 s=1/20




散水栓ボックス




量水器筐

図-20




量水器筐・散水栓ボックス s=1/10




令和7年度

工 事 名 称	行人台緑地整備工事		
工 事 場 所	松戸市小金きよしヶ丘三丁目5番地先		
図 面 名 称	構造図②		
縮 尺	図面上に表示	図 面 番 号	5
松戸市街づくり部みどりと花の課			

水道断面図① S=1/400




令和7年度			
工事名称	行人台緑地整備工事		
工事場所	松戸市小金きよしヶ丘三丁目5番地先		
図面名称	水道断面図①		
縮尺	1:400	図面番号	6
松戸市街づくり部みどりと花の課			




開削工法による施工とする


令和7年度			
工 事 名 称	行人台緑地整備工事		
工 事 場 所	松戸市小金きよしヶ丘三丁目5番地先		
図 面 名 称	水道断面図②		
縮 尺	1 : 300	図 面 番 号	6
松戸市街づくり部みどりと花の課			




令和 7 年 度			
工 事 名 称	行人台緑地整備工事		
工 事 場 所	松戸市小金きよしヶ丘三丁目5番地先		
図 面 名 称	水道断面図③		
縮 尺	1 : 400	図 面 番 号	6
松戸市街づくり部みどりと花の課			



令和 7 年 度			
工 事 名 称	行人台緑地整備工事		
工 事 場 所	松戸市小金きよしヶ丘三丁目5番地先		
図 面 名 称	水道平面図①		
縮 尺	1 : 400	図 面 番 号	7
松戸市街づくり部みどりと花の課			



令和 7 年 度			
工 事 名 称	行人台緑地整備工事		
工 事 場 所	松戸市小金きよしヶ丘三丁目5番地先		
図 面 名 称	水道平面図②		
縮 尺	1 : 400	図 面 番 号	7
松戸市街づくり部みどりと花の課			



令和7年度			
工事名称	行人台緑地整備工事		
工事場所	松戸市小金きよしヶ丘三丁目5番地先		
図面名称	水道平面図③		
縮尺	1:400	図面番号	7
松戸市街づくり部みどりと花の課			