

工 事 設 計 書

所 属 部 課 名		公園緑地課							
部長	審議監	課長	補佐	補佐	補佐	班	班	設計者	設計審査
工 事 名		六実中央公園再整備工事							
工事場所		松戸市六高台三丁目142							
事 業 年 度		令和 7 年度							
工事価格		円							
請負工事費計		円							

設 計 説 明	敷地造成工 一式 施設撤去工 一式 園路広場整備工 一式 遊戯施設整備工 一式 サービス施設整備工 一式 管理施設整備工 一式 給水設備工 一式 雨水排水設備工 一式 汚水排水設備工 一式 電気設備工 一式 安全費 一式
------------------	--

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		敷地造成工		式	1			第 1 号内訳書参照
		施設撤去工		式	1			第 2 号内訳書参照
		園路広場整備工		式	1			第 3 号内訳書参照
		遊戯施設整備工		式	1			第 4 号内訳書参照
		サービス施設整備工		式	1			第 5 号内訳書参照
		管理施設整備工		式	1			第 6 号内訳書参照
		給水設備工		式	1			第 7 号内訳書参照
		雨水排水設備工		式	1			第 8 号内訳書参照
		汚水排水設備工		式	1			第 9 号内訳書参照
		電気設備工		式	1			第 10 号内訳書参照
		安全費		式	1			第 11 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接工事費計			式	1			
		共通仮設費		式	1			
		共通仮設費計		式	1			
	純工事費			式	1			
		現場管理費		式	1			
	工事原価			式	1			
		一般管理費等		式	1			
		スクラップ控除		式	1			第 12 号内訳書参照
	工事価格			式	1			
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
工事費計				式	1			

第 1 号 内訳書 敷地造成工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業残土処理工		式	1			第 1 号単価表参照
計						

第 2 号 内訳書 施設撤去工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し工		式	1			第 2 号単価表参照
伐採工		式	1			第 3 号単価表参照
計						

第 3 号 内訳書 園路広場整備工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業土工		式	1			第 4 号単価表参照
舗装工		式	1			第 5 号単価表参照
縁石工		式	1			第 6 号単価表参照
計						

第 4 号 内訳書 遊戯施設整備工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業土工		式	1			第 7 号単価表参照
遊具組立設置工		式	1			第 8 号単価表参照
計						

第 5 号 内訳書 サービス施設整備工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業土工		式	1			第 9 号単価表参照
ベンチ・テーブル工		式	1			第 10 号単価表参照
水飲み場工		式	1			第 11 号単価表参照
計						

第 6 号 内訳書 管理施設整備工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業土工		式	1			第 12 号単価表参照
柵工		式	1			第 13 号単価表参照
計						

第 7 号 内訳書 給水設備工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業土工		式	1			第 14 号単価表参照
給水管路工		式	1			第 15 号単価表参照
計						

第 8 号 内訳書 雨水排水設備工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水管路工		式	1			第 16 号単価表参照
計						

第 9 号 内訳書 汚水排水設備工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業土工		式	1			第 17 号単価表参照
汚水管路工		式	1			第 18 号単価表参照
計						

第 10 号 内訳書 電気設備工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業土工		式	1			第 19 号単価表参照
電線管路工		式	1			第 20 号単価表参照
計						

第 11 号 内訳書 安全費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				
計						

第 12 号 内訳書 スクラップ控除

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄屑	H2	t	3.3			
計						

第 1 号 単価表

作業残土処理工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	116			第 21 号単価表参照
路体（築堤）盛土		m3	4			第 22 号単価表参照
土砂等運搬		m3	141			第 23 号単価表参照
建設発生土処分費		m3	141			
計	1 式 当り					

第 2 号 単価表

構造物取壊し工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装撤去		m2	85.5			第 24 号単価表参照
コンクリート舗装撤去		m2	279			第 25 号単価表参照
インターロッキング舗装撤去		m2	37.9			第 26 号単価表参照
平板舗装撤去		m2	6.3			第 27 号単価表参照
砂利撤去		m2	40.1			第 28 号単価表参照
外周縁石撤去		m	10.5			第 29 号単価表参照
縁石 A 撤去		m	98.3			第 30 号単価表参照
縁石 B 撤去		m	122			第 31 号単価表参照
玉石撤去		m	95.1			第 32 号単価表参照
健康器具 A 撤去		基	1			第 33 号単価表参照
健康器具 B 撤去		基	1			第 34 号単価表参照

第 2 号 単価表

構造物取壊し工

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
健康器具 C 撤去		基	1			第 35 号単価表参照
健康器具 D 撤去		基	1			第 36 号単価表参照
健康器具 E 撤去		基	1			第 37 号単価表参照
健康器具 F 撤去		基	1			第 38 号単価表参照
健康器具 G 撤去		基	1			第 39 号単価表参照
健康器具 H 撤去		基	1			第 40 号単価表参照
健康器具 I 撤去		基	1			第 41 号単価表参照
遊具説明板 A 撤去		基	1			第 42 号単価表参照
遊具説明板 B 撤去		基	1			第 43 号単価表参照
遊具説明板 C 撤去		基	1			第 44 号単価表参照
制札板撤去		基	1			第 45 号単価表参照

第 2 号 単価表

構造物取壊し工

1 式 当り

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
園名板B撤去		基	1			第 46 号単価表参照
ベンチA撤去		基	2			第 47 号単価表参照
ベンチB撤去		基	4			第 48 号単価表参照
ベンチC撤去		基	2			第 49 号単価表参照
水飲みB撤去		基	1			第 50 号単価表参照
柵撤去		m	10.5			第 51 号単価表参照
フェンス撤去		m	127			第 52 号単価表参照
防塵ネット撤去		m	41.7			第 53 号単価表参照
車止め撤去		基	7			第 54 号単価表参照
藤棚B撤去		式	1			第 55 号単価表参照
V型側溝撤去		m	124			第 56 号単価表参照

第 2 号 単価表

構造物取壊し工

1 式 当り

4 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水柵撤去		基	9			第 57 号単価表参照
排水管撤去		m	94			第 58 号単価表参照
分電盤撤去		箇所	1			第 59 号単価表参照
ハンドホールA撤去		基	6			第 60 号単価表参照
ハンドホールB撤去		基	1			第 61 号単価表参照
プルボックス撤去		個	1			第 62 号単価表参照
電線撤去		m	246			第 63 号単価表参照
電線管撤去		m	246			第 64 号単価表参照
照明灯移設		基	3			第 65 号単価表参照
アスファルト塊運搬・処分		m3	3.4			第 66 号単価表参照
コンクリート塊（無筋）運搬・処分		m3	21.9			第 67 号単価表参照

第 2 号 単価表

構造物取壊し工

1 式 当り

5 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート塊（有筋）運搬・処分		m3	37.9			第 68 号単価表参照
金属くず運搬		回	2			第 69 号単価表参照
その他がれき類運搬	2t・3tダンプ車 片道距離概ね25km	回	1			
その他がれき類処分		m3	3.9			
木くず運搬	2t・3tダンプ車 片道距離概ね25km	回	1			
木くず処分		m3	2.1			
廃プラスチック類運搬	2t・3tダンプ車 片道距離概ね25km	回	1			
廃プラスチック類処分		m3	0.19			
計	1 式 当り					

第 3 号 単価表

伐採工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高木伐採・抜根-1	幹周20cm以上30cm未満	本	3			第 70 号単価表参照
高木伐採・抜根-2	幹周30cm以上60cm未満	本	29			第 71 号単価表参照
高木伐採・抜根-3	幹周60cm以上90cm未満	本	10			第 72 号単価表参照
高木伐採・抜根-4	幹周90cm以上120cm未満	本	3			第 73 号単価表参照
高木伐採・抜根-5	幹周120cm以上150cm未満	本	7			第 74 号単価表参照
高木伐採・抜根-6	幹周150cm以上200cm未満	本	5			第 75 号単価表参照
高木伐採・抜根-7	幹周200cm以上250cm未満	本	4			第 76 号単価表参照
支障木の抜根	機械抜根 幹周60cm以上90cm未満	本	2			第 77 号単価表参照
中低木伐採・抜根-1	幹周20cm未満	本	747			第 78 号単価表参照
伐採樹木運搬	4tコンテナ車 片道距離概ね25km	回	14			
伐採樹木処分	幹	t	14.4			

第 3 号 単価表

伐採工

1 式 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伐採樹木処分	根株	t	31.5			
計	1 式 当り					

第 4 号 単価表

作業土工

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	15.5			第 79 号単価表参照
埋戻し		m3	3.9			第 80 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 5 号 単価表

舗装工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自然色アスファルト舗装		m2	206			第 81 号単価表参照
コンクリート舗装A		m2	19.1			第 82 号単価表参照
コンクリート舗装B		m2	44			第 83 号単価表参照
インターロッキング舗装	透水性	m2	6.9			第 84 号単価表参照
弾性舗装		m2	1,150			第 85 号単価表参照
ダスト舗装	厚4cm	m2	230			第 86 号単価表参照
人工芝舗装		m2	235			第 87 号単価表参照
既設構造物摺り付け	t100	箇所	10			第 88 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 6 号 単価表

縁石工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック A 2	120×120×600 一般部 コンクリート基礎	m	16.6			第 89 号単価表参照
地先境界ブロック B 2	120×120×600 乗入 コンクリート基礎	m	21.3			第 90 号単価表参照
地先境界ブロック C 1	120×120×600 乗入	m	30.5			第 91 号単価表参照
地先境界ブロック C 2	120×120×600 乗入 コンクリート基礎	m	42.1			第 92 号単価表参照
歩車道境界ブロック D 2	A型 標準 コンクリート基礎	m	86.5			第 93 号単価表参照
歩車道境界ブロック D 3	A型 切下 コンクリート基礎	m	1.2			第 94 号単価表参照
両面歩車道境界ブロック E 1	B型 標準 コンクリート基礎	m	3.6			第 95 号単価表参照
両面歩車道境界ブロック E 2	B型 端部	m	0.6			第 96 号単価表参照
スチールエッジ		m	405			
計	1 式 当り					

第 7 号 単価表

作業土工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1.5			第 79 号単価表参照
埋戻し		m3	0.49			第 80 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 8 号 単価表

遊具組立設置工

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バスケットゴール		基	1			第 97 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 9 号 単価表

作業土工

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	2.9			第 79 号単価表参照
埋戻し		m3	1.1			第 80 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 10 号 単価表

ベンチ・テーブル工

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ベンチ A	背付 L=1800 再生木材	基	4			第 98 号単価表参照
ベンチ B	背無 L=1800 再生木材	基	12			第 99 号単価表参照
テーブルベンチ		基	2			第 100 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 11 号 単価表

水飲み場工

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水飲み		基	1			第 101 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 12 号 単価表

作業土工

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	3.7			第 79 号単価表参照
埋戻し		m3	1.7			第 80 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 13 号 単価表

柵工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス		m	112			第 102 号単価表参照
フェンス移設		m	12			第 103 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 14 号 単価表

作業土工

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	6.2			第 79 号単価表参照
埋戻し		m3	6.2			第 80 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 15 号 単価表

給水管路工

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水栓	20A	基	2			第 104 号単価表参照
給水管		m	41.5			第 105 号単価表参照
埋設標識シート	W150、2倍折	m	41.5			第 106 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 16 号 単価表

雨水管路工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浸透側溝	U-240 グレチン ^ク 蓋	m	67.4			第 107 号単価表参照
V型側溝	W=500	m	145			第 108 号単価表参照
排水管	CSB150	m	4.3			第 109 号単価表参照
排水管	VU100	m	0.3			第 110 号単価表参照
浸透柵	400×400	基	9			第 111 号単価表参照
浸透柵	V型 300×300	基	7			第 112 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 17 号 単価表

作業土工

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	12.9			第 79 号単価表参照
埋戻し		m3	10.3			第 80 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 18 号 単価表

污水管路工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VU100	m	7.1			第 110 号単価表参照
排水管	VU150	m	31.6			第 113 号単価表参照
塩ビ柵	200-150 H=420～1300 (860)	基	5			第 114 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 19 号 単価表

作業土工

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	83.9			第 79 号単価表参照
埋戻し		m3	73.7			第 80 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 20 号 単価表

電線管路工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明灯		基	6			第 115 号単価表参照
照明灯移設		基	3			第 116 号単価表参照
ハンドホール		個	4			第 117 号単価表参照
電線管敷設		m	282			第 118 号単価表参照
ケーブル及び電線配線		m	449			第 119 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 21 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 22 号 単価表

路体（築堤）盛土

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積 0. 2 8 m 3 （平積 0. 2 m 3 ）	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 23 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 24 号 単価表

アスファルト舗装撤去

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	100			第 120 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 25 号 単価表

コンクリート舗装撤去

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	100			第 120 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 26 号 単価表

インターロッキング舗装撤去

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置 通期現場閉所	m2	100			設置/2
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 27 号 単価表

平板舗装撤去

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	100			第 120 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 28 号 単価表

砂利撤去

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷砂利撤去	t50	m3	1			第 121 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 29 号 単価表

外周縁石撤去

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去		m	10			第 122 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 30 号 単価表

縁石 A 撤去

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去		m	10			第 122 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 31 号 単価表

縁石 B 撤去

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去		m	10			第 122 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 32 号 単価表

玉石撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
玉石撤去		m	1			第 123 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 33 号 単価表

健康器具A撤去

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	0.12			第 124 号単価表参照
健康器具A撤去		基	1			
計	1 基 当り					

第 34 号 単価表

健康器具B撤去

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	0.17			第 125 号単価表参照
健康器具B撤去		基	1			
計	1 基 当り					

第 35 号 単価表

健康器具C撤去

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	0.23			第 125 号単価表参照
健康器具C撤去		基	1			
計	1 基 当り					

第 36 号 単価表

健康器具D撤去

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	0.27			第 125 号単価表参照
健康器具D撤去		基	1			
計	1 基 当り					

第 37 号 単価表

健康器具E撤去

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	0.34			第 125 号単価表参照
健康器具E撤去		基	1			
計	1 基 当り					

第 38 号 単価表

健康器具F撤去

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	0.24			第 125 号単価表参照
健康器具F撤去		基	1			
計	1 基 当り					

第 39 号 単価表

健康器具G撤去

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	0.17			第 125 号単価表参照
健康器具G撤去		基	1			
計	1 基 当り					

第 40 号 単価表

健康器具H撤去

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	0.39			第 125 号単価表参照
健康器具H撤去		基	1			
計	1 基 当り					

第 41 号 単価表

健康器具 I 撤去

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	0.46			第 125 号単価表参照
健康器具 I 撤去		基	1			
計	1 基 当り					

第 42 号 単価表

遊具説明板 A 撤去

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
遊具説明板 A 撤去		基	1			
計	1 基 当り					

第 43 号 単価表

遊具説明板B撤去

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遊具説明板B撤去		基	1			
構造物とりこわし		m3	0.38			第 125 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 44 号 単価表

遊具説明板C撤去

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遊具説明板C撤去		基	1			
構造物とりこわし		m3	0.58			第 125 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 45 号 単価表

制札板撤去

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	0.8			第 125 号単価表参照
制札版撤去		基	10			
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 46 号 単価表

園名板B撤去

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	0.9			第 125 号単価表参照
園名板B撤去		基	10			
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 47 号 単価表

ベンチ A 撤去

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	0.048			第 125 号単価表参照
ベンチ A 撤去		基	1			
計	1 基 当り					

第 48 号 単価表

ベンチB撤去

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	0.048			第 125 号単価表参照
ベンチB撤去		基	1			
計	1 基 当り					

第 49 号 単価表

ベンチ C 撤去

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	0.048			第 125 号単価表参照
ベンチ C 撤去		基	1			
計	1 基 当り					

第 50 号 単価表

水飲みB撤去

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水飲みB撤去		基	1			
計	1 基 当り					

第 51 号 単価表

柵撤去

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）		m	10			第 126 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 52 号 単価表

フェンス撤去

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	0.108			第 125 号単価表参照
フェンス撤去	メッシュフェンス H1800	m	10			3522/2
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 53 号 単価表

防塵ネット撤去

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3	0.168			第 125 号単価表参照
防塵ネット撤去		m	10			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 54 号 単価表

車止め撤去

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車止撤去		m	1			第 127 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 55 号 単価表

藤棚 B 撤去

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	0.68			第 125 号単価表参照
藤棚 B 撤去		基	1			
計	1 式 当り					

第 56 号 単価表

V型側溝撤去

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3	0.05			第 124 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 57 号 単価表

集水桝撤去

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3	0.216			第 124 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 58 号 単価表

排水管撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		m	1			第 128 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 59 号 単価表

分電盤撤去

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤撤去		箇所	1			
計	1 箇所 当り					

第 60 号 単価表

ハンドホールA撤去

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3	0.335			第 124 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 61 号 単価表

ハンドホールB 撤去

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3	0.335			第 124 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 62 号 単価表

プルボックス撤去

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プルボックス設置		個	1			第 129 号単価表参照
計	1 個 当り					

第 63 号 単価表

電線撤去

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線		m	1			第 130 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 64 号 単価表

電線管撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設		m	1			第 131 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 65 号 単価表

照明灯移設

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
照明灯撤去		基	1			第 132 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 66 号 単価表

アスファルト塊運搬・処分

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分	(複合)	m3	1			第 133 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 67 号 単価表

コンクリート塊（無筋）運搬・処分

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分	(複合)	m3	1			第 134 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 68 号 単価表

コンクリート塊（有筋）運搬・処分

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分	(複合)	m3	1			第 135 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 69 号 単価表

金属くず運搬

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬		t	1			第 136 号単価表参照
計	1 回 当り					

第 70 号 単価表

高木伐採・抜根-1

幹周20cm以上30cm未満

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支障木の伐採	人力伐採 幹周20cm以上30cm未満	本	1			第 137 号単価表参照
支障木の抜根	機械抜根 幹周20cm以上30cm未満	本	1			第 138 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 71 号 単価表

高木伐採・抜根-2

幹周30cm以上60cm未満

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支障木の伐採	チェーンソー伐採 幹周30cm以上60cm未満	本	1			第 139 号単価表参照
支障木の抜根	機械抜根 幹周30cm以上60cm未満	本	1			第 140 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 72 号 単価表

高木伐採・抜根-3

幹周60cm以上90cm未満

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支障木の伐採	チェーンソー伐採 幹周60cm以上90cm未満	本	1			第 141 号単価表参照
支障木の抜根	機械抜根 幹周60cm以上90cm未満	本	1			第 77 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 73 号 単価表

高木伐採・抜根-4

幹周90cm以上120cm未満

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支障木の伐採	チェーンソー伐採 幹周90cm以上120cm未満	本	1			第 142 号単価表参照
支障木の抜根	機械抜根 幹周90cm以上120cm未満	本	1			第 143 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 74 号 単価表

高木伐採・抜根-5

幹周120cm以上150cm未満

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支障木の伐採・抜根	幹周120cm以上150cm未満	本	1			
計	1 本 当り					

第 75 号 単価表

高木伐採・抜根-6

幹周150cm以上200cm未満

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支障木の伐採・抜根	幹周150cm以上200cm未満	本	1			
計	1 本 当り					

第 76 号 単価表

高木伐採・抜根-7

幹周200cm以上250cm未満

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支障木の伐採・抜根	幹周200cm以上250cm未満	本	1			
計	1 本 当り					

第 77 号 単価表

支障木の抜根

機械抜根
幹周60cm以上90cm未満

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
チェーンソー運転	鋸長600mm 0.08ℓ	日				第 144 号単価表参照
クレーン付トラック運転	4t積 2.9t吊	h	4.76			第 145 号単価表参照
トラック運転	2t積	台	1.7			第 146 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 78 号 単価表

中低木伐採・抜根-1

幹周20cm未満

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支障木の伐採	人力伐採 幹周20cm未満	本	1			第 147 号単価表参照
支障木の抜根	人力抜根 幹周20cm未満	本	1			第 148 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 79 号 単価表

床掘り

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 80 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 80 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 81 号 単価表

自然色アスファルト舗装

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	(路床又は路盤の補足材敷均転圧)	m2	100			第 149 号単価表参照
フィルター層		m2	100			第 150 号単価表参照
下層路盤 (歩道部)		m2	100			第 151 号単価表参照
表層 (歩道部)		m2	100			第 152 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 82 号 単価表

コンクリート舗装A

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m2	100			第 153 号単価表参照
フィルター層		m2	100			第 150 号単価表参照
下層路盤（歩道部）		m2	100			第 154 号単価表参照
コンクリート		m3	8			第 155 号単価表参照
目地板		m2	1.76			第 156 号単価表参照
コンクリートはけ引き仕上げ		m2	100			第 157 号単価表参照
化粧目地切工		m	20			第 158 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 83 号 単価表

コンクリート舗装B

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m2	100			第 153 号単価表参照
フィルター層		m2	100			第 150 号単価表参照
下層路盤（歩道部）		m2	100			第 154 号単価表参照
コンクリート		m3	10			第 159 号単価表参照
目地板		m2	1.76			第 156 号単価表参照
コンクリートはけ引き仕上げ		m2	100			第 157 号単価表参照
化粧目地切工		m	20			第 158 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 84 号 単価表

インターロッキング舗装

透水性

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m2	100			第 153 号単価表参照
フィルター層		m2	100			第 150 号単価表参照
下層路盤（歩道部）		m2	100			第 154 号単価表参照
土木シート	長繊維化繊系不織布 引張強度245N/5cm	m2	100			
土木安定シート敷設		m2	100			第 160 号単価表参照
砂	クッション用	m3	3			
インターロッキングブロック 設置		m2	100			第 161 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 85 号 単価表

弾性舗装

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m2	100			第 153 号単価表参照
下層路盤（歩道部）		m2	100			第 151 号単価表参照
表層（歩道部）		m2	100			第 162 号単価表参照
表層（歩道部）		m2	100			第 163 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 86 号 単価表

ダスト舗装

厚4cm

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m2	100			第 153 号単価表参照
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
石灰岩ダスト	2.5～0mm	m3	5.08			
表層安定剤	塩化カルシウム	kg	120			
ブルドーザ〔普通・排ガス型 (第1次)〕	6t級	時間				第 164 号単価表参照
振動ローラ（舗装用）搭乗・ コンバインド式	排ガス型（第1次） 運転質量3～4t	日				第 165 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 87 号 単価表

人工芝舗装

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m2	100			第 153 号単価表参照
フィルター層		m2	100			第 150 号単価表参照
下層路盤（歩道部）		m2	100			第 154 号単価表参照
表層（歩道部）		m2	100			第 163 号単価表参照
人工張芝		m2	100			第 166 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 88 号 単価表

既設構造物摺り付け

t100

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工		m3	0.8			第 167 号単価表参照
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.8			
計	1 箇所 当り					

第 89 号 単価表

地先境界ブロック A 2

120×120×600

一般部 コンクリート基礎

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	2.8			第 168 号単価表参照
基礎碎石		m2	2.8			第 169 号単価表参照
地先境界ブロック		m	10			第 170 号単価表参照
コンクリートポンプ車打設	(均しコンクリート部)	m3	0.18			第 171 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 90 号 単価表

地先境界ブロック B 2

120×120×600

乗入 コンクリート基礎

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	2.8			第 168 号単価表参照
基礎碎石		m2	2.8			第 169 号単価表参照
地先境界ブロック		m	10			第 172 号単価表参照
コンクリートポンプ車打設	(均しコンクリート部)	m3	0.18			第 171 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 91 号 単価表

地先境界ブロック C 1

120×120×600
乗入

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	2.8			第 168 号単価表参照
基礎碎石		m2	2.8			第 169 号単価表参照
地先境界ブロック		m	10			第 172 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 92 号 単価表

地先境界ブロック C 2

120×120×600

乗入 コンクリート基礎

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	2.8			第 168 号単価表参照
基礎碎石		m2	2.8			第 169 号単価表参照
地先境界ブロック		m	10			第 172 号単価表参照
コンクリートポンプ車打設	(均しコンクリート部)	m3	0.18			第 171 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 93 号 単価表

歩車道境界ブロック D 2

A型 標準 コンクリート基礎

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	2.5			第 168 号単価表参照
基礎碎石		m2	2.5			第 169 号単価表参照
型枠		m2	2			第 173 号単価表参照
コンクリート		m3	0.2			第 174 号単価表参照
モルタル練		m3	0.03			第 175 号単価表参照
歩車道境界ブロック		m	10			第 176 号単価表参照
目地板		m2	0.19			第 156 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 94 号 単価表

歩車道境界ブロック D 3

A型 切下 コンクリート基礎

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	2.5			第 168 号単価表参照
基礎碎石		m2	2.5			第 169 号単価表参照
型枠		m2	2			第 173 号単価表参照
コンクリート		m3	0.2			第 174 号単価表参照
モルタル練		m3	0.03			第 175 号単価表参照
歩車道境界ブロック		m	10			第 176 号単価表参照
目地板		m2	0.19			第 156 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 95 号 単価表

両面歩車道境界ブロック E 1

B型 標準 コンクリート基礎

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	2.5			第 168 号単価表参照
基礎碎石		m2	2.5			第 169 号単価表参照
型枠		m2	2			第 173 号単価表参照
コンクリート		m3	0.2			第 174 号単価表参照
モルタル練		m3	0.03			第 175 号単価表参照
歩車道境界ブロック		m	10			第 177 号単価表参照
目地板		m2	0.19			第 156 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 96 号 単価表

両面歩車道境界ブロック E 2

B型 端部

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正		m2	2.5			第 168 号単価表参照
両面歩車道境界ブロック	端部	個	16.6			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 97 号 単価表

バスケットゴール

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	14.4			第 168 号単価表参照
基礎碎石		m2	14.4			第 178 号単価表参照
型枠		m2	32			第 179 号単価表参照
コンクリート		m3	7.93			第 180 号単価表参照
バスケットゴール	単柱式 アルミサード JR用 防護マット含む	基	10			
バスケットゴール設置		基	10			第 181 号単価表参照
防護マット設置		本	10			第 182 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 98 号 単価表

ベンチ A

背付 L=1800 再生木材

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	0.24			第 168 号単価表参照
基礎碎石		m2	3.7			第 169 号単価表参照
型枠		m2	6.6			第 179 号単価表参照
コンクリート		m3	0.4			第 180 号単価表参照
ベンチ据付		基	10			第 183 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 99 号 単価表

ベンチ B

背無 L=1800 再生木材

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	0.24			第 168 号単価表参照
基礎碎石		m2	3.7			第 169 号単価表参照
型枠		m2	6.6			第 179 号単価表参照
コンクリート		m3	0.4			第 180 号単価表参照
ベンチ据付		基	10			第 184 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 100 号 単価表

テーブルベンチ

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	29.3			第 168 号単価表参照
基礎碎石		m2	9.4			第 169 号単価表参照
型枠		m2	24			第 179 号単価表参照
コンクリート		m3	1.98			第 180 号単価表参照
テーブルベンチ	テーブル、ベンチ*2	基	10			
テーブル据付		基	10			
ベンチ据付		基	20			第 185 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 101 号 単価表

水飲み

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	7			第 168 号単価表参照
基礎碎石		m2	7			第 169 号単価表参照
型枠	均しコンクリート	m2	0.59			第 186 号単価表参照
均しコンクリート		m3	0.17			第 187 号単価表参照
水飲み	擬石 集水桝付 パリアフリー対応	基	10			
水飲み据付		基	10			
排水管用継手	VU100 90° エルボ	個	10			
プレキャスト集水桝		基	10			第 188 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 102 号 単価表

フェンス

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	4.5			第 168 号単価表参照
基礎碎石		m2	4.5			第 169 号単価表参照
型枠		m2	3.8			第 179 号単価表参照
コンクリート		m3	0.19			第 180 号単価表参照
フェンス	メッシュフェンス H1800	m	10			
金網・支柱（立入防止柵）		m	10			第 189 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 103 号 単価表

フェンス移設

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス撤去		m	1			第 190 号単価表参照
金網・支柱（立入防止柵）		m	1			第 189 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 104 号 単価表

止水栓

20A

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1.2			第 168 号単価表参照
基礎碎石		m2	1.2			第 191 号単価表参照
硬質塩化ビニール管布設		m	2.3			第 192 号単価表参照
水栓類取付	口径20mm	個	10			第 193 号単価表参照
止水栓（腰高）	口径20mm S1A	個	10			
バルブボックス	止水栓用 B1-1 40mm以下	個	10			
型枠		m2	2.1			第 179 号単価表参照
コンクリート		m3	0.19			第 180 号単価表参照
モルタル金ごて仕上げ		m2	1			第 194 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 105 号 単価表

給水管

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	呼び径20mm 定尺4m/本	本	2.5			
継手材料		式	1			
配管工		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 106 号 単価表

埋設標識シート

W150、2倍折

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	0.2			
配管工		人				
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 107 号 単価表

浸透側溝

U-240 グレチング蓋

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	0.6			第 168 号単価表参照
側溝蓋撤去・設置		枚	2			第 195 号単価表参照
P U 2 4 0 用	細目グレチング T-2 ノスリップ L1000	枚	2			
碎石投入		m3	0.3			第 196 号単価表参照
単粒度碎石	4 号 3 0 - 2 0 m m	m3	0.3			
土木シート	長繊維化繊系不織布 引張強度245N/5cm	m2	2			
砂基礎設置工(機械施工)	(市場単価)	m3	0.06			第 197 号単価表参照
砂	再生	m3	0.06			
U型側溝		m	1			第 198 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 108 号 単価表

V型側溝

W=500

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	0.5			第 168 号単価表参照
基礎碎石		m2	0.5			第 169 号単価表参照
型枠		m2	0.2			第 173 号単価表参照
コンクリート		m3	0.05			第 199 号単価表参照
U型側溝		m	1			第 200 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 109 号 単価表

排水管

CSB150

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	0.354			第 168 号単価表参照
基礎碎石		m2	0.354			第 169 号単価表参照
均しコンクリート部一般養生		m3	0.1			第 201 号単価表参照
管（函）渠型側溝		m	10			第 202 号単価表参照
函渠型側溝	CSB150 L2000	本	5			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 110 号 単価表

排水管

VU100

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		m	10			第 203 号単価表参照
砂基礎設置工(機械施工)	(市場単価)	m3	1.5			第 197 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 111 号 単価表

浸透枳

400×400

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	再生	m3	0.6			
砂基礎設置工(機械施工)	(市場単価)	m3	0.6			第 197 号単価表参照
裏込碎石		m3	3.3			第 204 号単価表参照
土木シート	長繊維化繊系不織布 引張強度245N/5cm	m2	28			
土木安定シート敷設		m2	28			第 160 号単価表参照
浸透枳	400×400	箇所	10			
プレキャスト集水枳		基	10			第 205 号単価表参照
パンチングバスケット	360用 鎖穴有	個	10			
スクリーンⅠ型	φ150用	個	10			
スクリーン受け	A型 φ150用	個	10			
ごみ受け	φ190 全ホﾞラコン	個	10			

第 111 号 単価表

浸透枳

400×400

10 基 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
浸透角枳用リング	400	枚	10			
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 112 号 単価表

浸透枿

V型 300×300

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	再生	m3	0.6			
砂基礎設置工(機械施工)	(市場単価)	m3	0.6			第 197 号単価表参照
裏込碎石		m3	3.3			第 204 号単価表参照
土木シート	長繊維化繊系不織布 引張強度245N/5cm	m2	28			
土木安定シート敷設		m2	28			第 160 号単価表参照
V型浸透枿	300×300	基	10			
プレキャスト集水枿		基	10			第 205 号単価表参照
スクリーン I 型	φ 150用	個	10			
スクリーン受け	A型 φ 150用	個	10			
ごみ受け	φ 190 全ボラコン	個	10			
浸透角枿用リング	300	枚	10			

第 112 号 単価表

浸透枳

V型 300×300

10 基 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 113 号 単価表

排水管

VU150

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		m	10			第 206 号単価表参照
砂基礎設置工(機械施工)	(市場単価)	m3	1.8			第 197 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 114 号 単価表

塩ビ桧

200-150 H=420～1300 (860)

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m ²	2.9			第 169 号単価表参照
モルタル練		m ³	0.3			第 175 号単価表参照
リブ付硬質塩ビ管設置工	(市場単価)	m	8.3			第 207 号単価表参照
取付管用90° 自在支管	φ 200mm (塩ビ本管用)	本	10			
小口径汚水ます防護ハット内蓋	φ 200mm用	個	10			
铸铁蓋	φ 200mm用 T-8	組	10			
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 115 号 単価表

照明灯

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	7.8			第 168 号単価表参照
基礎碎石		m2	7.8			第 169 号単価表参照
型枠		m2	18.8			第 179 号単価表参照
コンクリート		m3	9.2			第 180 号単価表参照
丸型段付ポール	GL=5m 埋込式	基	10			
道路照明灯建柱		基	10			第 208 号単価表参照
接地設置		極	10			第 209 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 116 号 単価表

照明灯移設

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
照明灯（移設）		基	1			第 210 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 117 号 単価表

ハンドホール

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手 (特殊)		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
ハンドホール		%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 117 号 単価表

ハンドホール

1 個 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 個 当り					

第 118 号 単価表

電線管敷設

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電 工		人				
諸 雑 費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 119 号 単価表

ケーブル及び電線配線

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電 工		人				
諸 雑 費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 120 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 121 号 単価表

敷砂利撤去

t50

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第3次） 山積0.8m3	時間				第 211 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 122 号 単価表

地先境界ブロック撤去

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型]	山積 0. 2 2 m 3 （平積 0. 1 6 m 3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m 当り					

第 123 号 単価表

玉石撤去

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車止撤去	被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）	m	100			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 124 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無 月単位現場閉所	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 125 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 月単位現場閉所	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 126 号 単価表

金網・支柱（立入防止柵）

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
	1 m 当り					

第 127 号 単価表

車止撤去

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車止撤去	被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）	m	100			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 128 号 単価表 暗渠排水管 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
	1 m 当り					

第 129 号 単価表

プルボックス設置

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 個 当り					

第 130 号 単価表

ケーブル及び電線配線

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電 工		人				
諸 雑 費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 131 号 単価表

電線管敷設

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 132 号 単価表

照明灯撤去

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	3.6			第 125 号単価表参照
道路照明灯撤去		基	10			第 212 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 133 号 単価表

構造物とりこわし・運搬・処分

(複合)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装版破碎・積み込み		m3	1			第 213 号単価表参照
処分費 (t)		t	2.35			第 214 号単価表参照
殻運搬		m3	1			第 215 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 134 号 単価表

構造物とりこわし・運搬・処分

(複合)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	1			第 125 号単価表参照
処分費 (t)		t	2.35			第 216 号単価表参照
殻運搬		m3	1			第 217 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 135 号 単価表

構造物とりこわし・運搬・処分

(複合)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	1			第 124 号単価表参照
処分費 (t)		t	2.5			第 218 号単価表参照
殻運搬		m3	1			第 219 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 136 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

第 137 号 単価表

支障木の伐採

人力伐採
幹周20cm以上30cm未満

10 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	2t積	台	0.15			第 146 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 138 号 単価表

支障木の抜根

機械抜根
幹周20cm以上30cm未満

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
チェーンソー運転	鋸長600mm 0.08ℓ	日				第 144 号単価表参照
クレーン付トラック運転	4t積 2.9t吊	h	0.27			第 145 号単価表参照
トラック運転	2t積	台	0.1			第 146 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 139 号 単価表

支障木の伐採

チェーンソー伐採
幹周30cm以上60cm未満

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人				
普通作業員		人				
チェーンソー運転	鋸長600mm 0.08ℓ	日				第 144 号単価表参照
トラック運転	2t積	台	1.3			第 146 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 140 号 単価表

支障木の抜根

機械抜根
幹周30cm以上60cm未満

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
チェーンソー運転	鋸長600mm 0.08ℓ	日				第 144 号単価表参照
クレーン付トラック運転	4t積 2.9t吊	h	1.27			第 145 号単価表参照
トラック運転	2t積	台	0.45			第 146 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 141 号 単価表

支障木の伐採

チェーンソー伐採
幹周60cm以上90cm未満

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人				
普通作業員		人				
チェーンソー運転	鋸長600mm 0.08ℓ	日				第 144 号単価表参照
トラック運転	2t積	台	2.4			第 146 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 142 号 単価表

支障木の伐採

チェーンソー伐採
幹周90cm以上120cm未満

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人				
普通作業員		人				
チェーンソー運転	鋸長600mm 0.08ℓ	日				第 144 号単価表参照
トラック運転	2t積	台	3.8			第 146 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 143 号 単価表

支障木の抜根

機械抜根
幹周90cm以上120cm未満

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
チェーンソー運転	鋸長600mm 0.08ℓ	日				第 144 号単価表参照
クレーン付トラック運転	4t積 2.9t吊	h	11.8			第 145 号単価表参照
トラック運転	2t積	台	4.2			第 146 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 144 号 単価表

チェーンソー運転

鋸長600mm
0.080

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	2.7			
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 145 号 単価表

クレーン付トラック運転

4t積 2.9t吊

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	5.7			
トラック	クレーン装置付2.9t吊4～4.5t積	時間				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 146 号 単価表

トラック運転

2t積

1 台 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L	25			
トラック [普通型]	2t積	時間				
諸雑費		式	1			
計	1 台 当り					

第 147 号 単価表

支障木の伐採

人力伐採
幹周20cm未満

10 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	2t積	台	0.05			第 146 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 148 号 単価表

支障木の抜根

人力抜根
幹周20cm未満

10 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
チェーンソー運転	鋸長600mm 0.08ℓ	日				第 144 号単価表参照
トラック運転	2t積	台	0.03			第 146 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 149 号 単価表

不陸整正

(路床又は路盤の補足材敷均転圧)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転		日				第 220 号単価表参照
タイヤローラ運転		日				第 221 号単価表参照
振動ローラ運転		日				第 222 号単価表参照
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 150 号 単価表

フィルター層

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積 0. 2 8 m 3 （平積 0. 2 m 3 ）	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コンバインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
フィルター材料		%	Z1			

第 150 号 単価表

フィルター層

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 151 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0. 1 1 m 3 （平積 0. 0 8 m 3）	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 151 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 152 号 単価表

表層（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1.4～3.0 m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
アスファルト混合物		%	Z1			

第 152 号 単価表 表層（歩道部）

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 153 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータレータ〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕	ブレード幅 3. 1 m	%	K1			
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第2次)〕	運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%	K2			
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 8 ～ 2 0 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 153 号 単価表 不陸整正

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 154 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0. 1 1 m 3 （平積 0. 0 8 m 3）	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンパインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 154 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 155 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 156 号 単価表 目地板 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%	Z1			
	1 m2 当り					

第 157 号 単価表

コンクリートはけ引き仕上げ

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人				
諸雑費		式	1			
計	1 m2 当り					

第 158 号 単価表

化粧目地切工

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m 当り					

第 159 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 160 号 単価表

土木安定シート敷設

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 161 号 単価表

インターロッキングブロック設置

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置 月単位現場閉所	m2	100			
砂	クッション用	m3	3.87			100*(30/1000)*(1+0.29)
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 162 号 単価表

表層（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1.4～3.0m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）	%	Z1			

第 162 号 単価表 表層（歩道部）

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 163 号 単価表

表層（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1.4～3.0 m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
アスファルト混合物		%	Z1			

第 163 号 単価表 表層（歩道部）

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 164 号 単価表

ブルドーザ [普通・排ガス型 (第1次)]

6t級

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	7.6			
ブルドーザ [普通・排ガス対策型 (1次基準)]	6 t 級	時間				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 時間 当り					

第 165 号 単価表

振動ローラ（舗装用）搭乗・コンバインド式 排ガス型（第1次） 運転質量3～4t

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	19			3.7*5
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4t	供用日	1			5/5
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 166 号 単価表

人工張芝

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
芝		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 167 号 単価表

人力投入埋戻工

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ締固め		m3	0.8			第 223 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 168 号 単価表 基面整正 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1 m2 当り					

第 169 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 169 号

単価表

基礎砕石

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 170 号 単価表

地先境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
型わく工		%	R4			
材料構成比		%	Z			
地先境界ブロック	120×120×600（A）	%	Z1			
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z2			

第 170 号 単価表

地先境界ブロック

1 m 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m 当り					

第 171 号 単価表

コンクリートポンプ車打設

(均しコンクリート部)

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	m3	10.7			
コンクリートポンプ車運転	(ブーム式90~110m3/h)	時間				第 224 号単価表参照
均しコンクリート部一般養生		m3	10			第 201 号単価表参照
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 172 号 単価表

地先境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
型わく工		%	R4			
材料構成比		%	Z			
地先境界ブロック		%	Z1			
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z2			

第 172 号 単価表

地先境界ブロック

1 m 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m 当り					

第 173 号 単価表

型枠

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

第 174 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートポンプ車[トラック架装・boom式]	圧送能力 90～110m ³ /h	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
運転手（特殊）		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 174 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 175 号 単価表

モルタル練

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
セメント（高炉B）	2 5 k g 袋入	%	Z1			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	Z2			
	1 m3 当り					

第 176 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
歩車道境界ブロック	片面 150／170×200×600 (A)	%	Z1			
	1 m 当り					

第 177 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%	K1			
バックホウ(クローラ)〔標準〕	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
型わく工		%	R4			
材料構成比		%	Z			
歩車道境界ブロック	片面 180／205×250×600 (B)	%	Z1			

第 177 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z2			
軽油		%	Z3			
再生クラッシャーラン	R C－4 0	%	Z4			
	1 m 当り					

第 178 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 178 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 179 号 単価表

型枠

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

第 180 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 181 号 単価表

バスケットゴール設置

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
特殊作業員		人				
計	1 基 当り					

第 182 号 単価表

防護マット設置

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計	1 本 当り					

第 183 号 単価表

ベンチ据付

10 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ベンチ		基	10			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 184 号 単価表

ベンチ据付

10 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ベンチ		基	10			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 185 号 単価表

ベンチ据付

10 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 186 号 単価表 型枠 均しコンクリート 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

第 187 号 単価表

均しコンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 188 号 単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 基 当り					

第 189 号 単価表

金網・支柱（立入防止柵）

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
	1 m 当り					

第 190 号 単価表

フェンス撤去

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フェンス撤去	メッシュフェンス H1800	m	10			3522/2
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 191 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 191 号

単価表

基礎碎石

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 192 号 単価表

硬質塩化ビニール管布設

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
接着材		kg	1.4			
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-200	m	101			100*(1+0.01)
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 193 号 単価表

水栓類取付

口径20mm

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
計	1 個 当り					

第 194 号 単価表

モルタル金ごて仕上げ

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人				
普通作業員		人				
モルタル練		m3	0.02			第 175 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m2 当り					

第 195 号 単価表

側溝蓋撤去・設置

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

第 196 号 単価表

砕石投入

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手 (特殊)		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 197 号 単価表

砂基礎設置工(機械施工)

(市場単価)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工 月単位現場閉所	m3	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m3 当り					

第 198 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無 月単位現場閉所	m	10			
側溝		個	16.5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	3.96			3.3*1.2
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 199 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 200 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無 月単位現場閉所	m	10			
側溝		個	16.5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	3.96			3.3*1.2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 201 号 単価表

均しコンクリート部一般養生

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 202 号 単価表

管（函）渠型側溝

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
側溝		%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 202 号 単価表

管（函）渠型側溝

1 m 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m 当り					

第 203 号 単価表 暗渠排水管 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
暗渠排水管		%	Z1			
	1 m 当り					

第 204 号 単価表

裏込砕石

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
砕石		%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 204 号 単価表

裏込砕石

1 m3 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 205 号 単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 基 当り					

第 206 号 単価表 暗渠排水管 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
暗渠排水管		%	Z1			
	1 m 当り					

第 207 号 単価表

リブ付硬質塩ビ管設置工

(市場単価)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径200mm 月単位現場閉所	m	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m 当り					

第 208 号 単価表

道路照明灯建柱

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 209 号 単価表

接地設置

1 極 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電 工		人				
普通作業員		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 極 当り					

第 210 号 単価表

照明灯（移設）

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	7.8			第 168 号単価表参照
基礎碎石		m2	7.8			第 169 号単価表参照
型枠		m2	18.8			第 179 号単価表参照
コンクリート		m3	9.2			第 180 号単価表参照
道路照明灯建柱		基	10			第 225 号単価表参照
接地設置		極	10			第 209 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 211 号 単価表

バックホウ（クローラ）〔標準〕

排ガス型（第3次） 山積0.8m³

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	15			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	時間				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 時間 当り					

第 212 号 単価表

道路照明灯撤去

10 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電 工		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				
諸雑費		式	1			
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 213 号 単価表 アスファルト舗装版破碎・積込み

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	%	K1			
大型ブレーカ（ペーシマシ含まず）〔油圧式〕	質量600～800kg級	%	K2			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 214 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費		t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 215 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 216 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費		t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 217 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 218 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費		t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 219 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 220 号 単価表

小型バックホウ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	9			
小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準）山積0.09~0.11m ³	供用日	1.38			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 221 号 単価表

タイヤローラ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	32			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ～ 2 0 t	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 222 号 単価表

振動ローラ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	17			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 223 号 単価表

タンパ締固め

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
ガソリン	レギュラー	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 224 号 単価表

コンクリートポンプ車運転

(ブーム式90～110m³/h)

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	13			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	時間				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 時間 当り					

第 225 号 単価表

道路照明灯建柱

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

特記仕様書

I 工事概要

- 1 工事名称 六実中央公園再整備工事
- 2 工事内容 敷地造成工 一式、施設撤去工 一式、園路広場整備工 一式、遊戯施設整備工 一式、サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式、給水設備工 一式、雨水排水設備工 一式、污水排水設備工 一式、電気設備工 一式、安全費 一式
- 3 工事場所 松戸市六高台三丁目142
- 4 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月13日まで
- 5 施工区分 昼間施工

II 総則

- 1 この特記仕様書は、六実中央公園再整備工事に適用する。
本仕様書は、六実中央公園再整備工事（以下、本工事という。）を実施するにあたり、必要な事項を定めるものである。なお、本仕様書は基本的な事項を定めたものであり、特段の定めがない場合であっても、工事遂行上当然必要な事項については、受注者の負担でこれを実施するものとする。
- 2 本工事を計画または実施する場合、関係法令を遵守し、安全・衛生両面に留意すること。本工事は公園の整備を目的として行われるものであるが、工事期間中も来園者が訪れるとともに、本工事範囲は住宅地に隣接していることから、安全衛生対策（交通安全対策・粉塵飛散対策・騒音振動対策・必要資材の予備確認等）を十分に行い、事故やクレームのないように努めること。また、その他の関係法令の規定及び各項を遵守すること。
- 3 本工事は、契約書及び設計図書及び本特記仕様書によるほか、以下の仕様書等に基づき実施する。
 - ア) 千葉県県土整備部「土木工事共通仕様書（令和7年度版）」
 - イ) 千葉県県土整備部「施工管理基準（令和6年度版）」
 - ウ) その他関係図書
- 4 この特記仕様書及び土木工事共通仕様書等に記載されていない事項で、疑義が生じた場合は、監督職員と協議し、かつその指示に従うこと。

III 工事施工与条件

- 1 第三者災害を防ぐと共に、工事車両の搬出入経路を計画するに当り、経路付近の住民に十分配慮した計画とすること。
- 2 原則として、土曜日、日曜日及び国民の祝日は休工日とする。
- 3 受注者は、本工事に先立ち、着手前に設計図書を基に現地照査、測量、地質、埋設物等の調査を行い、その結果（取り合い、収まり等）を検討し、施工計画へ反映させること。

- 4 受注者は、作成した施工計画書に基づき工事を施工すること。施工計画の内容に変更が生じた場合は、変更契約に伴いその都度当該工事に着手する前に、変更に関する事項について変更施工計画書を作成し提出すること。
- 5 受注者は工事完了後、設計図書に基づき出来形図、出来形数量計算書、完成図等、必要な資料を監督職員へ提出し、現場確認を受けるものとする。
- 6 本仕様書等、提示条件について疑義が生じた場合、自己解釈することなく、発注者と協議し、その指示に従うものとする。
- 7 工事完了後、本仕様書等提示条件に満足しない部分がある場合、受注者の責任において、これを満足させるように補修、または改造するものとする。
- 8 本工事には公園出入口周辺工事が含まれることから、工事の進捗に伴い公園利用者へ支障が出ないような施工方法を検討し、施工計画へ反映させること。
- 9 本工事の対象箇所に含まれるグラウンドについては、工事期間中の令和7年11月～令和8年3月までの期間において、団体利用を制限することとしている。
- 10 工事着手に先立って公園内や外周道路における工事対象箇所の地下埋設物の調査を行い、その結果を監督職員へ報告すること。また、その結果をもとに近接箇所の施工方法を検討し、施工計画へ反映させること。
- 11 本工事は、公園出入口を供用させながらの工事となるため、公園利用者への安全配慮等を徹底すること。
- 12 既設構造物との摺り付けは、歩行者等が歩きやすいように配慮し施工すること。

IV 工事の実施

1 一般事項

- ア) 本工事は、提示された与条件、本工事の設計図書及び適用基準等によって行う。
- イ) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を受注者の責任のもと適切に行うこと。また、工事の施工に携わる協力会社に工事関係図書の内容を周知徹底すること。
- ウ) 工事の着手、施工、完成にあたり、受注者の行うべき関係機関への必要な手続きを関係法令等の定めるところにより、遅滞なく行うこと。なお、手続き等に要する費用は、受注者の負担とする。関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査においては、その検査に必要な資機材及び労務等を提供し、主任技術者の指示により立会うものとする。なお、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
- エ) 工事に先立ち、工事の目的及びその内容を一般の公園利用者・近隣住民に対して分かりやすく明示することにより、工事の必要性の理解・協力が得られると想定されることから、公園内への広報板設置・近隣へのお知らせ配布等状況に応じた工事広報をおこなうこと。
- オ) 工事の施工により、公園施設等に損傷を与えた場合は監督職員に報告し、その後現状に補修・復旧すること。
また、平行して行われる関連工事の仕上げものについても適宜養生等を行い、破損損傷には十二分に注意すること。
- カ) 工事損害賠償について、受注者は本工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼした

場合、松戸市工事標準契約約款第29条に基づき、誠意を持って速やかに対処すること。

- キ) 労災加入について、受注者は、契約後速やかに「労災保険加入確認書」を千葉県労働局または所轄の労働基準監督署へ提出し、確認を受けた後、発注者へ提出すること。

また、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

2 工事現場の管理

- ア) 現場代理人及び主任技術者等は、常に工程表と実施工程を照合し、工事の進捗に留意するほか、労働安全衛生法その他関係法令に従って工事現場を良好に管理すること。
- イ) 各種仮設設備は、関係法令に従い安全上、衛生上支障のないように設置すること。
- ウ) 工事現場は、常に整理整頓を励行し、危険箇所等の点検を行う等、事故防止に努めること。

3 施工中の安全確保及び環境の保全

- ア) 工事の施工に伴う災害の防止及び環境保全に関しては、労働安全衛生法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法及びその他関係法を遵守すること。
- イ) 工事实施に際しては、公共用水域等の水質汚濁を防止し、汚濁水、生コンクリート等の流出などを起こさないように適切な対策を受注者の責任において講じること。また、現場管理にあたっては関係法規を遵守すること。
- ウ) 火気の使用や溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防災シートを設ける等、火災の防止措置を講じること。
- エ) 工事の施工にあたっての近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、遅滞なく監督職員に報告すること。
- (i) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に報告すること。
- (ii) 工事に関して、第三者からの説明の要求または苦情があった場合は、ただちに誠意を持って対処すること。
- オ) 本工事の範囲は供用中の公園となるため、工事に際しては、安全確保に十分配慮すること。特に、工事関係者以外が工事区域に誤って侵入しないよう対策を講じること。
- カ) 受注者は、工事期間中大型車両の出入が頻繁となる時期に関しては、出入り口等に交通誘導員を配置し、第三者への安全確保に努めること。交通誘導員の配置については、表1のとおりとし、工事の実工程等による交通誘導員の増減は設計変更の対象とはしないものとする。なお、交通誘導員は交通誘導警備検定合格者（1級又は2級）とする。

表1 交通誘導員配置表

主な配置箇所	交通誘導員	備考
--------	-------	----

資廃材搬出入に伴う車両等誘導	延べ80人	昼間配置
----------------	-------	------

- キ) 交通規制を行う場合の交通誘導員は1日3名以上の配置を原則とし、工種・施工形態等を考慮し増員等をもって安全の確保に努めること。また、休憩時間等においても同様とする。
- ク) 受注者は、安全施設及び交通誘導員等の配置について、計画書を作成し施工計画書に添付すること。
- ケ) 交通規制は、地元との調整を図り、適切に行うこと。
- コ) 工事関係車両の入出場に伴う周辺道路の汚し等が発生しないよう、タイヤの清掃等により対策を行うこと。
- サ) 本工事を施工するにあたり、ほこり等は周辺に飛散しないよう十分注意するとともに、散水等の適切な措置をするものとする。また、土砂等を仮置きする場合は高さ1.5m以下とし、シート等により飛散しないよう適切な措置を行うものとする。
- シ) 土砂運搬中の落石、土砂落下防止対策を行うこと。
- ス) 工事用資機材の積載超過にならないようにすること。

4 準備及び仮設工

- ア) 工事に要する電力・水道等及び仮囲い等の仮設費、工事によって生じる工事箇所内外の清掃費用は、受注者の負担とする。
- イ) 仮設の分類は、任意仮設とする。本仕様書及び設計図書の諸条件により計画すること。計画の際は安全に十分配慮した計画とすること。

5 材料等

- ア) 使用材料及び機器は総じて、それぞれの用途に適合する製品でかつ新品とし関係規格等に定められている規格品を使用すること。
- イ) 生コンクリート製造業者はJIS指定工場であること。生コンクリートは、レディーミクストコンクリート（JISA5308）を使用すること。コンクリートの種類と品質は表2を原則とする。

表2 コンクリートの品質条件

部 位	使用 セメント	設計強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水 セメント比 (%)	備考
均しコンクリート フェンス等基礎	高炉 (B)	18	8.0	4.5	—	
排水構造物	高炉 (B)	18	8.0	4.5	—	

- ウ) 二次製品等は、J I S規格合格品を使用すること。なお、J I S規格のない製品については、監督職員の承認を得ること。

6 建設副産物

ア) 共通事項

- (i) 「建設リサイクル推進計画2020」の【関東地方における建設リサイクル関係施策について】及び「千葉県建設リサイクル推進計画2016ガイドライン」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」により作成し、施工計画書に含め各1部提出すること。計画の実施状況(実績)については、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにて作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成後一年間保管しておくこと。また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画・再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
 - (ii) 建設副産物の処理に先立ち、別紙の「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、同申請書を2部提出すること。
 - (iii) 建設副産物の処理を委託する場合は、運搬あるいは処理について許可業者と各々建設廃棄物処理契約を締結し、「建設廃棄物処理委託契約書」を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。
 - (iv) 建設副産物の処理完了後速やかに、別紙の「建設副産物処理調書」を作成し、2部提出するとともに、実際に要した処理費等(受入伝票、写真等)を証明する資料を監督職員に提出し確認を受けること。
 - (v) 建設廃棄物の処理にあたって、マニフェストの枚数・産業廃棄物の数量・運搬日等を記載した集計表を作成し、監督職員へ提出すること。産業廃棄物管理票制度に基づく紙マニフェスト方式による場合は、複写式伝票のD票(及びE票)の写しを提出すること。また、電子マニフェスト方式による場合は、建設廃棄物の引渡し時、運搬終了時及び処分終了時に登録した情報をパソコンにより印刷し提出すること。
- イ) 建設発生土のうち、処分するものについては、以下の場所にある施設へ搬出する。

記

- ・建設発生土(141 m³) 搬出先 : 千葉県柏市岩井296-1
株式会社 エスブロック
運搬距離: 8.4 km
受入条件: 昼間

- ウ) 本工事で発生する金属くずについては、以下の場所にある施設への搬出を想定

しているが、搬出先に関しては受注者が選定できるものとする。

記

- ・金属くず（ 3,300 kg ）搬出先 ：千葉県松戸市稔台5－13－2

武蔵野金属 株式会社

運搬距離：6.9 km

受入条件：昼間

エ） 本工事により発生する建設副産物については、産業廃棄物処理業許可を受けた再資源化施設会社に運搬し処理するものとする。なお、本工事での主要副産物は以下の場所にある再資源化施設へ搬出する。

記

- ・コンクリート塊（ 59 m³ ）

がれき類（ 3.9 m³ ）

搬出先 ：千葉県柏市高柳938－2

有限会社 中村興業

運搬距離：3.1 km

受入条件：昼間

- ・樹木伐採根材（ 幹：14,400 kg、根：31,500 kg ）

搬出先 ：千葉県千葉市中央区生実町2657－2、2662－1

株式会社 グリーンアース

千葉キャピタルバイオマスセンター

運搬距離：38.4 km

受入条件：昼間

- ・廃プラスチック（ 0.19 m³ ）

搬出先 ：千葉県柏市新十番二7番8

株式会社 クリーンシステム

運搬距離：15.7 km

受入条件：昼間

- ・木くず（ 2.1 m³ ）

搬出先 ：千葉県白井市名内355－2

カナヤマ 株式会社

運搬距離：9.0 km

受入条件：昼間

- ・アスファルト塊（ 3.4 m³ ）

搬出先 ：千葉県我孫子市日秀字掘込230－4

東京利根開発 株式会社

運搬距離：14.2 km

受入条件：昼間

なお、運搬に先立ち、受入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。

また、受注者は、次の事項に留意し建設廃棄物を運搬しなければならない。

- (i) 廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。
- (ii) 運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により騒音、振動、塵芥などの防止に努めると共に、安全な運搬に必要な措置を講じること。
- (iii) 運搬途中において積替えを行わないこと。

オ) 舗装版の切断時に発生する排水の適正な処理

舗装版切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、千葉県県土整備部長より発出された「舗装の切断作業時に発生する排水の処理について（通知）（平成２５年３月２１日付け技第５３８号）」及び「舗装版切断時に発生する排水の具体的処理方法の徹底について（送付）（平成２８年５月２５日付け技第１１９号、道環第１４４号）」に基づき適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。

「適正に処理」とするとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要である。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。

7 建設リサイクル法

ア) 特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置

- (i) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律１０４号）。以下「建設リサイクル法」という。」に基づく対象建設工事であり、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

なお、建設工事請負契約書「7. 解体工事に要する費用等」については、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が条件明示した事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

- (ii) 受注者は、特定建設資材の分別解体等・再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等した施設名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、書面に添付する資料は「千葉県建設リサイクル推進計画２０１６

ガイドライン」に定めた様式1〔再生資源利用計画書（実施書）〕及び様式2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を使用するものとする。

- イ) 請け負おうとする建設業者からの事前説明に関する事項
 - (i) 法第12条で、対象建設工事を請け負おうとする建設業を営む者は、発注者に対し、対象建設工事の届出に関する事項を記載した書面（説明書）を提出し説明を行うこととする。
 - (ii) 書面の提出は、契約に先立って行うこととする。
 - (iii) 書面は施工計画書に添付するものとする。

8 コリンズ（CORINS）への登録

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金500万円以上の工事について、工事实績情報サービス（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた後、（一財）日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、受注者は（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出するものとする。なお、コリンズ（CORINS）への登録申請は次によるものとする。

- ア) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後、土曜日・日曜日・祝日等を除き、10日以内とする。
- イ) 完了時登録データの提出期限は、工事完成後10日以内とする。
- ウ) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から土曜日・日曜日・祝日等を除き10日以内に変更データを提出するものとする。
- エ) 登録データに訂正があった場合は、適宜提出するものとする。

9 ワンデーレスポンス

- ア) 本工事は、ワンデーレスポンス対象工事である。「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合はいつまでに回答が必要なのかを受注者に確認の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
- イ) 受注者は、施工計画に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら施工すること。
- ウ) 受注者は、工事施工中において、問題が発生したとき及び計画工程と実工程を比較照査し差異が生じるおそれがあると認めるときは、原因を究明するとともに速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

10 週休2日制適用工事

- ア) 本工事は、週休2日制適用工事である。
- イ) 受注者は、現場閉所による週休2日工事として取り組むこと。なお、予定価格には4週8休達成相当の経費を補正している。達成状況を確認後、4週8

休に満たない場合は、その達成状況に応じて減額変更する。

- ウ) 週休2日制の実施にあたっては、「松戸市建設工事週休2日制適用工事実施要領（令和7年4月施行）」に基づき行うこと。
- エ) 受注者は、現場着手前に対象期間について監督職員と協議し、現場閉所予定日がわかる工程表等を監督職員に提出すること。
- オ) 受注者は、毎月の工事履行報告書と併せて、チェックリスト（別紙1）を監督職員に提出すること。

1.1 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事

- ア) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を試行する対象工事とする。
- イ) 受注者は、契約後速やかに、本試行の適用について、監督職員と協議すること。
- ウ) 工事の実施にあたっては、「松戸市熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領」に基づき行うこと。

1.2 社会保険等未加入業者との一時下請契約の禁止

- ア) 本工事における工事現場における適正な施工体制の確保等に関しては、土木工事共通仕様書によるほか、「千葉県建設工事適正化指導要綱」によるものとする。なお、「千葉県建設工事適正化指導要綱」は千葉県県土整備部のホームページからダウンロードすることができる。なお、松戸市が発注する建設工事について、平成30年10月1日契約分の案件より、社会保険等（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）の未加入建設業者との一時下請契約を締結することは、原則禁止とする。詳細は下記サイトにて確認すること。

https://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/nyuusatu_keiyaku/index.html

1.3 しゅん工図書

- ア) 受注者は以下のしゅん工図書を提出すること。部数は監督職員の指示による。
 - (i) しゅん工図（A3観音綴じ製本）・・・1式
 - (ii) 工事記録写真（パイプ式ファイル綴じ）
 - (iii) 品質管理に関する書類（パイプ式ファイル綴じ）
 - (iv) 出来形管理に関する書類（パイプ式ファイル綴じ）
 - 出来形数量総括表
 - 出来形図及び根拠図
 - 出来形管理表
 - 【測定結果総括表、測定結果一覧表、出来形管理図表（測点5点以上の場合）
 - (v) 建設副産物処理・資材・交通誘導員に関する書類（パイプ式ファイル綴じ）
 - (vi) 上記電子データ（CD-RまたはDVD-R）
 - (vii) その他本工事に関して受注者が作成した一切の図書

(別紙 1)

週休2日制適用工事 チェックリスト

工事名

[illegible]

工 程 表

[illegible]

令和 7 年度

六実中央公園再整備工事

設 計 図

松 戸 市



六実中央公園再整備工事

図面目録・位置図

位置図

図面目録

図 面 目 録				
図面番号	図 面 名 称	縮 尺	枚 数	
		A3		
00	図面目録・位置図	1:60000	1	枚
01	現況平面図	1:600	1	枚
02～04	撤去平面図	1:600	3	枚
05	計画平面図	1:600	1	枚
06	計画高平面図	1:600	1	枚
07	造成平面図	1:600	1	枚
08	割付平面図	1:600	1	枚
09	舗装平面図	1:600	1	枚
10	縁石平面図	1:600	1	枚
11	施設平面図	1:600	1	枚
12	給水設備平面図	1:600	1	枚
13	雨水排水設備平面図	1:600	1	枚
14	汚水排水設備平面図	1:600	1	枚
15	電気設備平面図	1:600	1	枚
16～25	詳細図-1～10	図示	10	枚



工事件名	六実中央公園再整備工事			
工事箇所	松戸市六高台三丁目142			
図名	図面目録・位置図	縮尺	1:60000 (A3)	
作成年月日	令和7年6月 作成			年度 7
松戸市 街づくり部 公園緑地課			図面番号	00 / 25

[illegible][illegible]


記 号	名 称	規 格	单 位	数 量	備 考
	支障木伐採	幹周20cm以上30cm未満	本	3	
	支障木伐採	幹周30cm以上60cm未満	本	29	
	支障木伐採	幹周60cm以上90cm未満	本	10	
	支障木伐採	幹周90cm以上120cm未満	本	3	
	支障木伐採	幹周120cm以上150cm未満	本	7	
	支障木伐採	幹周150cm以上180cm未満	本	3	
	支障木伐採	幹周180cm以上210cm未満	本	2	
	支障木伐採	幹周210cm以上240cm未満	本	4	
	支障木抜根	幹周20cm以上30cm未満	本	3	
	支障木抜根	幹周30cm以上60cm未満	本	29	
	支障木抜根	幹周60cm以上90cm未満	本	12	
	支障木抜根	幹周90cm以上120cm未満	本	3	
	支障木抜根	幹周120cm以上150cm未満	本	7	
	支障木抜根	幹周150cm以上180cm未満	本	3	
	支障木抜根	幹周180cm以上210cm未満	本	2	
	支障木抜根	幹周210cm以上240cm未満	本	4	
	低木撤去	1.0≦H<2.0	本	747	4株/m2

低木撤去
N=52本 (13.0m²)

低木撤去
N=43本 (10.8m²)



低木撤去
N=112本 (28.0m²)

N=139本 (34.7m²)


[illegible]

樹木No	樹種名	樹高(m)	幹周(m)	備考
27	サワラ	3.0	0.46	
28	サワラ	3.0	0.38	
29	サワラ	3.0	0.38	2本立
30	サワラ	3.0	0.46	
31	サワラ	3.0	0.26	
32	サワラ	3.0	0.34	
33	サワラ	3.0	0.37	2本立
34	サワラ	3.0	0.46	
35	サワラ	3.0	0.44	3本立
36	サワラ	3.0	0.40	
37	サワラ	3.0	0.39	
38	サワラ	3.0	0.41	2本立
39	サワラ	3.0	0.38	2本立
40	サワラ	3.0	0.36	
41	サワラ	3.0	0.26	
42	サワラ	3.0	0.33	
48	イチヨウ	7.0	1.27	
49	クスノキ	12.0	1.53	
50	サワラ	3.0	0.33	


令和 7 年度	
工 事 名	六実中央公園再整備工事
工事箇所	松戸市六高台三丁目 1 4 2
図面種別	撤去平面図（樹木）
図面番号	04
縮 尺	1/600 (A3) 1/300 (A1)
松 戸 市 街 づ く り 部 公 園 緑 地 課	




令和7年度		
工 事 名	六実中央公園再整備工事	
工事箇所	松戸市六高台三丁目142	
図面種別	計画平面図	
図面番号	05	
縮 尺	1/600 (A3)	1/300 (A1)
松 戸 市 街 づ く り 部 公 園 緑 地 課		




S = 1 : 3 0 0 (A1)




令和7年度	
工 事 名	六実中央公園再整備工事
工事箇所	松戸市六高台三丁目142
図面種別	計画高平面図
図面番号	06
縮 尺	1/600 (A3) 1/300 (A1)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	




S = 1 : 3 0 0 (A1)



凡例



令和7年度	
工 事 名	六実中央公園再整備工事
工事箇所	松戸市六高台三丁目142
図面種別	造成平面図
図面番号	07
縮 尺	1/600 (A3) 1/300 (A1)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	



C路線 (園路W2.0) 線形表								
測点	X	Y	IA	R	TL	CL	SL	IP間距離
C_BP	-22315.269	13905.231						41.613
BC1	-22279.272	13881.271						
IP1	-22274.800	13878.295	67° 45' 09"	8.000	5.371	9.460	1.636	
EC1	-22270.353	13881.307						16.637
BC2	-22261.662	13886.078						
IP2	-22260.464	13886.735	30° 30' 40"	5.000	1.367	2.666	0.183	
EC2	-22259.101	13886.694						5.943
IP3	-22254.523	13886.554						
BC4	-22241.726	13893.342						
IP4	-22232.946	13894.878	33° 02' 34"	30.000	8.899	17.301	1.292	23.127
EC4	-22226.375	13900.878						
BC5	-22220.443	13906.295						
IP5	-22217.936	13908.584	7° 46' 07"	50.000	3.395	6.779	0.115	15.368
EC5	-22215.762	13911.191						
BC6	-22209.467	13918.703						
IP6	-22208.093	13920.386	8° 21' 16"	30.000	2.191	4.374	0.080	5.956
EC6	-22206.949	13922.254						
BC7	-22206.132	13923.589						
IP7	-22204.983	13925.466	47° 30' 49"	5.000	2.201	4.146	0.463	5.504
EC7	-22205.591	13927.581						
BC8	-22205.864	13928.531						
IP8	-22206.504	13930.756	49° 41' 09"	5.000	2.315	4.336	0.510	21.487
EC8	-22205.221	13932.683						
BC9	-22197.369	13944.480						
IP9	-22194.599	13948.643	90° 00' 00"	5.000	5.000	7.854	2.071	7.270
EC9	-22198.761	13951.413						
C_EP	-22200.650	13952.671						

座標点		
測点	X	Y
P 26	-22325.023	13901.586
P 27	-22322.450	13894.562
P 28	-22275.821	13893.390
P 29	-22281.916	13884.233
P 30	-22278.382	13879.658
P 31	-22278.949	13878.335
P 32	-22281.544	13875.456
P 33	-22292.728	13869.225
P 34	-22293.501	13866.504
P 35	-22306.054	13859.510
P 36	-22316.431	13878.133
P 37	-22320.042	13887.989
P 38	-22252.288	13886.619
P 39	-22248.764	13888.513
P 40	-22227.049	13901.617
P 41	-22222.619	13905.663
P 42	-22212.751	13916.362
P 43	-22209.010	13920.961
P 44	-22202.908	13934.353
P 45	-22197.185	13930.543
P 46	-22213.672	13937.493
P 47	-22205.083	13950.397
P 48	-22206.739	13958.645

座標点 (プレキャストL型)		
測点	X	Y
L 1	-22326.789	13889.777
L 2	-22331.233	13901.909
L 3	-22328.078	13903.064
L 4	-22329.051	13900.663
L 5	-22325.267	13890.334
L 6	-22322.995	13891.167
L 7	-22321.638	13887.404
L 8	-22324.004	13886.537
L 9	-22320.867	13877.974
L 10	-22322.651	13877.320
L 11	-22294.174	13858.322
L 12	-22294.962	13859.737
L 13	-22296.724	13862.900
L 14	-22292.977	13864.392
L 15	-22290.835	13860.549
L 16	-22265.988	13873.546
L 17	-22256.802	13878.632

座標点 (トイレ)		
測点	X	Y
T 1	-22325.335	13914.614
T 2	-22318.598	13909.912
T 3	-22209.916	13935.277
T 4	-22207.280	13939.348

B路線 (園路W2.0) 線形表								
測点	X	Y	IA	R	TL	CL	SL	IP間距離
B_BP	-22305.570	13991.272						26.563
BC1	-22318.033	13972.547						
IP1	-22320.288	13969.160	23° 00' 00"	20.000	4.069	8.029	0.410	
EC1	-22321.040	13965.161						15.821
BC2	-22322.785	13955.880						
IP2	-22323.211	13953.611	32° 11' 31"	8.000	2.308	4.495	0.326	
EC2/BC3	-22324.781	13951.918						4.111
IP3	-22326.006	13950.597	20° 25' 53"	10.000	1.802	3.566	0.161	
EC3	-22326.693	13948.931						
BC4	-22327.542	13946.873						12.898
IP4	-22330.923	13938.673	36° 22' 11"	27.000	8.869	17.139	1.419	
EC4	-22328.783	13930.066						
BC5	-22327.528	13925.018						16.694
IP5	-22326.895	13922.472	14° 56' 53"	20.000	2.624	5.218	0.171	
EC5	-22326.940	13919.849						
BC6	-22327.019	13915.266						12.128
IP6	-22327.104	13910.346	57° 20' 20"	9.000	4.921	9.007	1.258	
EC6	-22323.007	13907.619						
B_EP	-22321.622	13906.697						6.586


D路線 (園路W2.0) 線形表								
測点	X	Y	IA	R	TL	CL	SL	IP間距離
D_BP	-22316.673	13949.402						8.121
D_EP	-22323.429	13953.908						

A路線 (園路W2.0) 線形表								
測点	X	Y	IA	R	TL	CL	SL	IP間距離
A_BP	-22207.850	13960.586						60.422
BC1	-22218.188	13967.467						
IP1	-22218.724	13967.824	24° 13' 40"	3.000	0.644	1.268	0.068	
EC1	-22219.066	13968.369						2.193
BC2	-22219.548	13969.136						
IP2	-22219.890	13969.681	24° 13' 40"	3.000	0.644	1.268	0.068	
EC2	-22220.426	13970.038						22.629
BC3	-22238.192	13981.863						
IP3	-22238.728	13982.220	24° 13' 40"	3.000	0.644	1.268	0.068	
EC3	-22239.363	13982.325						2.193
BC4	-22240.256	13982.473						
IP4	-22240.892	13982.579	24° 13' 40"	3.000	0.644	1.268	0.068	
EC4	-22241.428	13982.935						48.694
BC5	-22278.431	14007.565						
IP5	-22280.924	14010.302	13° 59' 53"	30.000	3.702	7.367	0.225	
EC5	-22284.004	14012.355						20.173
BC6	-22294.386	14019.265						
IP6	-22297.716	14021.482	90° 00' 00"	4.000	4.000	6.283	1.657	
EC6	-22299.932	14018.152						19.500
A_EP	-22308.520	14005.249						

座標点		
測点	X	Y
P 1	-22202.432	13958.909
P 2	-22205.762	13961.125
P 3	-22263.529	13998.847
P 4	-22266.859	14001.063
P 5	-22273.347	14002.212
P 6	-22278.285	14003.434
P 7	-22307.471	14021.121
P 8	-22312.387	14013.583
P 9	-22310.886	14006.823
P 10	-22288.541	13991.951
P 11	-22294.082	13983.626
P 12	-22315.893	13998.143
P 13	-22317.315	13975.432
P 14	-22320.057	13964.976
P 15	-22320.307	13958.233
P 16	-22314.862	13956.016
P 17	-22320.404	13938.938
P 18	-22309.623	13941.120
P 19	-22266.064	13873.501
P 20	-22256.863	13878.559
P 21	-22318.032	13946.329
P 22	-22312.370	13918.348
P 23	-22301.471	13935.117
P 24	-22311.950	13917.437
P 25	-22318.045	13908.280


令和7年度	
工 事 名	六実中央公園再整備工事
工事箇所	松戸市六高台三丁目142
図面種別	割付平面図
図面番号	08
縮 尺	1/600 (A3) 1/300 (A1)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	

記号	名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
	自然色アスファルト舗装	t=240 透水性	m2	206	車面対応
	コンクリート舗装A	t=230 透水性	m2	19.1	歩行対応
	コンクリート舗装B	t=300 透水性	m2	44.0	車面対応
	インターロッキング舗装	t=240 透水性	m2	6.9	歩行対応
	弾性舗装	t=215	m2	1150	車面対応
	ダスト舗装	t=40	m2	230	歩行対応
	人工芝舗装	t=215	m2	235	歩行対応











令和7年度	
工 事 名	六実中央公園再整備工事
工事箇所	松戸市六高台三丁目142
図面種別	舗装平面図
図面番号	09
縮 尺	1/600 (A3) 1/300 (A1)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	













記号	名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
—		VU150	m	31.6	
—	污水管	VU100	m	7.1	
○	塩ビ樹	200-150	箇所	5	




令和7年度		
工 事 名	六実中央公園再整備工事	
工事箇所	松戸市六高台三丁目142	
図面種別	污水排水設備平面図	
図面番号	14	
縮 尺	1/600 (A3)	1/300 (A1)
松戸市 街づくり部 公園緑地課		

自然色アスファルト舗装	コンクリート舗装A	コンクリート舗装B	インターロッキング舗装
 断面図 1/20 (1/10)	 断面図 1/20 (1/10) ※樹脂発泡体系目地材t=10mm、@5mmを標準とする伸縮目地を設ける。 ※透水性コンクリートは、㈱佐藤渡辺製バーミアコン同等品とする。	 断面図 1/20 (1/10) ※樹脂発泡体系目地材t=10mm、@5mmを標準とする伸縮目地を設ける。 ※透水性コンクリートは、㈱佐藤渡辺製バーミアコン同等品とする。	 断面図 1/20 (1/10)
弾性舗装	ダスト舗装	人工芝舗装	
 断面図 1/20 (1/10)	 断面図 1/20 (1/10) ※不陸調整に充填剤が必要な場合には、再生砕石路盤（RC-40）を使用する。	 断面図 1/20 (1/10)	
視覚障害者誘導用ブロック			
 点状A 断面図 1/20 (1/10) 点状B 断面図 1/20 (1/10)			

令和7年度	
工事名	六実中央公園再整備工事
工事箇所	松戸市六高台三丁目142
図面種別	舗装詳細図
図面番号	16
縮尺	図示 (A3) 図示 (A1)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	


縁石A1  断面図 1/20 (1/10) ※目地モルタルは、配合1：2、目地幅7mmとする。	縁石A2  断面図 1/20 (1/10) ※目地モルタルは、配合1：2、目地幅7mmとする。 ※コンクリート基礎部には、樹脂発泡体系目地材t=10mm、φ10mを標準とする伸縮目地を設ける。	縁石B1  断面図 1/20 (1/10) ※目地モルタルは、配合1：2、目地幅7mmとする。	縁石B2  断面図 1/20 (1/10) ※目地モルタルは、配合1：2、目地幅7mmとする。 ※コンクリート基礎部には、樹脂発泡体系目地材t=10mm、φ10mを標準とする伸縮目地を設ける。
縁石C1  断面図 1/20 (1/10) ※目地モルタルは、配合1：2、目地幅7mmとする。	縁石C2  断面図 1/20 (1/10) ※目地モルタルは、配合1：2、目地幅7mmとする。 ※コンクリート基礎部には、樹脂発泡体系目地材t=10mm、φ10mを標準とする伸縮目地を設ける。	縁石D1  断面図 1/20 (1/10) ※目地モルタルは、配合1：2、目地幅7mmとする。	縁石D2  断面図 1/20 (1/10) ※目地モルタルは、配合1：2、目地幅7mmとする。 ※コンクリート基礎部には、樹脂発泡体系目地材t=10mm、φ10mを標準とする伸縮目地を設ける。
縁石D3  断面図 1/20 (1/10) ※目地モルタルは、配合1：2、目地幅7mmとする。 ※コンクリート基礎部には、樹脂発泡体系目地材t=10mm、φ10mを標準とする伸縮目地を設ける。	縁石E1  断面図 1/20 (1/10) ※目地モルタルは、配合1：2、目地幅7mmとする。 ※コンクリート基礎部には、樹脂発泡体系目地材t=10mm、φ10mを標準とする伸縮目地を設ける。	縁石E2  断面図 1/10 (1/5) ※目地モルタルは、配合1：2、目地幅7mmとする。	スチールエッジ  断面図 1/20 (1/10) ※目地モルタルは、配合1：2、目地幅7mmとする。

健康器具G



- ・使用パイプ類は、ステンレス製とする。
- ・数値は±10mmの許容差を含む。
- ・（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険加入製品とする。
- ・（一社）日本公園施設業協会のSPL表示認定企業の製品とする。


バスケットゴール



仕様	
ボード	アルミサンドイッチボード 板厚17mm 表面材：アルミ合金板0.8mm（表裏両面） 芯材：合板 ボード端部全周防水加工・アルミ枠取付（t=1.0）
ボール	一般構造用角形鋼管（JIS G3466 STKR） 電気重鉛メッキ処理焼付塗装
アーム	一般構造用角形鋼管（JIS G3466 STKR） 一般構造用炭素鋼鋼管（JIS G3444 STK） 電気重鉛メッキ処理焼付塗装
リング	一般構造用圧延鋼材（JIS G3101 SS） 電気重鉛メッキ処理焼付塗装（橙色）
ネット	ビニロン 20S/150本
ネット類	ステンレス製（SUS304）
重量	81kg/半対

設計条件
・風速34m/s、地表面粗度区分Ⅲ



コートライン




記号・名称	数 量
○ 丸 型	16
□ 直線型	2
△ T 型	4
□ L 型	6

令和7年度	
工 事 名	六実中央公園再整備工事
工事箇所	松戸市六高台三丁目142
図面種別	施設詳細図-1
図面番号	18
縮 尺	図示 (A3) 図示 (A1)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	



ベンチ-A




テーブルベンチ



ベンチ-B




縁台




令和7年度	
工 事 名	六実中央公園再整備工事
工事箇所	松戸市六高台三丁目142
図面種別	施設詳細図-2
図面番号	19
縮 尺	図示 (A3) 図示 (A1)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	


フェンス



転落防止柵



手すり(通常部・階段中央部)




※ 製品は、メーカーの指定する損害賠償責任保険に加入しているものとする。

令和 7 年度	
工 事 名	六実中央公園再整備工事
工事箇所	松戸市六高台三丁目 1 4 2
図面種別	施設詳細図-3
図面番号	20
縮 尺	図示 (A3) 図示 (A1)
松 戸 市 街 づ く り 部 公 園 緑 地 課	


水飲み

＜水飲み＞
本体：擬石 研ぎ仕上
手摺：φ38×t2.0ステンレス鋼管
水栓：水飲み（回転自閉式）
上部手洗い（回転自閉式）
下部管理用（回転自閉式）
質量：360kg


＜集水ます＞
本体：PCコンクリート 打放し
グレーチング：細目仕様 鉄製 溶融亜鉛メッキ
受金物：t2.3 銅板
底板：PCコンクリート 打放し
質量：250kg



平面図 1/30 (1/15)



グレーチング部詳細 S=1/5




断面図 1/30 (1/15)

正面図 1/30 (1/15)

※IS09001/IS014001認証取得企業の製品とする。
※（一社）日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品とする。
※（一社）日本公園施設業協会団体賠償責任保険に加入した製品とする。

車止め-A




立面図 1/20 (1/10)

側面図 1/20 (1/10)

番号	品名	数量	材質	備考
1	パイプ	1	ステンレス SUS304	φ60.5×t3.0 H.L.#240
2	差込スリーブ	2	ステンレス SUS430	φ68×t1.5
3	差込スリーブ蓋	2	ステンレス SUS430	φ76×t2.0
4	ロックピン	1	ステンレス SUS304	φ12×99L

車止め-B




立面図 1/20 (1/10)

側面図 1/20 (1/10)

施錠部詳細図 1/10 (1/5)

番号	品名	数量	材質	備考
1	パイプ	1	ステンレス SUS304	φ114.3×t3.0 #400
2	差込スリーブ	1	銅管 STK400	φ127×t4.5 溶融亜鉛メッキ
3	差込スリーブ蓋	1	ステンレス鋳物 SCS13	φ134
4	ロックピン	1	ステンレス SUS304	φ12×175L

車止め-C



立面図 1/20 (1/10)

側面図 1/20 (1/10)







番号	品名	数量	材質	備考
1	パイプ	1	ステンレス SUS304	φ114.3×t3.0 #400

令和7年度	
工事名	六実中央公園再整備工事
工事箇所	松戸市六高台三丁目142
図面種別	施設詳細図-4
図面番号	21
縮尺	図示 (A3) 図示 (A1)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	

止水栓	散水栓	給水管																																																				
断面図 1/20 (1/10)	断面図 1/20 (1/10)	断面図 1/20 (1/10)																																																				
塩ビ樹	塩ビ樹B	排水管																																																				
断面図 1/20 (1/10) <table><tr><th></th><th>種別</th><th>H</th></tr><tr><td>1汚水樹A</td><td>90L</td><td>420</td></tr><tr><td>2汚水樹A</td><td>90L</td><td>460</td></tr><tr><td>3汚水樹A</td><td>90L</td><td>550</td></tr><tr><td>4汚水樹A</td><td>90L</td><td>800</td></tr><tr><td>5汚水樹A</td><td>ST</td><td>970</td></tr><tr><td>6汚水樹A</td><td>90L</td><td>1220</td></tr><tr><td>7汚水樹A</td><td>90L</td><td>1300</td></tr><tr><td>8汚水樹A</td><td>90L</td><td>1110</td></tr></table>		種別	H	1汚水樹A	90L	420	2汚水樹A	90L	460	3汚水樹A	90L	550	4汚水樹A	90L	800	5汚水樹A	ST	970	6汚水樹A	90L	1220	7汚水樹A	90L	1300	8汚水樹A	90L	1110	断面図 1/20 (1/10) <table><tr><th></th><th>種別</th><th>H</th></tr><tr><td>1汚水樹B</td><td>90L</td><td>410</td></tr><tr><td>2汚水樹B</td><td>ST</td><td>890</td></tr></table>		種別	H	1汚水樹B	90L	410	2汚水樹B	ST	890	断面図 1/20 (1/10) <table><tr><th></th><th>内径</th><th>外径 D</th></tr><tr><td>VU φ100</td><td>100</td><td>114</td></tr><tr><td>VU φ150</td><td>150</td><td>165</td></tr><tr><td>VU φ200</td><td>200</td><td>216</td></tr><tr><td>VU φ250</td><td>250</td><td>267</td></tr></table>		内径	外径 D	VU φ100	100	114	VU φ150	150	165	VU φ200	200	216	VU φ250	250	267	
	種別	H																																																				
1汚水樹A	90L	420																																																				
2汚水樹A	90L	460																																																				
3汚水樹A	90L	550																																																				
4汚水樹A	90L	800																																																				
5汚水樹A	ST	970																																																				
6汚水樹A	90L	1220																																																				
7汚水樹A	90L	1300																																																				
8汚水樹A	90L	1110																																																				
	種別	H																																																				
1汚水樹B	90L	410																																																				
2汚水樹B	ST	890																																																				
	内径	外径 D																																																				
VU φ100	100	114																																																				
VU φ150	150	165																																																				
VU φ200	200	216																																																				
VU φ250	250	267																																																				

令和7年度	
工 事 名	六実中央公園再整備工事
工事箇所	松戸市六高台三丁目1 4 2
図面種別	給水・汚水排水設備詳細図
図面番号	22
縮 尺	図示 (A3) 図示 (A1)
松 戸 市 街 づ く り 部 公 園 緑 地 課	

令和7年度	
工 事 名	六実中央公園再整備工事
工事箇所	松戸市六高台三丁目1 4 2
図面種別	給水・汚水排水設備詳細図
図面番号	22
縮 尺	図示 (A3) 図示 (A1)
松 戸 市 街 づ く り 部 公 園 緑 地 課	

浸透側溝	V型側溝	浸透樹	V型浸透樹																																								
																																											
グレーチング蓋	CSB管																																										
	 <table><thead><tr><th>D</th><th>B</th><th>t</th><th>c</th></tr></thead><tbody><tr><td>150</td><td>254</td><td>52</td><td>30</td></tr><tr><td>200</td><td>308</td><td>54</td><td>30</td></tr><tr><td>250</td><td>362</td><td>56</td><td>30</td></tr><tr><td>300</td><td>420</td><td>60</td><td>30</td></tr><tr><td>350</td><td>478</td><td>64</td><td>30</td></tr><tr><td>400</td><td>540</td><td>70</td><td>30</td></tr><tr><td>450</td><td>604</td><td>77</td><td>30</td></tr><tr><td>500</td><td>666</td><td>83</td><td>30</td></tr><tr><td>600</td><td>786</td><td>93</td><td>30</td></tr></tbody></table>	D	B	t	c	150	254	52	30	200	308	54	30	250	362	56	30	300	420	60	30	350	478	64	30	400	540	70	30	450	604	77	30	500	666	83	30	600	786	93	30		
D	B	t	c																																								
150	254	52	30																																								
200	308	54	30																																								
250	362	56	30																																								
300	420	60	30																																								
350	478	64	30																																								
400	540	70	30																																								
450	604	77	30																																								
500	666	83	30																																								
600	786	93	30																																								

令和7年度

工 事 名

六実中央公園再整備工事

工事箇所

松戸市六高台三丁目142

図面種別

雨水排水設備詳細図

図面番号


23

縮 尺


図示 (A3) 図示 (A1)


松戸市 街づくり部 公園緑地課

ハンドホール




断面图 1/20 (1/10)





ポール	
寸法許容差	
箇所	許容差 (mm)
ポール各段長	±20
ポール全長	+30, -0

型式	FK-PL-3020U (76.3-139.8)		
質量	61.0 kg		
塗装色	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶



灯具				
部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
1	本体	アルミ合金/SUS	1	粉体焼付塗装
2	LED	LED-23-UNIT	6	-
3	反射板	アルミ板 (t0.4)	6	-
4	表面グローブ	耐候性ポリカーボネート (t2.0)	6	-
5	アダプタ	アルミダイカスト	1	粉体焼付塗装
6	専用電源	93W調整	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-

部位	仕上色	色票番号	艶
本体	ダークブラウン	7.3YR2.6/0.6	全艶
	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶

入力電圧 (V)			
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	100	200
	9万時間点灯後 (最大値)	0.94	0.48
	9万時間点灯 (平均値)	-	-
定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値)	-	-
	9万時間点灯後 (最大値)	93	93
	9万時間点灯 (平均値)	-	-
定格入力容量 (VA)			
全光束 (lm)	14710	94	95
器具光束 (lm)	9010		
維持光束 (lm)	-		
色温度 (K)	5000		
演色評価数	Ra70		
質量 (kg)	13.5		
保護等級	IP23		
受圧面積 (㎡)	正面: 0.155 側面: -		
周波数 (Hz)	50/60		
効率	0.90以上		
初期光束補正 (%)	-		
光源設計寿命 (h)	90000		
梱包最大寸法 W×D×H (mm)	620×620×510		

令和7年度	
工事名	六実中央公園再整備工事
工事箇所	松戸市六高台三丁目142
図面種別	電気設備詳細図-2
図面番号	25
縮尺	図示 (A3) 図示 (A1)
松戸市街づくり部公園緑地課	