

松戸市公式ホームページからダウンロードできますので、市民の皆さんや事業者の皆さんも掲示や配布などにご協力ください。

※ 放射線のデータ等詳しくは、松戸市ホームページのトップページ中央上「松戸市の放射線関連情報」から参照ください。

[仮称] 松戸市放射能対策総合計画（案） パブリックコメント（意見募集）終了

ご意見ありがとうございました。

食品中の放射性物質 の新たな基準値

厚生労働省より、4月1日から施行される食品中の放射性セシウムの新基準値についてお知らせがありましたので、ご覧の上対応をお願いします。

新基準値 (4/1から)

| 食品区分 | 基準値 |
|-------|-----|
| 飲料水 | 10 |
| 牛乳 | 50 |
| 乳児用食品 | 50 |
| 一般食品 | 100 |

暫定規制値 (3/31まで)

| 食品群 | 規制値 |
|-----------|-----|
| 飲料水 | 200 |
| 牛乳・乳製品 | 200 |
| 野菜類 | 500 |
| 穀類 | 500 |
| 肉・卵・魚・その他 | 500 |



「たけのこ」の 出荷・販売の自粛終了

千葉県が、松戸市産たけのこの放射性物質の検査を実施した結果についてお知らせします。検査した3検体ともに、放射性物質は国が定めた基準値（100ベクレル/kg）以下の結果となりました。従いまして、先にお願ひしました市内産たけのこの出荷・販売の自粛は終了します。

県の検査結果

| 品目 | 放射性セシウム | | |
|------|---------|------|----|
| | 134 | 137 | 合計 |
| 4/16 | | | |
| たけのこ | 36.3 | 52.7 | 89 |
| | 31.4 | 40.4 | 72 |
| | 19.9 | 25.8 | 46 |

松戸市の簡易測定器による検査結果

| 品目 | 地区名 | 放射性セシウム | | |
|----------|------|---------|------------|-----|
| | | 134 | 137 | 合計 |
| 4/11 | | | | |
| たけのこ | 東部 | 51.13 | 86.12 | 137 |
| たけのこ | 東部 | 61.09 | 98.74 | 159 |
| たけのこ | 常盤平 | 30.66 | 55.18 | 85 |
| たけのこ | 東部 | 61.67 | 66.02 | 127 |
| 4/18 | | | | |
| たけのこ | 東部 | 51.3 | 89.8 | 141 |
| たけのこ | 常盤平 | 15.1 | 検出せず(10未満) | 15 |
| たけのこ | 矢切 | 31.7 | 46.3 | 78 |
| たけのこ | 常盤平 | 66.5 | 100.9 | 167 |
| たけのこ | 常盤平 | 43.4 | 48.4 | 91 |
| たけのこ(ゆで) | 常盤平 | 9.3 | 検出せず(10未満) | 9 |
| たけのこ | 東部 | 63.63 | 72.66 | 136 |
| たけのこ | 東部 | 19.3 | 29.6 | 48 |
| たけのこ | 五香六実 | 30.8 | 37 | 67 |
| たけのこ | 馬橋 | 48.7 | 115.14 | 163 |
| たけのこ(ゆで) | 馬橋 | 15.07 | 36.72 | 51 |
| 4/19 | | | | |
| たけのこ | 明 | 63.27 | 82.82 | 146 |

放射能対策課
☎047-704-3994

| お問い合わせ | 担当部署 | 電話番号 | お問い合わせ | 担当部署 | 電話番号 |
|---------|--------|----------|--------|-------|----------|
| 空間放射線測定 | 環境保全課 | 366-7337 | 学校 | 保健体育課 | 366-7459 |
| 剪定枝収集運搬 | 環境業務課 | 366-7333 | 学校周囲側溝 | 道路維持課 | 366-7358 |
| 健康 | 保健福祉課 | 366-7485 | 公園 | 公園緑地課 | 366-7380 |
| 保育所 | 保育課 | 366-7351 | 農作物 | 農政課 | 366-7328 |
| 幼稚園 | 子育て支援課 | 366-7347 | 水道水 | 水道部 | 341-0430 |

測定器貸出・測定専用ダイヤル ☎047-704-3987

食材の放射性物質測定 <Bq/kg>

松戸産農作物

| 検査品目 | 地区名 | セシウム134 | セシウム137 |
|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| 4/16 | | | |
| ねぎ | 馬橋 | 検出せず (11.34未満) | 検出せず (12.09未満) |
| 4/12 | | | |
| キャベツ | 矢切 | 検出せず (10.52未満) | 検出せず (10.69未満) |
| ほうれん草 | 常盤平 | 検出せず (10.78未満) | 検出せず (8.22未満) |
| ねぎ | 明 | 検出せず (7.98未満) | 検出せず (8.61未満) |
| レタス | 新松戸 | 検出せず(8.73 未満) | 検出せず (7.11未満) |
| アスパラガス | 明 | 検出せず (10.17未満) | 検出せず (9.07未満) |
| アスパラガス | 新松戸 | 検出せず (7.53未満) | 検出せず (7.91未満) |
| ふき | 東部 | 検出せず (12.40未満) | 検出せず (9.48未満) |
| 4/11 | | | |
| かぶ | 東部 | 検出せず (11.28未満) | 検出せず (11.11未満) |
| 玄米 | 古ヶ崎 | 検出せず (8.84未満) | 検出せず (8.65未満) |
| 稚あゆ(種 苗用) | 江戸川 | 検出せず (9.33未満) | 検出せず (8.00未満) |
| 4/5 | | | |
| ねぎ | 東部 | 検出せず (9.17未満) | 検出せず (8.00未満) |
| ねぎ | 東部 | 検出せず (7.56未満) | 検出せず (7.06未満) |
| ねぎ | 東部 | 検出せず (7.74未満) | 検出せず (6.81未満) |
| ねぎ | 東部 | 検出せず (6.91未満) | 検出せず (7.33未満) |
| ねぎ | 東部 | 検出せず (8.17未満) | 検出せず (7.90未満) |
| ねぎ | 東部 | 検出せず (5.42未満) | 検出せず (7.39未満) |
| 4/2 | | | |
| さといも | 五香六 実 | 検出せず (9.40未満) | 検出せず (8.37未満) |
| 大根 | 五香六 実 | 検出せず (8.36未満) | 検出せず (9.03未満) |

学校給食食材

| 検査品目 | 生産地 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 |
|---------------------|----------------------|---------|--------|
| 4/23 | | | |
| 新玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 |
| 新ごぼう | 熊本県 | 不検出 | 不検出 |
| グリーンピース | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 |
| にんにく | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
| 柏餅(生) | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| 甘夏 | 熊本県 | 不検出 | 不検出 |
| デコポン | 熊本県 | 不検出 | 不検出 |
| むきみかん(冷凍) | 熊本県 | 不検出 | 不検出 |
| 大豆(水煮) | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| いわし | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 鮭 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| たけのこ(ボイル・ 24年度産) | 福岡県 | 不検出 | 不検出 |
| 4/16 | | | |
| たけのこ(生) | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 |
| グリーンアスパラ | 長崎県 | 不検出 | 不検出 |
| 絹さや | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 |
| 水菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| エリンギ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 |
| 切干大根 | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 |
| 青大豆 | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
| さわら | 長崎県 | 不検出 | 不検出 |
| 柏もち(冷凍) | 小豆:北 海道 | 不検出 | 不検出 |
| 笹だんご | 北海道・ 青森・新 潟・山形 | 不検出 | 不検出 |
| たまご(液卵) | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 牛乳 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 4/9 | | | |
| いんげん | 沖縄県 | 不検出 | 不検出 |
| にら | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
| 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| たけのこ(生) | 福岡県 | 不検出 | 不検出 |
| 白菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| クリームコーン | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| 清見オレンジ | 愛媛県 | 不検出 | 不検出 |
| ちりめんじゃこ | 愛媛県 | 不検出 | 不検出 |
| 削り節 | 長崎県 | 不検出 | 不検出 |
| わかさぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| ツナ | 日本近海 | 不検出 | 不検出 |

保育所給食食材

| 検査品目 | 生産地 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 |
|--------------|------|---------|--------|
| 4/23 | | | |
| キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
| にんじん | 徳島県 | 不検出 | 不検出 |
| もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
| かぶ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| ほうれん草 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| しめじ | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
| かじきまぐろ | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
| 4/9 | | | |
| ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| たけのこ (水煮) | 福岡県 | 不検出 | 不検出 |
| さつまい | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 小松菜 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 牛乳 | 複数県 | 不検出 | 不検出 |
| 加糖ヨーグルト | 複数県 | 不検出 | 不検出 |
| 4/2 | | | |
| 長ねぎ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| トマト | 熊本県 | 不検出 | 不検出 |
| じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| まいたけ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 |
| 大根 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
| 鶏挽肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
| 米(こしひかり) | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |

給食のまるごと放射性物質(ミキシング)検査

この間の保育所(園)47園、市立小中学校64校で給食を検査した結果、放射性ヨウ素、放射性セシウム134、放射性セシウム137ともに、すべて「検出せず」でした。

◇保育所(園)(検体調理日)

こうぜん保育園、六高台保育園、六実保育所、牧の原保育所、常盤平保育園、子すずめ保育園、八柱保育所、穂台保育園、松飛台保育園(4/17)、小羊保育園、第二平和保育園、第一平和保育園、松ヶ丘保育園、野菊野保育園、二十世紀ヶ丘保育園、梨香台保育所、グローバリーキッズ(4/18)、東松戸保育園、馬橋西保育園、古ヶ崎保育園、さわらび保育園、古ヶ崎第二保育園、上本郷保育園、北松戸保育園、八景台保育園、松戸ミドリ保育園、つぼみ保育園、松戸南保育園(4/19)、小金北保育園、小金西保育園、新松戸北保育園、新松戸ベビーホーム、松戸ひばり保育園、新松戸中央保育園、東進ポップキッズ、いわさき保育園(4/20)、新松戸南部保育園、コアラ保育園、小金保育園、馬橋保育園、小金原保育所、貝の花保育園、けやきの森保育園、三空保育園、金ヶ作保育園(4/23)、さくら保育園、若芝保育園(4/24)

◇市立小中学校(給食実施日)

中部小、北部小、南部小、馬橋小、古ヶ崎小、旭町小(4/18)、古ヶ崎中A・B、旭町中A・B(3/12)、馬橋北小、新松戸南小、新松戸西小(4/18)、横須賀小(4/20)、幸谷小(4/16)、第三中A・B、小金中A・B、新松戸南中A・B(2/28)、小金小、小金北小、根木内小、貝の花小、殿平賀小、小金北中A・B(4/23)、小金南中A・B、根木内中A・B(3/14)、高木小(4/20)、上本郷小、八ヶ崎小、寒風台小、八ヶ崎第二小、上本郷第二小(4/16)、栗ヶ沢中A・B(3/2)、第六中A・B(3/16)、栗ヶ沢小(4/20)、高木第二小、六実小、六実第二小、六実第三小(4/13)、金ヶ作小、六実中A・B、金ヶ作中A・B(3/5)、常盤平第一小、常盤平第二小、常盤平第三小、松飛台第二小(4/13)、松飛台小、牧野原小(4/16)、第四中A・B、常盤平中A・B(3/6)、穂台小(4/16)、相模台小、松ヶ丘小、河原塚小、和名ヶ谷小(4/17)、第一中A・B(3/7)、河原塚中A・B、和名ヶ谷中A・B(3/16)、東部小、矢切小、柿ノ木台小、梨香台小、大橋小(4/17)、牧野原中A・B(3/9)、第二中A・B、第五中A・B(3/16)

市立学校の積算線量データ

| 小学校 | 簡易測定器によるモニタリングデータ | | | | | | | | 積算線量計によるモニタリングデータ | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|------------------------|------|------|-------------|--|
| | 校庭中央50cm($\mu\text{Sv}/\text{h}$) | | | 校庭平均50cm($\mu\text{Sv}/\text{h}$) | | | 年間予想値1(mSv) | 年間予想値2(mSv) | 積算線量(μSv) | | | 年間予想値3(mSv) | |
| | 11/7 | 3/26 | 4/9 | 11/7 | 3/26 | 4/9 | 4/9 | 4/9 | 12/19 | 3/26 | 4/9 | 4/9 | |
| 1 中部小 | 0.180 | 0.150 | 0.152 | 0.223 | 0.185 | 0.180 | 0.149 | 0.311 | 51.0 | 23.0 | 47.0 | 0.613 | |
| 2 東部小 | 0.187 | 0.172 | 0.165 | 0.245 | 0.215 | 0.204 | 0.283 | 1.021 | 23.0 | 25.0 | 48.0 | 0.626 | |
| 3 北部小 | 0.281 | 0.262 | 除染 | 0.249 | 0.222 | 除染 | 除染 | 除染 | 53.0 | 26.0 | 55.0 | 0.717 | |
| 4 相模台小 | 0.176 | 0.142 | 0.107 | 0.214 | 0.180 | 0.190 | 0.260 | 0.926 | 105.0 | 27.0 | 50.0 | 0.652 | |
| 5 南部小 | 0.193 | 0.160 | 0.152 | 0.265 | 0.201 | 0.196 | 0.255 | 0.880 | 67.0 | 28.0 | 54.0 | 0.704 | |
| 6 矢切小 | 0.114 | 0.126 | 0.126 | 0.178 | 0.179 | 0.190 | 0.253 | 0.884 | 60.0 | 30.0 | 53.0 | 0.691 | |
| 7 高木小 | 0.208 | 0.158 | 0.144 | 0.243 | 0.230 | 0.215 | 0.291 | 1.033 | 修理中 | 26.0 | 50.0 | 0.652 | |
| 8 高木第二小 | 0.162 | 0.125 | 0.145 | 0.196 | 0.151 | 0.163 | 0.240 | 0.894 | 51.0 | 26.0 | 51.0 | 0.665 | |
| 9 馬橋小 | 0.212 | 0.178 | 0.213 | 0.248 | 0.222 | 0.222 | 0.297 | 1.045 | 55.0 | 27.0 | 48.0 | 0.626 | |
| 10 小金小 | 0.179 | 0.153 | 0.122 | 0.247 | 0.199 | 0.166 | 0.245 | 0.913 | 107.0 | 25.0 | 49.0 | 0.639 | |
| 11 常盤平第一小 | 0.246 | 0.233 | 0.199 | 0.265 | 0.233 | 0.212 | 0.289 | 1.028 | 55.0 | 29.0 | 55.0 | 0.717 | |
| 12 常盤平第二小 | 0.262 | 0.214 | 0.222 | 0.296 | 0.246 | 0.244 | 0.319 | 1.104 | 24.0 | 25.0 | 53.0 | 0.691 | |
| 13 稔台小 | 0.245 | 0.193 | 0.173 | 0.227 | 0.195 | 0.184 | 0.252 | 0.902 | 44.0 | 26.0 | 38.0 | 0.694 | |
| 14 常盤平第三小 | 0.244 | 0.198 | 0.196 | 0.245 | 0.201 | 0.198 | 0.262 | 0.912 | 56.0 | 27.0 | 51.0 | 0.665 | |
| 15 上本郷小 | 0.214 | 0.188 | 0.171 | 0.258 | 0.233 | 0.202 | 0.286 | 1.045 | 89.0 | 24.0 | 48.0 | 0.626 | |
| 16 小金北小 | 0.256 | 0.196 | 除染 | 0.269 | 0.238 | 除染 | 除染 | 除染 | 57.0 | 27.0 | 54.0 | 0.704 | |
| 17 根木内小 | 0.209 | 0.179 | 0.170 | 0.218 | 0.192 | 0.183 | 0.235 | 0.802 | 56.0 | 26.0 | 51.0 | 0.665 | |
| 18 栗ヶ沢小 | 0.193 | 0.195 | 0.163 | 0.223 | 0.197 | 0.200 | 0.270 | 0.958 | 45.0 | 21.0 | 39.0 | 0.508 | |
| 19 松飛台小 | 0.187 | 0.175 | 0.188 | 0.228 | 0.201 | 0.186 | 0.232 | 0.779 | 55.0 | 26.0 | 50.0 | 0.652 | |
| 20 松ヶ丘小 | 0.179 | 0.171 | 0.148 | 0.227 | 0.198 | 0.196 | 0.272 | 0.979 | 58.0 | 24.0 | 50.0 | 0.652 | |
| 21 柿ノ木台小 | 0.154 | 0.146 | 0.141 | 0.201 | 0.184 | 0.178 | 0.262 | 0.976 | 47.0 | 25.0 | 51.0 | 0.665 | |
| 22 古ヶ崎小 | 0.239 | 0.232 | 0.190 | 0.275 | 0.229 | 0.168 | 0.229 | 0.818 | 60.0 | 27.0 | 45.0 | 0.587 | |
| 23 六実小 | 0.200 | 0.187 | 0.189 | 0.214 | 0.187 | 0.191 | 0.255 | 0.893 | 93.0 | 26.0 | 52.0 | 0.678 | |
| 24 八ヶ崎小 | 0.117 | 0.116 | 0.117 | 0.198 | 0.169 | 0.161 | 0.242 | 0.911 | 54.0 | 21.0 | 45.0 | 0.587 | |
| 25 梨香台小 | 0.190 | 0.154 | 0.151 | 0.209 | 0.159 | 0.154 | 0.245 | 0.955 | 25.0 | 24.0 | 49.0 | 0.639 | |
| 26 寒風台小 | 0.160 | 0.132 | 0.155 | 0.199 | 0.192 | 0.173 | 0.250 | 0.925 | 76.0 | 25.0 | 47.0 | 0.613 | |
| 27 河原塚小 | 0.197 | 0.185 | 0.168 | 0.187 | 0.185 | 0.178 | 0.235 | 0.821 | 11.0 | 27.0 | 55.0 | 0.717 | |
| 28 和名ヶ谷小 | 0.202 | 0.186 | 0.174 | 0.222 | 0.197 | 0.196 | 0.262 | 0.923 | 54.0 | 23.0 | 48.0 | 0.626 | |
| 29 旭町小 | 0.289 | 0.260 | 除染 | 0.252 | 0.237 | 除染 | 除染 | 除染 | 16.0 | 24.0 | 48.0 | 0.626 | |
| 30 牧野原小 | 0.215 | 0.185 | 0.173 | 0.220 | 0.176 | 0.170 | 0.258 | 0.969 | 47.0 | 31.0 | 55.0 | 0.717 | |
| 31 貝の花小 | 0.285 | 0.250 | 0.267 | 0.308 | 0.267 | 0.267 | 0.336 | 1.130 | 73.0 | 25.0 | 56.0 | 0.730 | |
| 32 金ヶ作小 | 0.212 | 0.214 | 0.222 | 0.224 | 0.213 | 0.212 | 0.277 | 0.957 | 52.0 | 30.0 | 57.0 | 0.743 | |
| 33 馬橋北小 | 0.255 | 0.231 | 0.151 | 0.243 | 0.258 | 0.241 | 0.304 | 1.029 | 47.0 | 20.0 | 44.0 | 0.574 | |
| 34 殿平賀小 | 0.233 | 0.226 | 0.187 | 0.228 | 0.189 | 0.196 | 0.261 | 0.916 | 58.0 | 26.0 | 57.0 | 0.743 | |
| 35 横須賀小 | 0.236 | 0.233 | 0.114 | 0.314 | 0.289 | 0.121 | 0.204 | 0.814 | 49.0 | 26.0 | 50.0 | 0.652 | |
| 36 八ヶ崎第二小 | 0.168 | 0.150 | 0.170 | 0.222 | 0.218 | 0.220 | 0.273 | 0.908 | 11.0 | 26.0 | 48.0 | 0.626 | |
| 37 六実第二小 | 0.254 | 0.225 | 0.221 | 0.281 | 0.244 | 0.238 | 0.328 | 1.178 | 55.0 | 27.0 | 56.0 | 0.730 | |
| 38 新松戸南小 | 0.343 | 0.271 | 0.249 | 0.273 | 0.239 | 0.225 | 0.259 | 0.811 | 55.0 | 23.0 | 48.0 | 0.626 | |
| 39 松飛台第二小 | 0.200 | 0.196 | 0.146 | 0.225 | 0.227 | 0.200 | 0.254 | 0.859 | 60.0 | 24.0 | 48.0 | 0.626 | |
| 40 上本郷第二小 | 0.191 | 0.180 | 0.181 | 0.220 | 0.239 | 0.234 | 0.271 | 0.855 | 73.0 | 27.0 | 57.0 | 0.743 | |
| 41 大橋小 | 0.245 | 0.166 | 0.176 | 0.237 | 0.188 | 0.199 | 0.259 | 0.893 | 59.0 | 12.0 | 39.0 | 0.508 | |
| 42 六実第三小 | 0.173 | 0.167 | 0.152 | 0.201 | 0.195 | 0.183 | 0.253 | 0.907 | 70.0 | 27.0 | 54.0 | 0.704 | |
| 43 幸谷小 | 0.218 | 0.185 | 0.151 | 0.244 | 0.213 | 0.227 | 0.286 | 0.962 | 49.0 | 19.0 | 37.0 | 0.482 | |
| 44 新松戸西小 | 0.274 | 0.250 | 0.242 | 0.393 | 0.252 | 0.342 | 0.365 | 1.070 | 61.0 | 28.0 | 56.0 | 0.730 | |

| 中学校 | 簡易測定器によるモニタリングデータ | | | | | | | | 積算線量計によるモニタリングデータ | | | | |
|----------|--------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|------------------------|------|------|-------------|--|
| | 校庭中央100cm($\mu\text{Sv}/\text{h}$) | | | 校庭平均100cm($\mu\text{Sv}/\text{h}$) | | | 年間予想値1(mSv) | 年間予想値2(mSv) | 積算線量(μSv) | | | 年間予想値3(mSv) | |
| | 11/7 | 3/26 | 4/9 | 11/7 | 3/26 | 4/9 | 4/9 | 4/9 | 12/19 | 3/26 | 4/9 | 4/9 | |
| 1 第一中 | 0.205 | 0.181 | 0.176 | 0.217 | 0.224 | 0.219 | 0.454 | 0.427 | 62.0 | 27.0 | 57.0 | 0.743 | |
| 2 第二中 | 0.216 | 0.213 | 0.221 | 0.234 | 0.203 | 0.197 | 0.431 | 0.949 | 62.0 | 31.0 | 60.0 | 0.782 | |
| 3 第三中 | 0.212 | 0.202 | 0.202 | 0.225 | 0.191 | 0.190 | 0.400 | 0.827 | 59.0 | 26.0 | 51.0 | 0.665 | |
| 4 第四中 | 0.153 | 0.145 | 0.143 | 0.168 | 0.164 | 0.156 | 0.354 | 0.829 | 46.0 | 24.0 | 38.0 | 0.495 | |
| 5 第五中 | 0.202 | 0.179 | 0.178 | 0.202 | 0.189 | 0.186 | 0.395 | 0.833 | 46.0 | 25.0 | 49.0 | 0.639 | |
| 6 第六中 | 0.248 | 0.200 | 0.184 | 0.256 | 0.201 | 0.194 | 0.412 | 0.869 | 71.0 | 27.0 | 50.0 | 0.652 | |
| 7 小金中 | 0.193 | 0.158 | 0.159 | 0.218 | 0.169 | 0.194 | 0.408 | 0.841 | 32.0 | 15.0 | 31.0 | 0.404 | |
| 8 常盤平中 | 0.188 | 0.161 | 0.184 | 0.172 | 0.165 | 0.172 | 0.386 | 0.887 | 82.0 | 25.0 | 57.0 | 0.743 | |
| 9 栗ヶ沢中 | 0.191 | 0.173 | 0.155 | 0.224 | 0.212 | 0.177 | 0.401 | 0.931 | 52.0 | 20.0 | 39.0 | 0.548 | |
| 10 六実中 | 0.165 | 0.164 | 0.162 | 0.187 | 0.182 | 0.178 | 0.394 | 0.885 | 44.0 | 23.0 | 69.0 | 0.899 | |
| 11 小金南中 | 0.153 | 0.143 | 0.127 | 0.181 | 0.168 | 0.163 | 0.376 | 0.897 | 33.0 | 22.0 | 67.0 | 0.873 | |
| 12 古ヶ崎中 | 0.280 | 0.244 | 0.248 | 0.279 | 0.226 | 0.225 | 0.474 | 0.984 | 56.0 | 20.0 | 41.0 | 0.534 | |
| 13 牧野原中 | 0.220 | 0.118 | 0.114 | 0.205 | 0.152 | 0.151 | 0.366 | 0.935 | 50.0 | 17.0 | 46.0 | 0.600 | |
| 14 河原塚中 | 0.203 | 0.188 | 0.188 | 0.222 | 0.195 | 0.195 | 0.415 | 0.877 | 58.0 | 21.0 | 43.0 | 0.561 | |
| 15 根木内中 | 0.219 | 0.211 | 0.184 | 0.254 | 0.215 | 0.212 | 0.471 | 1.067 | 58.0 | 27.0 | 54.0 | 0.704 | |
| 16 新松戸南中 | 0.183 | 0.198 | 0.184 | 0.213 | 0.190 | 0.186 | 0.401 | 0.867 | 54.0 | 22.0 | 47.0 | 0.613 | |
| 17 金ヶ作中 | 0.210 | 0.193 | 0.193 | 0.216 | 0.198 | 0.198 | 0.409 | 0.822 | 51.0 | 24.0 | 49.0 | 0.639 | |
| 18 和名ヶ谷中 | 0.221 | 0.190 | 0.188 | 0.213 | 0.185 | 0.183 | 0.411 | 0.943 | 50.0 | 24.0 | 51.0 | 0.665 | |
| 19 旭町中 | 0.248 | 0.241 | 0.225 | 0.253 | 0.226 | 0.202 | 0.445 | 0.993 | 50.0 | 21.0 | 43.0 | 0.561 | |
| 20 小金北中 | 0.219 | 0.173 | 0.178 | 0.282 | 0.193 | 0.191 | 0.406 | 0.856 | 43.0 | 22.0 | 46.0 | 0.600 | |
| 市立松戸高校 | 0.189 | 0.159 | 0.148 | 0.194 | 0.177 | 0.186 | 0.416 | 0.948 | 51.0 | 25.0 | 51.0 | 0.665 | |



※ 放射線のデータ等詳しくは、松戸市ホームページのトップページ中央上「松戸市の放射線関連情報」から参照ください。

定点測定

| 地点 | 高さ cm | 測定値 $\mu\text{Sv/h}$ | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 5/23 | 6/6 | 6/20 | 3/19 | 4/2 | 4/16 |
| 古ヶ崎保育所 (古ヶ崎) | 5 | 0.230 | 0.217 | 0.215 | 0.131 | 0.151 | 0.120 |
| | 50 | 0.257 | 0.229 | 0.203 | 0.133 | 0.148 | 0.119 |
| | 100 | - | 0.234 | 0.197 | 0.124 | 0.146 | 0.130 |
| 小金北保育所 (中金杉) | 5 | 0.362 | 0.359 | 0.256 | 0.117 | 0.137 | 0.104 |
| | 50 | 0.303 | 0.290 | 0.237 | 0.120 | 0.136 | 0.114 |
| | 100 | - | 0.275 | 0.212 | 0.121 | 0.137 | 0.109 |
| 小金原保育所 (小金原) | 5 | 0.189 | 0.181 | 0.173 | 0.129 | 0.122 | 0.118 |
| | 50 | 0.195 | 0.180 | 0.172 | 0.138 | 0.116 | 0.124 |
| | 100 | 0.200 | 0.195 | 0.176 | 0.121 | 0.124 | 0.125 |
| 八柱保育所 (日暮) | 5 | 0.333 | 0.346 | 0.266 | 0.150 | 0.134 | 0.174 |
| | 50 | 0.275 | 0.245 | 0.230 | 0.146 | 0.142 | 0.150 |
| | 100 | 0.259 | 0.233 | 0.208 | 0.136 | 0.131 | 0.143 |
| 牧の原保育所 (牧の原) | 5 | 0.197 | 0.147 | 0.149 | 0.118 | 0.106 | 0.112 |
| | 50 | 0.185 | 0.151 | 0.133 | 0.124 | 0.103 | 0.114 |
| | 100 | 0.192 | 0.153 | 0.127 | 0.118 | 0.102 | 0.117 |
| 六実保育所 (六高台) | 5 | 0.272 | 0.325 | 0.259 | 0.153 | 0.145 | 0.131 |
| | 50 | 0.222 | 0.250 | 0.219 | 0.157 | 0.140 | 0.128 |
| | 100 | - | 0.242 | 0.186 | 0.141 | 0.124 | 0.130 |
| 矢切小学校 (中矢切) | 5 | - | 0.229 | 0.212 | 0.111 | 0.115 | 0.117 |
| | 50 | - | 0.206 | 0.195 | 0.111 | 0.122 | 0.116 |
| | 100 | - | 0.217 | 0.187 | 0.103 | 0.112 | 0.108 |
| 東部小学校 (高塚新田) | 5 | - | 0.290 | 0.265 | 0.190 | 0.149 | 0.142 |
| | 50 | - | 0.255 | 0.248 | 0.184 | 0.156 | 0.152 |
| | 100 | - | 0.268 | 0.251 | 0.166 | 0.159 | 0.142 |
| 上本郷第二小学校 (上本郷) | 5 | - | 0.294 | 0.319 | 0.167 | 0.161 | 0.190 |
| | 50 | - | 0.326 | 0.295 | 0.151 | 0.169 | 0.180 |
| | 100 | - | 0.301 | 0.270 | 0.151 | 0.161 | 0.168 |
| 新松戸西小学校 (小金) | 5 | - | 0.514 | 0.452 | 0.174 | 0.244 | 0.215 |
| | 50 | - | 0.387 | 0.355 | 0.161 | 0.229 | 0.199 |
| | 100 | - | 0.373 | 0.328 | 0.166 | 0.215 | 0.189 |
| 松戸中央公園 (岩瀬) | 5 | 0.462 | 0.460 | 0.408 | 0.110 | 0.093 | 0.090 |
| | 50 | - | 0.409 | 0.394 | 0.129 | 0.107 | 0.100 |
| | 100 | 0.400 | 0.394 | 0.394 | 0.125 | 0.107 | 0.114 |
| 21世紀の森と広場 (千駄堀・八ヶ崎) | 5 | 0.524 | 0.488 | 0.432 | 0.244 | 0.229 | 0.230 |
| | 50 | - | 0.375 | 0.340 | 0.209 | 0.204 | 0.194 |
| | 100 | 0.400 | 0.368 | 0.320 | 0.200 | 0.184 | 0.168 |
| 地点 | 高さ cm | 測定値 $\mu\text{Sv/h}$ | | | | | |
| | | 6/21 | 7/13 | 9/14 | 3/19 | 4/2 | 4/16 |
| 21世紀の森と広場 (水とこかげの広場園 路) | 5 | - | - | 0.227 | 0.205 | 0.205 | 0.141 |
| | 50 | - | - | 0.257 | 0.189 | 0.205 | 0.187 |
| | 100 | - | - | 0.267 | 0.199 | 0.196 | 0.197 |
| 二ツヶ丘公園(三ヶ月) | 5 | - | - | 0.202 | 0.251 | 0.199 | 0.210 |
| | 50 | - | 0.40 | 0.224 | 0.220 | 0.204 | 0.196 |
| | 100 | - | 0.38 | 0.234 | 0.210 | 0.186 | 0.188 |
| 松飛台公園(松飛台) | 5 | - | - | 0.160 | 0.169 | 0.167 | 0.158 |
| | 50 | - | - | 0.168 | 0.169 | 0.174 | 0.164 |
| | 100 | - | - | 0.168 | 0.159 | 0.167 | 0.158 |
| 中内公園(紙敷) | 5 | - | - | 0.273 | 0.141 | 0.203 | 0.197 |
| | 50 | - | 0.29 | 0.223 | 0.149 | 0.182 | 0.172 |
| | 100 | - | 0.26 | 0.191 | 0.153 | 0.161 | 0.150 |
| 北部小学校 (根本) | 5 | 0.331 | - | 0.309 | 0.263 | 0.247 | 0.075 |
| | 50 | 0.284 | - | 0.239 | 0.205 | 0.215 | 0.076 |
| | 100 | 0.288 | - | 0.235 | 0.191 | 0.190 | 0.074 |

保育所

| 保育所名 | 積算線量 | | 空間線量 | |
|--------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | 169日間の積算線 量 (μSv) | 年間予想積算線量 (mSv) | 所庭内 最大値 ($\mu\text{Sv/h}$) | 所庭内 最小値 ($\mu\text{Sv/h}$) |
| 北松戸 | 427 | 0.922 | 0.180 | 0.100 |
| 常盤平 | 330 | 0.713 | 0.161 | 0.064 |
| 小金 | 375 | 0.810 | 0.180 | 0.090 |
| 小金原 | 364 | 0.786 | 0.168 | 0.080 |
| コアラ | 336 | 0.726 | 0.161 | 0.093 |
| 梨香台 | 345 | 0.745 | 0.210 | 0.080 |
| 六実 | 300 | 0.648 | 0.210 | 0.090 |
| 牧の原 | 413 | 0.892 | 0.148 | 0.082 |
| 馬橋西 | 345 | 0.745 | 0.188 | 0.085 |
| 古ヶ崎 | 340 | 0.734 | 0.165 | 0.083 |
| 八柱 | 357 | 0.771 | 0.159 | 0.084 |
| 小金北 | 383 | 0.827 | 0.189 | 0.073 |
| 二十世紀ヶ丘 | 344 | 0.743 | 0.120 | 0.080 |
| 松ヶ丘 | 361 | 0.780 | 0.164 | 0.085 |
| 新松戸中央 | 337 | 0.728 | 0.200 | 0.077 |
| 松飛台 | 350 | 0.756 | 0.135 | 0.077 |
| 新松戸南部 | 310 | 0.670 | 0.238 | 0.070 |
| 新松戸北 | 330 | 0.713 | 0.206 | 0.079 |
| 古ヶ崎第二 | 338 | 0.730 | 0.218 | 0.083 |

GWは 21世紀の森と広場へ

第23回 緑と花のフェスティバル2012

4月29日(祝)雨天決行 9時30分~15時

第39回 こども祭り

5月3日(祝)雨天の場合4日(祝)10時~15時

松戸駅 行政 サービスセンター 土曜開設スタート

◇土曜9~17時

◇土曜の主な取扱業務:

住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑証明書・戸籍謄本(全部事項証明)・戸籍抄本(個人事項証明)・除籍謄本(全部事項証明)・除籍抄本(個人事項証明)・戸籍の附表

◇第2日曜の開設は終了

振り込め詐欺の前兆 事案が発生。

松戸市内において、医療保険課、国民年金課、社会保険庁等の職員をかたった振り込め詐欺の前兆事案が多発しています。犯人は「以前送った書類の返事がない」などと言って、言葉巧みにATMを操作させようとしています。安易に信用することなく、一度電話を切って、すぐに警察や身内の方に相談してください。電話によるお金の話は詐欺を疑いましょう。

ツイッター フェイスブック でも情報発信中

フォロー、いいね! お願いします。



twitter



facebook